



COMUNE DI TRENTO

Servizio Gestione strade e parchi

*Ufficio Manutenzione aree demaniali
(Autoparco)*

via Brennero, 312 – Top Center | 38121 Trento
tel. 0461 884782 | fax 0461 884820
servizio_gestionestrade parchi@comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. 8.³⁰-12/14.³⁰-16 gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12

DETERMINAZIONE PUNTEGGI

LOTTO 1

N.B. Il punteggio assegnato per ogni caratteristica viene definito fino alla quarta cifra decimale con la precisazione che la quarta cifra decimale risulterà aumentata di un unità qualora la quinta cifra decimale sia maggiore a cinque, al contrario rimarrà invariata qualora la quinta cifra decimale risulti pari o minore a cinque.

Si indicano di seguito i criteri con cui saranno assegnati i punteggi per ogni singolo parametro:

A) Importo offerta economica

Il punteggio massimo è di **30 punti** (trenta) sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa (importo minimo); alle altre offerte sarà dato un punteggio proporzionale, secondo la formula di seguito riportata:

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{importo minimo}}{\text{importo offerta}} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}$$

N.B. Il valore indicato con la voce "importo minimo" è l'offerta di minore importo fra tutte quelle in gara .

B) Caratteristiche tecniche e funzionali, qualità veicolo descritto al punto 14)

Il punteggio massimo assegnato a questa voce è di 56,2 punti (**cinquantasei, due**)



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Dasa-Rägister
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

COMUNE DI TRENTO

Caratteristiche autoveicolo

	Caratteristica	Unità di misura	Punteggio max
1	Cilindrata minimo 1.200 c.c. e max 1.600 c.c., (V.min)	c.c	3,2
2	Potenza massima min. 68 Kw e max. 88 Kw, (V.max)	Kw	3,5
3	Consumo carburante in ciclo combinato/misto massimo 7 l/100km; (V.min)	l/100 km	4
4	Portata residua del mezzo funzionante in ordine di marcia senza l'allestimento di seguito descritto nelle presenti norme tecniche, con serbatoi dell'acqua (raffreddamento motore), dell'olio motore e del carburante pieni (si considera pieno di carburante lo stato nel quale il carburante è un centimetro sotto al livello del tappo per il gasolio e conducente (Kg 75) a bordo minimo 600 Kg; (V.max)	Kg	3
5	Passo min. 2.600 mm e max. 3.000 mm; (V.min)	mm	2
6	Larghezza escluso parti amovibili min. 1.700 mm e max. 1.850 mm; (V.min)	mm	1,5
7	Lunghezza massima veicolo in ordine di marcia completamente allestito minimo 4.300 mm e massimo 4.600 mm; (V.min)	mm	3
8	Dischi freni anteriori autoventilanti con diametro disco minimo 300 mm	mm	2
9	Volume vano carico minimo 2,7 mc; (V.max)	mm	2,5
10	Altezza interna vano carico posteriori del veicolo privo di allestimento min. 1.250 mm e max. 1.350 mm, (V.max)	m	3
11	Larghezza tra passaruote vano carico del veicolo privo di allestimento min. 1.150 mm e max. 1.300 mm (V.max)	mm	2
12	Cambio meccanico manuale sincronizzato a min. 5 rapporti più retromarcia; (V.max)	Numero	1



		rapporti	
13	Cambio automatico al posto del cambio meccanico manuale,		2
14	Airbag laterali,		2,5
15	Freni posteriori a disco,		2
16	Sedile conducente regolabile in altezza,		2
17	Bracciolo per conducente posto sul lato destro del sedile,		2
18	Sedile guida ammortizzato,		2
19	Volante e pomello cambio rivestiti in pelle,		2
20	Volante regolabile in profondità		1
21	Sospensioni asse posteriore pneumatiche autolivellanti,		1
22	Assistenza per partenza in salita, il veicolo nel caso sia fermo in pendenza deve rimanere frenato per alcuni secondi per facilitare la partenza in salita,		2
23	Coibentazione pareti laterali e soffitto con lastre di poliuretano ad alta densità di spessore minimo 30 mm, (V.max)	mm	2
24	Rivestimento interno delle superfici laterali, soffitto, pavimento e parte del portellone posteriore dovrà essere realizzato con manufatti in vetroresina trattati con gelcoat bianco superficiale di spessore minimo 2 mm. (V.max)	mm	2
25	Pavimento vano unita cinofile realizzato in compensato multistrato di tipo marino, spessore minimo 10 mm, (V.max)	mm	2
26	Rivestimento interno delle superfici laterali, soffitto, pavimento e parte del portellone posteriore dovrà essere realizzato con manufatti in vetroresina trattati con gelcoat bianco superficiale di spessore minimo 2 mm. (V.max)	mm	1
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		56,2



a) I punteggi relativi a ogni caratteristica nella cui descrizioni sono indicate le sigle V.max o V.min sono attribuiti applicando le seguenti formule:

- **punteggio assegnato = (P.max X (caratteristica off./caratteristica max.))**
- **punteggio assegnato = (P.max X (caratteristica.min./caratteristica. off.))**

dove:

P. max è il massimo punteggio previsto;

Caratteristiche off.: è il valore della caratteristica di offerta dell'Impresa;

Caratteristiche max.: è il valore maggiore, per quella caratteristica, fra quelli offerti fra le imprese offerenti ;

Caratteristiche min.: è il valore minore, per quella caratteristica, fra quelli offerti dalle imprese offerenti;

Si sottolinea che per alcune caratteristiche viene premiato un valore offerto maggiore di quello preso come riferimento (indicato con V. max.), mentre per altre caratteristiche viene premiato un valore offerto minore di quello preso come riferimento (indicato con V. min.).

L'individuazione di quale valore offerto viene premiato è indicato, tra parentesi, nella riga della singola caratteristica oggetto di valutazione (V. max. o V. min.).

b) I punteggi relativi a ogni caratteristica nella cui descrizioni non sono indicate le sigle (V. max.) o (V. min.) e non sono indicati valori di riferimento (colonna unità di misura vuota) l'attribuzione del punteggio massimo viene effettuata ad ogni Impresa in relazione alla presenza o meno della caratteristica indicata.

Riparametrazione dei punteggi:

Il punteggio massimo è di **56,2 punti** (cinquantasei,due) sarà assegnato all'offerta che



ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto (punteggio maggiore) secondo quanto sopra indicato; alle altre offerte sarà dato un punteggio proporzionale, secondo la formula di seguito riportata:

$$\text{punteggio offerta considerata} \\ \text{punti assegnati} = \frac{\text{-----}}{\text{punteggio massimo}} \times 56,2 \text{ (punteggio massimo)}$$

N.B.

Il valore indicato con la voce “ punteggio offerta considerata” si riferisce al punteggio totalizzato, relativamente alle caratteristiche tecniche funzionali, dell'offerta in esame,

Il valore indicato con la voce “punteggio massimo” si riferisce all'offerta che ha ottenuto il punteggio massimo relativamente alle caratteristiche tecniche funzionali fra tutte quelle in gara.

C) Servizio successivo alla vendita del veicolo descritto al punto 14)

Il punteggio massimo assegnato a questa voce è di 13,8 punti **(tredici,otto)**

La presente voce viene ulteriormente suddivisa nei seguenti sottoelementi:

- C.1) garanzie;
- C.2) tempi di consegna.

In particolare avremo:

C.1) garanzie – punti 13,2 (tredici, due)

Saranno attribuiti 0,275 punti per ogni mese aggiuntivo di garanzia rispetto ai 24 mesi di garanzia obbligatoria, con un massimo di 13,2 punti pari a 48 mesi di garanzia aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.

C.2) tempi di consegna



Il punteggio massimo totale riferito al presente articolo è di punti 0,6 (zero,sei).

Saranno attribuiti 0,015 (zerovirgolazeroquindici) punti per ogni giorno d'anticipazione della consegna rispetto al termine massimo previsto all'articolo 11, pertanto per un anticipo superiore ai 40 giorni non verrà riconosciuto nessun maggior punteggio.

Riparametrazione dei punteggi:

Il punteggio massimo è di **13,8 punti** (tredici,otto) sarà assegnato all'offerta che ha ottenuto il punteggio relativo ai servizi successivo alla vendita più alto (punteggio maggiore) secondo quanto sopra indicato; alle altre offerte sarà dato un punteggio proporzionale, secondo la formula di seguito riportata:

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{punteggio offerta considerata}}{\text{punteggio massimo}} \times 13,8 \text{ (punteggio massimo)}$$

N.B.

Il valore indicato con la voce "punteggio offerta considerata" si riferisce al punteggio totalizzato, relativamente al servizio successivo alla vendita, dell'offerta in esame, derivante dalla somma del punteggio ottenuto per quanto riguarda le garanzie e del punteggio ottenuto per quanto riguarda i tempi di consegna.

Il valore indicato con la voce "punteggio massimo" si riferisce all'offerta che ha ottenuto il punteggio massimo relativamente al servizio successivo alla vendita fra tutte quelle in gara, derivante dalla somma del punteggio ottenuto per quanto riguarda le garanzie e del punteggio ottenuto per quanto riguarda i tempi di consegna.