



COMUNE DI TRENTO

PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE OPERE PUBBLICHE 2022

**VERIFICA DELLE INTERFERENZE
CON LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA DI
SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ**

SERVIZIO URBANISTICA

Trento, ottobre 2022

VERIFICA DELLE INTERFERENZE DELLA “VARIANTE OPERE PUBBLICHE 2022” CON LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg. Con la medesima delibera è stato approvato l'allegato C, denominato “Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, rivisto rispetto alla versione vigente sulla base della prima applicazione del predetto stralcio della Carta di sintesi della pericolosità.

Con successiva deliberazione n. 379 del 18 marzo 2022 la Giunta provinciale ha aggiornato il sopracitato allegato C.

La CSP e il primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, è entrata in vigore il 2 ottobre 2020.


La CSP, sulla base della classificazione della pericolosità generata dai pericoli idrogeologici, sismico e d'incendio boschivo contenuta nelle Carte della Pericolosità (art. 10 della L.P. 1 luglio 2011, n. 9), individua le seguenti due categorie di penalità:

- 1) penalità ordinarie: elevata – P4, media – P3, bassa – P2, il cui uso è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PUP;
- 2) altri tipi di penalità: ambiti fluviali di interesse idraulico - AFI, residua da valanga – PRV, aree da approfondire – APP, trascurabile o assente – P1, il cui uso è disciplinato dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PUP.

Le ‘indicazioni e precisazioni’ sopra richiamate (Allegato C), prevedono, al capitolo 8.3 “Approvazione degli strumenti urbanistici”, che: *“Per la valutazione di merito, gli strumenti di pianificazione territoriale contengono il documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità”. In particolare, il predetto documento “elenca le modifiche urbanistiche adottate con evidenziazione della destinazione di zona vigente e di quella di variante e la corrispondente classe di penalità e riporta le relative interferenze con tutte le tipologie di pericolosità presenti sull'area, evidenziando in prima istanza se la singola previsione urbanistica adottata è compatibile/compatibile con studio/non rilevante rispetto alle disposizioni della CSP. A questo fine l'elenco è integrato con il riferimento all'articolo delle norme di attuazione del PRG e la descrizione delle attività ammesse dalle nuove destinazioni di zona, se utili al fine di valutare la non rilevanza della modifica rispetto alle valutazioni riferite alla Carta di Sintesi della Pericolosità. Lo strumento urbanistico contiene inoltre gli studi di compatibilità relativi alle modifiche delle previsioni urbanistiche rilevanti ai fini della CSP che ricadono in area a penalità elevata P4, qualora ammesse dall'articolo 15 delle norme di attuazione del PUP, in area a penalità media P3 o in area da approfondire APP”.*

Con riferimento alle modifiche cartografiche contenute nella presente variante, si evidenzia che ai sensi del punto 5 dell'allegato C, lettera j2), è esclusa da tale verifica la *“realizzazione di sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, percorsi escursionistici di cui all'articolo 11, comma1, lett. H) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale [...]”.* Tuttavia, viene condotta la verifica delle interferenze per il percorso pedonale-escursionistico “Gocciadoro – Salè” in quanto lo studio geologico preliminare ha evidenziato alcune criticità di tipo geologico con frane ed erosioni.

A tal fine, il presente documento include la cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche adottate e le aree a diversa penalità della Carta, una tabella contenente l'elenco delle modifiche urbanistiche adottate con l'evidenziazione della destinazione di zona vigente e di quella di variante e la corrispondente classe di penalità, secondo l'articolazione evidenziata nella seguente tabella.



LEGENDA

Sintesi_CSP

- Aree con penalita' trascurabile o assente - P1
- Aree con penalita' bassa - P2
- Aree con penalita' media - P3
- Aree con penalita' elevata - P4

LOCALIZZAZIONE	Ravina - Stralcio collegamento viario Ravina		
PRG VIGENTE	F2: Zone destinate alla viabilità F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo	VARIANTE 2022 opere pubbliche prima adozione	D1a: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale Fascia di rispetto stradale
PENALITÀ	La variante ricade quasi totalmente in penalità P2 - Aree con penalità bassa e solo in minima parte in penalità P3 - Aree con penalità media.		


VARIANTE n. 2

LOCALIZZAZIONE	Ravina - Stralcio collegamento viario a Ravina
----------------	--

PENALITÀ CSP	P2 - Aree con penalità bassa e P3 - Aree con penalità media
--------------	---

NOTE	<p>L'ambito territoriale interessato dalla variante risulta da tempo urbanizzato e consolidato e il tratto stradale di interesse rientra in gran parte in area a penalità bassa P2 mentre solo una minore parte ricade in penalità media P3. La porzione di strada riclassificata in zona produttiva per la quale si determina una maggiore esposizione e/o carico antropico risulta molto ridotta, tenuto conto che la maggior parte dell'ampliamento della zona produttiva risulta interessata dalla fascia di rispetto dell'Autostrada del Brennero. Inoltre, la zona si trova al passaggio con una penalità di grado minore.</p> <p>Per tali motivi si ritiene che la redazione di uno studio di compatibilità della pericolosità alluvionale torrentizia che caratterizza l'area risulterebbe sproporzionato rispetto all'entità areale della riclassificazione che ricade in penalità P3. Pertanto, si ritiene opportuno che la predisposizione dello studio di compatibilità sia rinviata alla fase progettuale degli eventuali interventi, una volta definite le caratteristiche strutturali, architettoniche e localizzative e chiarita, di conseguenza, l'appartenenza o meno all'elenco degli interventi esclusi dall'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP.</p> <p>La variante risulta quindi compatibile con le disposizioni della CSP</p>
------	--

ID POLIGONO	superficie m ²	PRG vigente	PRG variante 2022 prima adozione
2_1	84,44	F2: Zone destinate alla viabilità	F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo
2_2	2762,46	F2: Zone destinate alla viabilità	D1a: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale Fascia di rispetto
2_3	134,87	F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo	F2: Zone destinate alla viabilità Fascia di rispetto
2_4	6418,7	F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo	D1a: Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale Fascia di rispetto



LOCALIZZAZIONE	Percorso pedonale tra il fondovalle e la collina est. percorso Gocciadoro - Salè
VARIANTE 2022 opere pubbliche prima adozione	Percorsi pedonali ed escursionistici
PENALITÀ	La variante attraversa aree in penalità P2 - Aree con penalità bassa, P3 - Aree con penalità media e P4 - Aree con penalità alta.

VARIANTE n. 5


LOCALIZZAZIONE	Percorso pedonale-escursionistico Gocciadoro – Salè
----------------	---

PENALITÀ CSP	P2 - Aree con penalità bassa, P3 - Aree con penalità media e P4 - Aree con penalità alta
--------------	--

NOTE	<p>L'art. 11 della L.P. n.15/2015 qualifica i percorsi escursionistici e ciclo-pedonali come opere di infrastrutturazione del territorio e stabilisce, al comma 2, che per detti interventi non "è necessaria la presenza di una specifica previsione urbanistica".</p> <p>Inoltre, l'Allegato C della CSP stabilisce al capitolo 5, lettera j2), che i percorsi escursionistici rientrano tra gli interventi esenti dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP e, conseguentemente, non necessitano dello studio di compatibilità.</p> <p>Tuttavia, lo studio geologico preliminare relativo al percorso "Gocciadoro-Salè" ha evidenziato alcune criticità di tipo geologico legate sostanzialmente all'interferenza con frane ed erosioni di acque non incanalate. Tali interferenze dovranno pertanto essere debitamente approfondite in sede progettuale individuando adeguati interventi di mitigazione e consolidamento.</p> <p>Premesso ciò, in considerazione dello sviluppo del predetto percorso la verifica delle interferenze non è stata condotta per poligoni tenuto conto a anche del fatto che le destinazioni urbanistiche interessate rimangono confermate. La variante consiste infatti nell'introduzione di un simbolo lineare che si sovrappone alle destinazioni urbanistiche vigenti. Anche per quanto riguarda le percentuali delle singole penalità sono determinate in termini di lineari e non areali.</p> <p>La variante risulta comunque compatibile con le disposizioni della CSP</p>
------	--


ID SEGMENTO	lunghezza m	PRG vigente	PRG variante 2022 prima adozione
5_1	5034,85	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana E1: Zone agricole di interesse primario F3: zone destinate al sistema ferroviario ZSC "Gocciadoro"	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana E1: Zone agricole di interesse primario F3: zone destinate al sistema ferroviario ZSC "Gocciadoro" Percorsi ciclabili, pedonali ed escursionistici

PENALITÀ (%)												
ID SEGME NTO	Alluvionali fluviali	Alluvionali fluviali residue	Alluvionali lacuali	Alluvionali torrentizie	frane	crolli	DGPV	valanghe	Ghiacciaio e PEG	Permafrost e rock glacier	Lito geomorfologica	Incendi boschivi
5_1	0	0	0	5,48	70,34	14,41	85,13	0	0	0	100	76,94



LOCALIZZAZIONE	Trento - presa d'atto della nuova sede operativa Azienda Forestale Trento – Sopramonte in via Maso Smalz		
PRG VIGENTE	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana	VARIANTE 2022 opere pubbliche prima adozione	F AP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - Attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico
PENALITÀ	La variante ricade interamente in penalità P3 - Aree con penalità media.		

VARIANTE N. 11



LEGENDA

Sintesi_CSP

- Aree con penalita' trascurabile o assente - P1
- Aree con penalita' bassa - P2
- Aree con penalita' media - P3
- Aree da approfondire - APP

LOCALIZZAZIONE	Villazzano - presa d'atto della nuova area verde al servizio della scuola di infanzia e del parcheggio pubblico a Villazzano		
PRG VIGENTE	E1: Zone agricole di interesse primario Area di rispetto storico, ambientale e paesaggistico	VARIANTE 2022 opere pubbliche prima adozione	G IB: Zone destinate ai servizi di quartiere – istruzione di base G PR: Zone destinate ai servizi di quartiere – parcheggi a raso o interrati
PENALITÀ	La variante ricade in minima parte in penalità APP – aree da approfondire.		

VARIANTE n. 11

LOCALIZZAZIONE	Villazzano - presa d'atto della nuova area verde al servizio della scuola di infanzia e del parcheggio pubblico a Villazzano
----------------	--


PENALITÀ CSP	APP – Aree da approfondire
--------------	----------------------------

NOTE	<p>La variante consiste nella presa d'atto di un progetto autorizzato in deroga al PRG approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 18 novembre 2016 n. 2036.</p> <p>Si evidenzia che una porzione marginale della p.f. 257/4 oggetto di variazione della destinazione urbanistica risulta interessata dalla penalità APP – Aree da approfondire. Tuttavia, in considerazione della sovrapposizione marginale tra la variazione urbanistica e l'area APP e del fatto che si tratta della presa d'atto di un intervento già realizzato, si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP, con particolare riguardo ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati.</p> <p>La variante risulta quindi compatibile con le disposizioni della CSP</p>
------	---

ID POLIGONO	superficie m ²	PRG vigente	PRG variante 2022 prima adozione
11_1	1540,62	E1: Zone agricole di interesse primario Area di rispetto storico, ambientale e paesaggistico	G IB: Zone destinate ai servizi di quartiere – istruzione di base
11_2	1394,19	E1: Zone agricole di interesse primario Area di rispetto storico, ambientale e paesaggistico	G PR: Zone destinate ai servizi di quartiere – parcheggi a raso o interrati

PENALITÀ (%)												
ID POLIGONO	Alluvionali fluviali	Alluvionali fluviali residue	Alluvionali lacuali	Alluvionali torrentizie	frane	crolli	DGPV	valanghe	Ghiacciaio e PEG	Permafrost e rock glacier	Lito geomorfologica	Incendi boschivi
11_1	0	0	0	0	0	0	32,11	0	0	0	100	0
11_2	0	0	0	7,93	0	0	73,61	0	0	0	100	0

**INTEGRAZIONI ALLA VERIFICA DELLE INTERFERENZE DELLA “VARIANTE OPERE PUBBLICHE 2022”
CON LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ DEL PIANO URBANISTICO
PROVINCIALE INTRODOTTE IN SEDE DI ADOZIONE DEFINITIVA**



LOCALIZZAZIONE	Percorso pedonale tra il fondovalle e la collina est percorso Gocciadoro - Salè
VARIANTE 2022 opere pubbliche adozione definitiva	Percorsi pedonali ed escursionistici
PENALITÀ	La variante attraversa aree in penalità P2 - Aree con penalità bassa, P3 - Aree con penalità media e P4 - Aree con penalità alta.

VARIANTE n. 5

LOCALIZZAZIONE	Percorso pedonale-escursionistico Gocciadoro – Salè
PENALITÀ CSP	P2 - Aree con penalità bassa, P3 - Aree con penalità media e P4 - Aree con penalità alta
NOTE – adozione definitiva	<p>Si evidenzia che il tracciato è stato modificato rispetto a quanto proposto in prima adozione.</p> <p>Si ribadisce che, per quanto riguarda le norme di attuazione del PUP, il percorso escursionistico rientra nel punto J2 del capo 5, all. C della DGP 379 del 18 marzo 22 - “Interventi esclusi dal capo IV delle Norme di attuazione del PUP”, per cui non è richiesto lo studio o relazione di compatibilità.</p> <p>Il <u>Servizio Geologico</u> della Provincia ha evidenziato che la variante in oggetto si sviluppa in aree che presentano delle pericolosità riconducibili in linea generale a processi erosivi, per franosità e deformazione dei versanti e a crolli rocciosi. Pertanto le relazioni geologiche - geotecniche di supporto alla realizzazione degli interventi, dovranno valutare anche le potenziali situazioni di pericolo nelle aree coinvolte e altresì individuare le opportune modalità d'intervento per prevenire i rischi conseguenti”.</p> <p>In risposta a ciò, si conferma che verrà tenuto conto di quanto esposto.</p> <p>Il <u>Servizio Bacini Montani</u> provinciale ritiene che “lo studio di compatibilità possa essere rinviato alla fase di progetto, sottolineando che la fattibilità dell’opera è da considerarsi condizionata ai contenuti dello studio. Evidenzia anche che tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico del rio Salè sono soggetti ad autorizzazione da parte del Servizio Bacini montani ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.”.</p> <p>Quanto richiesto verrà pertanto recepito in fase progettuale.</p> <p>Infine, il <u>Servizio Foreste</u> della Provincia rileva che “taluni dei percorsi “ciclabili, pedonali ed escursionistici” proposti intercettano aree boscate; richiama la necessità di prendere contatti con il Servizio in fase di progetto per concordare l’eventuale necessità di preventiva richiesta di cambio di coltura”.</p> <p>Anche in questo caso, si prende atto di quanto richiesto. L’Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento ha infatti specificato che qualora il tracciato definitivo dei percorsi ciclabili, pedonali ed escursionistici intercetti aree boscate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà concordare con il servizio provinciale competente in materia di foreste l’eventuale necessità preventiva di richiesta di trasformazione di coltura.</p> <p>Si evidenzia che il nuovo tratto di percorso passa su terreni poco o mediamente acclivi impegnando il dosso sul lato sud occidentale. Lo supera collegando tracce di stradine pre esistenti, ad acclività media moderata, attraversando brevi tratti a pendenza più accentuata. Lungo il tracciato ci sono buone condizioni di stabilità; non ci sono pareti rocciose o affioramenti con pericolo di crollo, né ci sono rami del reticolo idrografico con relativo pericolo torrentizio.</p> <p>Si allega la relazione geologica preliminare del geologo nel quale si conferma il quadro generale delineato dalla Carta di sintesi della pericolosità, nella quale il nuovo tratto investe perlopiù area a penalità P1 – trascurabile o assente - ed in misura minore a pericolosità P2 – bassa.</p>

ID SEGMENTO	lunghezza m	PRG vigente	PRG variante 2022 adozione definitiva
5_1	915,73	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana E1: Zone agricole di interesse primario F3: zone destinate al sistema ferroviario ZSC "Gocciadoro"	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana E1: Zone agricole di interesse primario F3: zone destinate al sistema ferroviario ZSC "Gocciadoro" Percorsi ciclabili, pedonali ed escursionistici

PENALITÀ (%)												
ID SEGMENTO	Alluvionali fluviali	Alluvionali fluviali residue	Alluvionali lacuali	Alluvionali torrentizie	frane	crolli	DGPV	valanghe	Ghiacciaio e PEG	Permafrost e rock glacier	Lito geomorfologica	Incendi boschivi
5_1	0	0	0	10,60	6,77	8,68	0	0	0	0	100	46,35

Realizzazione nuovo percorso pedonale tra il parco di Gocciadoro e Graffiano

RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE

- AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2022 -

A seguito di modifica parziale del tracciato oggetto della relazione geologica preliminare di data gennaio 2020, si riportano le considerazioni geologiche preliminari relative al nuovo tratto individuato.

Il nuovo tracciato (contraddistinto da linea verde nella mappa della Carta di sintesi della pericolosità) esaminato previa pulizia di aree coperte da rovi che prima non erano ispezionabili, passa su terreni poco o mediamente acclivi, attraversa le pp. ff. 1456/4, 1458 e 1456/2, impegnando il dosso sul lato sud occidentale. Lo supera collegando tracce di stradine pre esistenti, ad acclività media moderata, attraversando brevi tratti a pendenza più accentuata. Lungo il tracciato ci sono buone condizioni di stabilità; non ci sono pareti rocciose o affioramenti con pericolo di crollo, né ci sono rami del reticolo idrografico con relativo pericolo torrentizio.

I terreni attraversati sono ascrivibili a depositi glaciali frammisti a detritici eluviali, di tessitura perlopiù sabbiosa, derivanti dallo smantellamento delle rocce vulcaniche sottostanti (Ignimbriti dacitiche)

Si conferma il quadro generale delineato dalla Carta di sintesi della pericolosità, nella quale il nuovo tratto investe perlopiù area a penalità P1 – trascurabile o assente - ed in misura minore a pericolosità P2 – bassa.


Per quanto riguarda le norme di attuazione del PUP, si conferma che il percorso escursionistico anche in questo caso si rientra nel punto J2 del capo 5, all. C della DGP 379 del 18 marzo 22 - *“Interventi esclusi dal capo IV delle Norme di attuazione del PUP”*, per cui non è richiesto lo studio o relazione di compatibilità.

Per ulteriori indicazioni geologiche, si rimanda alla relazione geologica preliminare citata, che rimane valida.

Ottobre 2022

Il Relatore

geol. Alberto Pisoni
n. 54 ES



LOCALIZZAZIONE	Trento - presa d'atto della nuova sede operativa Azienda Forestale Trento – Sopramonte in via Maso Smalz		
PRG VIGENTE	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana	VARIANTE 2022 opere pubbliche adozione definitiva	F AP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - Attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico
PENALITÀ	La variante ricade interamente in penalità P3 - Aree con penalità media.		

VARIANTE n. 10

LOCALIZZAZIONE	Trento - presa d'atto della nuova sede operativa Azienda Forestale Trento – Sopramonte in via Maso Smalz
----------------	--

PENALITÀ CSP	P3 - Aree con penalità media
--------------	------------------------------

NOTE – adozione definitiva	<p>Il Servizio Bacini Montani della provincia ha osservato che, pur ritenendo ammissibile la variante, sulla base di quanto riportato nel documento “Verifica delle interferenze che le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità”, è necessario che lo studio richiamato venga ricondotto alla variante in esame, quale parte integrante dello strumento urbanistico, una volta aggiornato e contestualizzato rispetto alle nuove ulteriori possibilità d'intervento ammesse dalla destinazione innovata.</p> <p>In risposta a questa richiesta, il Servizio gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio ha fornito lo <u>studio di compatibilità</u> per aree con penalità media derivante da pericolosità alluvionale fluviale H3, aggiornato e ricondotto alla variante in esame a firma del dott. Geol. Stefano Paternoster che viene integrato nella documentazione del PRG.</p> <p>In particolare il sopracitato studio di compatibilità ha evidenziato che la destinazione dell'area è chiara (area di manovra e accatastamento materiali) e in ogni caso non andrà ad aumentare in modo rilevante il numero di persone potenzialmente presenti rispetto alla condizione precedente. Considerando poi il fenomeno atteso di rischio – esondazione Adige, tale evento, pur non essendo prevedibile, consente comunque di attuare piani di protezione civile per la messa in sicurezza di persone e beni mobili. Vengono previste delle opere difensive e delle misure di sicurezza per far fronte a quest'ultimo potenziale rischio.</p> <p>Conseguentemente si è modificato anche l'<u>allegato 7 alle NTA</u> “<i>Elenco degli studi di compatibilità, delle valutazioni di incidenza e altre prescrizioni per specifiche aree in materia di sicurezza del territorio e tutela dell'ambiente</i>”, aggiungendo la nuova scheda s5 “Studio di compatibilità nuova sede operativa azienda forestale Trento-Sopramonte a Trento via Maso Smalz”, e integrando anche la planimetria “Localizzazione aree interessate da Studi di Compatibilità” e l'elenco delle aree interessate da studi di compatibilità.</p>
----------------------------	--

ID POLIGONO	superficie m ²	PRG vigente	PRG variante 2022 adozione definitiva
10_1	1687,75	F VP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana	F AP: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - Attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico

PENALITÀ (%)

Incendi boschivi	0
Lito geomorfologica	100
Permafrost e rock glacier	0
Ghiacciaio e PEG	0
valanghe	0
DGPV	0
crolli	0
frane	0
Alluvionali torrentizie	0
Alluvionali lacuali	0
Alluvionali fluviali residue	0
Alluvionali fluviali	100
ID POLIGO NO	10_1