

Riassunto dati tecnici

Sistema di riferimento : Locale
 Modulo medio di deformazione cartografica : 1.000000
 Latitudine media : 46.0000
 Quota Media : 220.000
 Coefficiente rifrazione atmosferica : 0.130
 Orientamento multiplo : NO

Stazione 5000 Est 664812.656 Nord 5101937.329 Quota 244.987
 Altezza strumentale 1.535
 Orientata su 6000 Correzione 11.82660

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
5001	spig. edificio	1.630	53.91550	65.74210	100.38140	12.119	12.119	-0.073	664823.062	5101943.540	244.819
5002	spig. edificio	1.630	35.43200	47.25860	100.53830	14.701	14.700	-0.124	664822.594	5101948.162	244.768
5003	spig. edificio	1.630	16.40210	28.22870	99.99090	21.288	21.288	0.003	664821.789	5101956.558	244.895
5004	base cordonata	1.630	10.84530	22.67190	99.45440	25.368	25.367	0.217	664821.500	5101961.105	245.109
5005	base cordonata	1.630	9.97690	21.80350	99.23420	25.727	25.725	0.310	664821.296	5101961.560	245.202
5006	base cordonata	1.630	393.06060	4.88720	99.29830	23.507	23.506	0.259	664814.459	5101960.766	245.151
5007	base cordonata	1.630	352.53040	364.35700	99.36590	25.673	25.672	0.256	664799.022	5101959.081	245.148
5008	base cordonata	1.630	346.13160	357.95820	99.76920	26.543	26.543	0.096	664796.374	5101958.291	244.988
5009	base cordonata	1.630	383.01990	394.84650	99.63100	16.720	16.720	0.097	664811.304	5101953.994	244.989
5010	base cordonata	1.630	343.28680	355.11340	99.66620	28.337	28.337	0.149	664794.291	5101958.909	245.041
5011	base cordonata	1.630	341.40890	353.23550	99.54680	32.612	32.611	0.232	664790.798	5101961.530	245.124
5012	base cordonata	1.630	342.90900	354.73560	99.53720	35.877	35.876	0.261	664789.243	5101964.513	245.153
5013	base cordonata	1.630	345.77860	357.60520	99.47780	40.129	40.128	0.329	664787.866	5101968.883	245.221
5014	base cordonata	1.630	346.87650	358.70310	99.47750	42.074	42.073	0.345	664787.238	5101970.856	245.237
5015	base cordonata	1.630	349.09320	360.91980	99.47660	46.606	46.604	0.383	664785.810	5101975.425	245.275
5016	base cordonata	1.630	341.91840	353.74500	99.53020	50.530	50.529	0.373	664779.089	5101975.097	245.265
5017	base muro	1.630	340.74350	352.57010	99.28500	51.074	51.071	0.574	664778.031	5101974.870	245.466
5018	base cordonata	1.630	330.66750	342.49410	99.50920	36.471	36.470	0.281	664784.014	5101959.905	245.173
5019	base cordonata	1.630	328.84930	340.67590	99.23470	37.262	37.259	0.448	664782.747	5101959.548	245.340
5020	base cordonata	1.630	314.39750	326.22410	99.56350	26.361	26.360	0.181	664788.501	5101947.883	245.073
5021	base muro	1.630	312.21240	324.03900	99.22910	27.284	27.282	0.330	664787.296	5101947.388	245.222
5022	base cordonata	1.630	281.63050	293.45710	99.76400	18.738	18.738	0.069	664794.017	5101935.407	244.961
5023	base muro	1.630	279.02830	290.85490	99.37780	20.607	20.606	0.201	664792.262	5101934.379	245.093
5024	base cordonata	1.630	230.77190	242.59850	100.27020	19.835	19.835	-0.084	664800.352	5101921.772	244.808
5025	base muro	1.630	229.43300	241.25960	99.76650	22.748	22.748	0.083	664798.924	5101919.194	244.975
5026	base cordonata	1.630	181.78360	193.61020	100.60950	51.643	51.641	-0.494	664817.831	5101885.948	244.398
5027	base muro	1.630	187.59350	199.42010	100.33870	50.193	50.192	-0.267	664813.113	5101887.139	244.625
5028	base cordonata	1.630	173.83240	185.65900	100.66720	49.936	49.933	-0.523	664823.810	5101888.658	244.369
5029	base cordonata	1.630	169.74160	181.56820	100.35740	49.144	49.143	-0.276	664826.686	5101890.231	244.616
5030	base cordonata	1.630	180.75740	192.58400	100.74100	34.643	34.641	-0.403	664816.682	5101902.923	244.489
5031	base cordonata	1.630	180.09390	191.92050	100.75620	26.183	26.181	-0.311	664815.970	5101911.359	244.581



Comune di Trento - S020



Prot: 0009126

Data: 20/01/2015 Fasc. 6.2.3/2013/5



5032	base	cordona	ta	1.630	224.50360	236.33020	100.63720	9.332	9.332	-0.093	664807.615	5101929.476	244.799
5033	base	cordona	ta	1.630	264.03460	275.86120	99.98840	10.188	10.188	0.002	664803.192	5101933.558	244.894
5034	base	cordona	ta	1.630	277.41740	289.24400	99.95950	10.287	10.287	0.007	664802.516	5101935.599	244.899
5035	base	cordona	ta	1.630	289.28120	301.10780	100.08210	8.228	8.228	-0.011	664804.429	5101937.472	244.881
5036	base	cordona	ta	1.630	301.79880	313.62540	98.76750	4.387	4.386	0.085	664808.370	5101938.261	244.977
5037	base	cordona	ta	1.630	145.36310	148.18970	99.64920	2.780	2.780	0.015	664814.677	5101935.420	244.907
5038	base	cordona	ta	1.630	146.86190	157.68850	100.26020	6.249	6.249	-0.026	664816.510	5101932.410	244.866
5039	base	cordona	ta	1.630	156.18830	168.01490	99.99400	9.309	9.309	0.001	664817.139	5101929.171	244.893
5040	base	cordona	ta	1.630	170.63130	182.45790	100.46090	20.446	20.445	-0.148	664818.219	5101917.655	244.744
5041	base	cordona	ta	1.630	174.81280	186.63940	100.59000	33.605	33.604	-0.311	664819.657	5101904.463	244.581
5042	base	cordona	ta	1.630	169.95920	181.78580	100.41840	47.499	47.498	-0.312	664826.061	5101891.762	244.580
5043	spig. edificio			0.050	161.01340	172.84000	103.04370	33.281	33.243	-1.590	664826.412	5101907.066	244.882
5044	spig. edificio			0.050	131.73190	143.55850	106.42220	15.301	15.223	-1.541	664824.453	5101927.707	244.931
5045	base	cordona	ta	1.630	164.18050	176.00710	100.34700	38.178	38.177	-0.208	664826.706	5101901.831	244.684
5046	base	cordona	ta	1.630	165.52250	177.34910	100.32260	34.357	34.357	-0.174	664824.624	5101905.124	244.718
5047	base	cordona	ta	1.630	163.97500	175.80160	100.30020	30.868	30.868	-0.145	664824.109	5101908.665	244.747
5048	base	cordona	ta	1.630	136.69350	148.52010	100.51030	13.264	13.264	-0.106	664822.250	5101928.171	244.786
5049	base	cordona	ta	1.630	119.14820	130.97480	100.37790	12.222	12.222	-0.073	664823.460	5101931.615	244.819
5050	base	cordona	ta	1.630	105.59800	117.42460	100.43230	14.586	14.586	-0.099	664826.699	5101933.387	244.793
5051	base	cordona	ta	1.630	93.82620	105.65280	100.02700	28.519	28.519	-0.012	664841.063	5101934.800	244.880
5052	base	cordona	ta	1.630	94.81270	106.63930	99.99870	30.212	30.212	0.001	664842.704	5101934.184	244.893
5053	base	cordona	ta	1.630	98.02760	109.85420	100.04640	30.817	30.817	-0.022	664843.105	5101932.578	244.870
5054	base	cordona	ta	1.630	96.21820	108.04480	100.03830	34.637	34.637	-0.021	664847.017	5101932.964	244.871
5055	base	cordona	ta	1.630	92.18200	104.00860	99.99550	35.184	35.184	0.003	664847.770	5101935.115	244.895
5056	base	cordona	ta	1.630	91.24690	103.07350	99.92420	37.296	37.296	0.045	664849.909	5101935.529	244.937
5057	base	cordona	ta	1.630	88.59290	100.41950	99.77590	52.393	52.393	0.185	664865.048	5101936.984	245.077
5058	base muro			1.630	90.32140	102.14800	99.75240	54.325	54.325	0.211	664866.950	5101935.497	245.103
5059	base	cordona	ta	1.630	78.36390	90.19050	99.98050	46.716	46.716	-0.014	664858.819	5101944.499	244.906
5060	base	cordona	ta	1.630	80.46380	92.99220	99.99220	45.915	45.915	0.006	664858.235	5101942.876	244.898
5061	base	cordona	ta	1.630	81.08700	92.91360	99.98330	44.592	44.592	0.012	664856.972	5101942.283	244.904
5062	base	cordona	ta	1.630	80.83790	92.66450	100.07100	36.467	36.467	-0.041	664848.881	5101941.522	244.851
5063	base	cordona	ta	1.630	79.77060	91.59720	100.06410	34.953	34.953	-0.035	664847.305	5101941.929	244.857
5064	base	cordona	ta	1.630	76.82890	88.65550	100.09240	34.334	34.334	-0.050	664846.446	5101943.415	244.842
5065	base	cordona	ta	1.630	73.72920	85.55580	100.12700	34.532	34.532	-0.069	664846.303	5101945.097	244.823
5066	base	cordona	ta	1.630	74.31270	86.13930	100.11020	29.004	29.004	-0.050	664840.975	5101943.594	244.842
5067	base	cordona	ta	1.630	69.39500	81.22160	100.06180	28.924	28.924	-0.028	664840.331	5101945.738	244.864
5068	base	cordona	ta	1.630	71.63380	83.46040	100.09790	27.350	27.350	-0.042	664839.088	5101944.355	244.850
5069	base	cordona	ta	1.630	68.80770	80.63430	100.43130	22.242	22.241	-0.151	664833.877	5101943.991	244.741
5070	base	cordona	ta	1.630	74.21570	86.04230	100.46470	21.928	21.927	-0.160	664834.059	5101942.098	244.732
5071	base	cordona	ta	1.630	78.23470	90.06130	100.41030	21.156	21.156	-0.136	664833.554	5101940.619	244.756
5072	base	cordona	ta	1.630	79.74500	91.57160	100.44490	19.548	19.548	-0.137	664832.033	5101939.910	244.755
5073	base	cordona	ta	1.630	78.72660	90.55320	100.72230	14.169	14.168	-0.161	664826.669	5101939.424	244.731
5074	base	cordona	ta	1.630	70.61540	82.44200	100.81060	10.955	10.954	-0.139	664823.196	5101940.312	244.753
5075	base	cordona	ta	1.630	43.63100	55.45760	101.03410	9.491	9.490	-0.154	664819.916	5101943.440	244.738
5076	base	cordona	ta	1.630	398.00970	9.83630	99.60240	13.770	13.770	0.086	664814.775	5101950.935	244.978
5077	base	cordona	ta	1.630	336.28410	348.11070	99.62450	19.628	19.628	0.116	664798.372	5101950.790	245.008
5078	base	cordona	ta	1.630	331.85610	343.68270	99.62050	16.983	16.983	0.101	664799.517	5101948.089	244.993
5079	base	cordona	ta	1.630	325.12180	336.94840	99.67090	17.947	17.947	0.093	664797.648	5101947.170	244.985

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

5080	base cordonata	1.630	330.82190	342.64850	99.60940	20.708	20.708	0.127	664796.424	5101950.187	245.019
5081	spig. base muro	1.630	373.29120	385.11780	98.38120	32.687	32.676	0.831	664805.087	5101969.117	245.723
5082	spig. base muro	1.630	374.11290	385.93950	98.34390	33.077	33.066	0.860	664805.412	5101969.592	245.752
5083	spig. base muro	1.630	369.87720	381.70380	97.92710	36.114	36.095	1.176	664802.425	5101971.944	246.068
5084	base muro	1.630	369.71980	381.54640	98.47760	35.045	35.035	0.838	664802.642	5101970.903	245.730
5085	spig. edificio	1.630	379.27090	391.09750	97.70640	39.791	39.765	1.433	664807.114	5101976.706	246.325
5086	spig. edificio	1.630	380.81340	392.64000	97.85950	39.466	39.444	1.327	664808.106	5101976.510	246.219
5087	spig. edificio	1.630	385.26500	397.09160	98.23480	39.073	39.058	1.083	664810.872	5101976.346	245.975
5088	spig. edificio	1.630	388.33260	0.15920	98.48650	39.766	39.755	0.945	664812.756	5101977.084	245.837
5089	perim. edificio	1.630	395.97900	7.80560	98.36970	37.239	37.227	0.954	664817.209	5101974.277	245.846
5090	perim. edificio	1.630	4.17550	16.00210	98.32730	37.259	37.246	0.979	664821.920	5101973.405	245.871
5091	perim. edificio	1.630	12.78770	24.61430	98.47670	40.512	40.500	0.969	664827.928	5101974.840	245.861
5092	base cordonata	1.630	15.45010	27.27670	98.72970	31.571	31.565	0.630	664825.770	5101966.041	245.522
5093	base cordonata	1.630	6.58070	18.40730	98.68800	29.471	29.465	0.607	664821.057	5101965.571	245.499
5094	base cordonata	1.630	10.72600	22.55260	99.39980	25.471	25.470	0.240	664821.491	5101961.218	245.132
5095	base cordonata	1.630	15.45950	27.28610	99.47010	26.473	26.472	0.220	664823.658	5101961.407	245.112
5096	spig. edificio	1.630	65.99770	77.82430	100.06140	20.901	20.901	-0.020	664832.302	5101944.463	244.872
5098	soglia ingresso	1.630	84.36520	96.19180	100.25360	12.721	12.721	-0.051	664825.354	5101938.090	244.841
5099	soglia ingresso	1.630	77.78210	89.60870	100.42430	6.656	6.656	-0.044	664819.224	5101938.411	244.848
5100	soglia ingresso	1.630	82.91150	94.73810	99.92810	42.867	42.867	0.049	664855.377	5101940.868	244.941
5101	soglia ingresso	1.630	82.62560	94.45220	99.76570	72.951	72.951	0.269	664885.330	5101943.678	245.161
5102	soglia ingresso	1.630	82.57580	94.40240	99.66390	102.911	102.910	0.544	664915.168	5101946.366	245.436
5103	soglia ingresso	1.630	82.33300	94.15960	99.27490	133.955	133.946	1.527	664946.039	5101949.600	246.419
5104	soglia ingresso	1.630	82.38230	94.20890	99.02070	166.746	166.726	2.567	664978.693	5101952.475	247.459
5105	soglia ingresso	1.630	82.34450	94.17110	98.80760	206.282	206.246	3.866	665018.038	5101956.187	248.758
5106	soglia ingresso	1.630	82.31840	94.14500	98.79750	208.658	208.621	3.944	665020.395	5101956.489	248.836
5107	soglia ingresso	1.630	82.31180	94.13840	98.79280	209.540	209.502	3.976	665021.271	5101956.592	248.868
5108	spig. edificio	0.100	376.79180	388.61840	100.15150	47.231	47.231	-0.112	664804.257	5101983.807	246.310
5109	spig. edificio	0.000	376.98480	388.81140	100.14740	47.049	47.049	-0.109	664804.430	5101983.653	246.413
5110	spig. edificio	0.000	385.49200	397.31860	99.73450	42.095	42.095	0.176	664810.884	5101979.387	246.698
5111	spig. edificio	1.630	72.82300	84.64960	99.96890	36.149	36.149	0.018	664847.759	5101945.961	244.910
5112	spig. edificio	0.100	100.68540	112.51200	102.35750	37.357	37.331	-1.383	664849.269	5101930.039	245.039
5113	base cordonata	1.630	111.36070	123.18730	99.94170	15.587	15.587	0.014	664827.221	5101931.777	244.906
5114	base cordonata	1.630	97.94970	109.77630	99.84260	28.418	28.418	0.070	664840.740	5101932.982	244.962
5115	base cordonata	1.630	371.45190	383.27850	98.95070	27.542	27.538	0.454	664805.506	5101963.923	245.346
5116	base cordonata	1.630	371.15810	382.98470	99.27920	25.191	25.189	0.285	664806.004	5101961.624	245.177
5117	base cordonata	1.630	355.47500	367.30160	99.27830	27.189	27.187	0.308	664799.298	5101961.008	245.200
5118	base cordonata	1.630	349.10680	360.93340	99.25920	30.513	30.511	0.355	664795.086	5101962.273	245.247
5119	base cordonata	1.630	347.12420	358.95080	99.18410	32.675	32.672	0.419	664793.019	5101963.442	245.311
5120	base cordonata	1.630	348.51240	360.33900	99.17450	35.972	35.969	0.467	664791.669	5101966.541	245.359
5121	base cordonata	1.630	350.60580	362.43240	99.21900	40.072	40.069	0.492	664790.360	5101970.622	245.384

Stazione 6000 Est 664847.060 Nord 5101942.440 Quota 244.950
Altezza strumentale 1.560
Orientata su 5000 Correzione 290.61060

Punto	Descrizione	Azimut Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
-------	-------------	------------------	--------------------	--------------------	-------	-----------------------	---------------------	-------	-----	------	-------

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

6001 base cordonata 1.630 35.20190 325.81250 100.47470 14.779 14.779 -0.110 664833.479 5101948.270 244.770
6002 base cordonata 1.630 62.92550 353.53610 100.24400 22.166 22.166 -0.085 664832.280 5101958.960 244.795
6003 spig. edificio 1.630 56.98710 347.59770 99.72600 21.938 21.938 -0.094 664830.973 5101957.356 244.975
6004 base cordonata 1.630 57.00990 348.12050 100.14040 23.773 23.773 -0.052 664829.761 5101958.747 244.828
6005 base cordonata 1.630 58.03900 348.64960 99.81380 27.604 27.604 0.081 664827.131 5101961.541 244.961
6006 base cordonata 1.630 67.64090 358.25150 99.89370 24.725 24.725 0.041 664831.983 5101962.037 244.922
6007 base cordonata 1.630 71.36070 361.97130 99.74140 27.300 27.300 0.111 664831.705 5101965.013 244.991
6008 base cordonata scala 1.630 88.93290 379.54350 99.65530 24.542 24.542 0.133 664839.309 5101965.726 245.013
6009 base cordonata scala 1.630 91.69610 382.30670 99.62420 24.394 24.394 0.144 664840.367 5101965.898 245.024
6010 base cordonata 1.630 101.61360 392.22420 99.55160 24.029 24.029 0.169 664844.132 5101966.290 245.049
6011 base cordonata 1.630 101.42840 392.03900 99.83240 21.063 21.063 0.055 664844.432 5101963.339 244.936
6012 base cordonata 1.630 106.08410 396.69470 99.83230 21.081 21.081 0.056 664845.965 5101963.493 244.936
6013 base cordonata 1.630 106.50650 397.11710 100.15500 18.050 18.050 -0.044 664846.242 5101960.472 244.836
6014 base cordonata 1.630 101.31880 391.92940 100.15000 17.977 17.977 -0.042 664844.787 5101960.273 244.838
6015 base cordonata 1.630 99.65480 390.26540 100.61620 9.370 9.370 -0.091 664845.632 5101951.701 244.790
6016 base cordonata 1.630 106.91830 397.52890 99.52180 16.481 16.481 0.124 664846.420 5101958.909 245.004
6017 spig. base muro scal 1.630 92.36840 382.97900 97.90770 25.981 25.967 0.854 664840.199 5101967.485 245.734
6018 scala 1.630 89.88010 380.49070 97.94440 26.128 26.114 0.844 664839.181 5101967.338 245.724
6019 base cordonata 1.630 78.80410 369.41470 98.27820 27.481 27.471 0.743 664834.363 5101966.802 245.623
6020 base cordonata 1.630 59.01710 349.62770 98.69070 33.148 33.148 0.682 664823.484 5101965.742 245.562
6021 base muro 1.630 98.92520 389.53580 99.11250 25.593 25.591 0.357 664842.872 5101967.686 245.237
6022 base muro 1.630 106.48990 397.10050 99.08910 25.573 25.570 0.366 664845.895 5101967.984 245.246
6023 spig. edificio 1.630 354.93340 245.54400 100.05010 18.234 18.234 -0.014 664835.099 5101968.677 244.866
6024 spig. edificio 1.630 320.40050 211.01110 99.89520 31.384 31.384 0.052 664841.658 5101911.525 244.932
6025 base cordonata 1.630 315.21530 205.82590 99.88440 33.883 33.883 0.062 664843.963 5101908.699 244.942
6026 base cordonata 1.630 318.41520 209.02580 99.73860 26.981 26.981 0.111 664843.247 5101915.730 244.991
6027 spig. edificio 1.630 328.26700 218.87760 99.87970 21.994 21.994 0.042 664840.633 5101921.406 244.922
6028 base cordonata 1.630 341.17670 231.78730 99.57350 11.478 11.478 0.077 664841.564 5101932.364 244.957
6029 base cordonata 1.630 343.90610 234.51670 99.50870 11.269 11.269 0.087 664841.245 5101932.788 244.967
6030 base cordonata 1.630 347.25080 237.86140 99.50790 11.423 11.423 0.088 664840.660 5101932.979 244.969
6031 base cordonata 1.630 334.78640 225.39700 100.00310 10.176 10.176 -0.000 664843.107 5101933.063 244.880
6032 base cordonata 1.630 318.32430 208.93490 99.97680 20.596 20.596 0.008 664844.178 5101922.047 244.888
6033 base cordonata 1.630 312.44390 203.05450 99.90100 33.641 33.641 0.052 664845.446 5101908.838 244.933
6034 spig. base muro 1.630 314.81900 205.42960 100.12550 40.767 40.767 -0.080 664843.587 5101901.822 244.800
6035 base cordonata 1.630 315.56520 206.17580 100.09910 38.864 38.864 -0.060 664843.295 5101903.759 244.820
6036 base cordonata 1.630 312.47980 203.09040 100.13160 40.478 40.478 -0.084 664845.095 5101902.010 244.797
6037 spig. base muro 2.730 310.97750 201.58810 98.32380 40.395 40.381 1.064 664846.052 5101902.072 244.844
6038 base muro 2.730 307.49470 198.10530 98.21960 40.202 40.186 1.124 664848.255 5101902.272 244.904
6039 base muro 2.730 319.03130 209.64190 98.32450 41.339 41.325 1.088 664840.825 5101901.589 244.868
6040 spig. edificio 2.730 327.34420 217.95480 98.02030 35.782 35.765 1.113 664837.106 5101908.089 244.893
6041 base cordonata 2.730 308.08800 198.69860 97.81190 33.349 33.329 1.146 664847.741 5101909.118 244.926
6042 base cordonata 2.730 304.78300 195.39360 97.83480 33.291 33.272 1.132 664849.465 5101909.256 244.912
6043 base cordonata 2.730 305.62400 196.23460 96.86480 22.560 22.533 1.111 664848.391 5101919.947 244.891
6044 base cordonata 2.730 309.42490 200.03550 92.24800 9.188 9.120 1.116 664847.054 5101933.320 244.896
6045 spig. edificio 0.600 301.03250 191.64310 101.40060 33.274 33.266 -0.073 664851.414 5101909.461 245.178
6046 spig. edificio 1.630 255.20520 145.81580 99.47560 17.117 17.116 0.141 664859.931 5101931.158 245.021
6047 base cordonata 1.630 298.34990 188.96050 98.94470 9.235 9.234 0.153 664848.653 5101933.345 245.033

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

6048	base cordonata	1.630	293.41870	184.02930	98.65200	8.906	8.904	0.189	664849.270	5101933.815	245.069
6049	base cordonata	1.630	289.02610	179.63670	98.31850	8.990	8.987	0.237	664849.885	5101933.909	245.118
6050	base cordonata	1.630	230.77100	121.38160	99.25010	20.977	20.976	0.247	664866.863	5101935.527	245.127
6051	base cordonata	1.630	199.26940	89.88000	99.40270	18.524	18.523	0.174	664865.349	5101945.373	245.054
6052	base cordonata	1.630	197.71850	88.32910	99.53500	17.093	17.093	0.125	664863.866	5101945.556	245.005
6053	base cordonata	1.630	191.39110	82.00170	99.66430	16.691	16.691	0.088	664863.088	5101947.097	244.968
6054	base cordonata	1.630	185.25910	75.86970	99.83750	17.193	17.193	0.044	664863.032	5101948.802	244.924
6055	base cordonata	1.630	186.73500	77.34560	99.88550	20.503	20.503	0.037	664866.278	5101949.583	244.917
6056	base cordonata	1.630	192.25490	82.86550	99.71740	20.111	20.111	0.089	664866.446	5101947.788	244.970
6057	base cordonata	1.630	196.68180	87.29240	99.66000	19.739	19.739	0.105	664866.406	5101946.354	244.986
6058	base cordonata	1.630	198.30850	88.91910	99.79260	36.859	36.859	0.120	664883.361	5101948.824	245.000
6059	spig. edificio	1.630	197.01380	87.62440	99.44200	35.389	35.388	0.310	664881.781	5101949.276	245.190
6060	base cordonata	1.630	203.89170	94.50230	99.68860	36.310	36.310	0.178	664883.234	5101945.572	245.058
6061	base cordonata	1.630	205.30620	95.91680	99.61790	34.736	34.735	0.209	664881.723	5101944.667	245.089
6062	base cordonata	1.630	205.86430	96.47490	99.84630	26.055	26.055	0.063	664873.074	5101943.882	244.943
6063	base cordonata	1.630	203.88600	94.49660	99.71080	24.782	24.782	0.113	664871.749	5101944.580	244.993
6064	base cordonata	1.630	195.93230	86.54290	99.91220	24.576	24.576	0.034	664871.088	5101947.597	244.914
6065	spig. edificio	1.630	194.80200	85.41260	99.51540	26.164	26.163	0.199	664872.539	5101948.383	245.079
6066	spig. edificio	1.630	182.88140	73.49200	99.49190	10.879	10.879	0.087	664857.009	5101946.840	244.967

Stazione 7000 Est 664865.676 Nord 5101944.708 Quota 244.995
 Altezza strumentale 1.635
 Orientata su 6000 Correzione 292.28270

Punto	Descrizione	Azimut Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
7001	spig. edificio	2.730	286.33050	178.61320	96.96520	29.071	29.038	1.385	664875.249	5101917.293	245.285
7002	spig. edificio	2.730	272.58250	164.86520	93.95270	14.632	14.566	1.388	664873.313	5101932.305	245.287
7003	spig. edificio	2.730	240.55180	132.83450	96.13480	22.793	22.751	1.383	664885.468	5101933.487	245.283
7004	spig. base muro	1.800	300.33190	192.61460	98.00880	9.410	9.405	0.294	664866.765	5101935.366	245.124
7005	cancello	1.800	277.34520	169.62790	97.90900	10.102	10.097	0.332	664870.312	5101935.739	245.161
7006	base muro	1.800	236.06720	128.34990	98.30420	18.280	18.274	0.487	664882.168	5101936.837	245.316
7007	base muro	1.800	224.22960	116.51230	98.79090	27.066	27.061	0.514	664891.832	5101937.768	245.344
7008	base muro	2.750	234.40750	126.69020	96.81770	29.111	29.075	1.455	664892.233	5101932.873	245.334
7009	base muro	2.750	218.93740	111.22010	97.11830	35.249	35.213	1.595	664900.344	5101938.534	245.475
7010	base muro	2.750	213.78800	106.07070	97.82740	50.880	50.850	1.736	664916.296	5101939.866	245.616
7011	base cordonata	2.750	211.55810	103.84080	97.90930	49.423	49.396	1.623	664914.983	5101941.730	245.503
7012	base cordonata	2.750	215.40970	107.69240	97.45150	35.416	35.388	1.417	664900.806	5101940.443	245.297
7013	base cordonata	2.750	223.94530	116.22800	96.22880	22.171	22.132	1.313	664887.093	5101939.127	245.192
7014	base cordonata	2.750	256.79120	149.07390	91.90610	9.915	9.835	1.257	664872.731	5101937.856	245.137
7015	base cordonata	1.800	312.76730	205.05000	97.90840	7.741	7.737	0.254	664865.063	5101936.996	245.084
7016	base cordonata	1.800	315.14990	207.43260	97.73240	9.558	9.552	0.340	664864.564	5101935.221	245.170
7017	base muro	1.800	300.69220	192.97490	98.60910	12.340	12.337	0.270	664867.035	5101932.446	245.099
7018	base muro	2.750	301.00010	193.28280	96.43400	20.426	20.394	1.144	664867.824	5101924.428	245.023
7019	base muro	2.750	301.27690	193.55960	98.50760	40.364	40.353	0.946	664869.752	5101904.561	244.826
7020	base muro	2.750	307.96780	200.25050	98.60170	40.531	40.521	0.890	664865.517	5101904.187	244.770
7021	spig. edificio	2.750	315.19710	207.47980	96.67130	22.436	22.405	1.173	664863.050	5101922.457	245.052

7022	spig. edificio	2.750	316.46880	208.75150	96.48640	20.442	20.411	1.128	664862.879	5101924.490	245.007
7023	spig. edificio	2.750	323.12310	215.40580	96.81940	20.999	20.973	1.049	664860.650	5101924.346	244.928
7024	spig. edificio	2.750	333.56570	225.84840	95.12350	14.751	14.708	1.129	664859.867	5101931.196	245.008
7025	base cordonata	1.800	38.53610	330.81880	99.57770	8.170	8.170	0.054	664858.445	5101948.510	244.884
7026	base cordonata	1.800	72.71720	364.99990	99.85240	19.525	19.525	0.045	664855.474	5101961.356	244.875
7027	spig. edificio	1.800	70.95200	363.23470	99.43430	18.067	18.066	0.161	664855.813	5101959.844	244.990
7028	base cordonata	1.800	73.63990	365.92260	99.67850	16.043	16.043	0.081	664857.493	5101958.507	244.911
7029	base cordonata	1.800	73.67000	365.95270	99.62630	22.778	22.778	0.134	664854.067	5101964.305	244.963
7030	base muro	1.800	73.50590	365.78860	99.17600	27.710	27.708	0.359	664851.493	5101968.510	245.188
7031	spig. base muro	2.750	112.62450	4.90720	96.87870	25.436	25.405	1.247	664867.678	5101970.038	245.126
7032	spig. base muro	2.750	113.04150	5.32420	96.86710	23.993	23.964	1.180	664867.678	5101968.588	245.060
7033	spig. base muro	2.750	116.34480	8.62750	96.74360	24.235	24.203	1.239	664868.946	5101968.689	245.119
7034	spig. base muro	2.750	116.33300	8.61570	96.80570	24.163	24.133	1.212	664868.932	5101968.620	245.092
7035	spig. base muro	2.750	117.22310	9.50580	96.60290	24.282	24.247	1.295	664869.283	5101968.686	245.175
7036	spig. base muro	2.750	116.46360	8.74630	96.06960	24.666	24.619	1.522	664869.048	5101969.095	245.401
7037	testa muro	2.750	113.85250	6.13520	95.07260	24.441	24.368	1.890	664868.021	5101968.963	245.769
7038	base muro	2.750	113.38340	5.66610	95.26390	25.594	25.523	1.902	664867.945	5101970.130	245.782
7039	base muro	3.910	111.77010	4.05280	93.14180	29.752	29.580	3.199	664867.558	5101974.228	245.919
7040	base muro	3.910	109.10360	1.38630	94.24870	39.634	39.472	3.576	664866.536	5101984.171	246.295
7041	punto di campagna	3.910	117.96990	10.25260	94.78830	43.100	42.956	3.525	664872.564	5101987.108	246.244
7042	punto di campagna	3.910	122.95470	15.23740	93.10150	32.050	31.862	3.160	664872.241	5101971.385	245.879
7043	punto di campagna	3.910	123.07910	15.36180	92.71040	27.654	27.473	3.466	664873.230	5101975.662	246.186
7044	punto di campagna	3.910	126.06130	18.34400	92.68800	24.500	24.339	2.808	664872.593	5101968.043	245.527
7045	spig. base muro	3.910	118.98550	11.26820	93.24020	21.828	21.705	2.313	664869.498	5101966.074	245.033
7046	spig. base muro	3.910	118.90640	11.18910	93.28910	21.989	21.867	2.314	664869.500	5101966.238	245.038
7047	spig. base muro	3.910	118.11970	10.40240	93.25710	21.930	21.807	2.318	664869.224	5101966.225	245.038
7048	spig. base muro	3.910	118.30640	10.58910	93.13890	21.442	21.318	2.306	664869.206	5101965.731	245.026
7049	base muro	3.910	126.33380	18.61650	93.38810	22.284	22.164	2.310	664872.066	5101965.931	245.030
7050	spig. edificio	2.750	128.42270	20.70540	95.51660	17.607	17.563	1.239	664871.288	5101961.351	245.119
7051	base cordonata	2.750	123.19370	15.47640	96.00250	16.691	16.658	1.047	664869.686	5101960.876	244.927
7052	base cordonata	2.750	99.03490	391.31760	96.94820	23.688	23.661	1.135	664862.459	5101968.149	245.015
7053	base cordonata	2.750	73.30330	365.58600	87.53350	5.333	5.231	1.038	664862.984	5101949.193	244.917
7054	base cordonata	1.750	111.78640	4.06910	99.78470	6.721	6.721	0.023	664866.105	5101951.415	244.902
7055	base cordonata	1.750	120.29020	12.57290	98.72340	3.763	3.762	0.075	664866.414	5101948.397	244.955
7056	base cordonata	1.750	195.99980	88.28250	99.36280	5.621	5.621	0.056	664871.202	5101945.737	244.936
7057	spig. edificio	1.750	176.64650	68.92920	98.41350	7.764	7.762	0.193	664872.532	5101948.348	245.073
7058	spig. edificio	1.750	190.29660	82.57930	98.84230	16.737	16.734	0.304	664881.788	5101949.230	245.184
7059	base cordonata	1.750	199.96620	92.24890	99.61040	18.051	18.051	0.110	664883.593	5101946.900	244.990
7060	base cordonata	1.750	204.39820	96.68090	99.38550	17.608	17.607	0.170	664883.259	5101945.626	245.050
7061	base cordonata	1.750	207.91160	100.19430	99.23590	16.072	16.071	0.193	664881.747	5101944.659	245.072
7062	base cordonata	1.750	215.43930	107.72200	99.29200	7.485	7.485	0.083	664873.106	5101943.802	244.963
7063	base cordonata	1.750	211.80910	104.09180	98.85720	6.408	6.407	0.115	664872.070	5101944.297	244.995
7080	spig. edificio	0.000	101.62930	393.91200	97.21880	31.162	31.132	1.361	664862.704	5101975.698	247.991

Stazione 8000 Est 664882.808 Nord 5101945.314 Quota 245.069
 Altezza strumentale 1.620
 Orientata su 7000 Correzione 297.75070

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato		Inclinata	Ridotta					
8001	base cordonata	1.750	106.14710	3.89780	99.74900	5.613	5.613	0.022	664883.152	5101950.916	244.961
8002	base cordonata	1.750	100.34450	398.09520	99.71780	14.103	14.103	0.063	664882.386	5101959.410	245.002
8003	base cordonata spig.	1.750	98.91560	396.66630	99.49060	21.588	21.587	0.173	664881.678	5101966.872	245.112
8004	spig. edificio	1.750	93.91570	391.66640	99.13290	17.030	17.028	0.232	664880.585	5101962.197	245.171
8005	base muro scala	1.750	98.93070	396.68140	99.47990	22.334	22.333	0.182	664881.644	5101967.617	245.122
8006	scala spig. base mur	1.750	113.86400	11.61470	99.42180	23.236	23.235	0.211	664887.024	5101968.163	245.150
8007	scala spig. base mur	1.750	117.69680	15.44750	99.38310	23.706	23.705	0.230	664888.504	5101968.324	245.169
8008	base muro scala	1.750	130.32060	28.07130	99.18220	26.048	26.046	0.335	664893.924	5101968.868	245.274
8009	base cordonata spig.	1.750	131.18810	28.93880	99.24440	25.406	25.404	0.302	664893.962	5101968.138	245.241
8010	base cordonata	1.750	135.85180	33.60250	99.02380	22.759	22.756	0.349	664894.269	5101964.973	245.288
8011	spig. edificio	1.750	141.70010	39.45080	98.59510	22.589	22.583	0.498	664895.924	5101963.698	245.438
8012	spig. edificio	1.750	179.59590	77.34660	98.63730	15.387	15.383	0.329	664897.228	5101950.673	245.269
8013	base cordonata	1.750	189.01870	86.76940	99.22300	13.331	13.330	0.163	664895.851	5101948.064	245.102
8014	base cordonata	1.750	194.91590	92.66660	98.84480	13.636	13.634	0.247	664896.351	5101946.881	245.187
8015	base cordonata	1.750	198.61420	96.36490	99.13650	15.047	15.046	0.204	664897.829	5101946.172	245.143
8016	base cordonata	1.750	197.97700	95.72770	99.24850	23.694	23.692	0.280	664906.447	5101946.903	245.219
8017	base cordonata	1.750	196.10160	93.85230	99.24940	25.254	25.252	0.298	664907.943	5101947.749	245.237
8018	base cordonata	1.750	192.54690	90.29760	99.34360	25.841	25.840	0.266	664908.348	5101949.237	245.206
8019	base cordonata	1.750	186.12900	83.87970	99.29640	25.998	25.996	0.287	664907.976	5101951.826	245.227
8020	spig. edificio	1.750	185.80880	83.55950	98.81970	24.498	24.494	0.454	664906.490	5101951.569	245.394
8021	base cordonata	1.750	174.27510	72.02580	98.61100	9.207	9.205	0.201	664891.138	5101949.230	245.140
8022	base cordonata	1.750	183.34320	81.09390	98.05480	7.317	7.314	0.224	664889.802	5101947.454	245.163
8023	base cordonata	1.750	164.26820	62.01890	98.23500	6.215	6.213	0.172	664887.947	5101948.804	245.112
8024	base cordonata	1.750	138.48820	36.23890	99.10620	8.823	8.822	0.124	664887.563	5101952.745	245.063
8025	base cordonata	1.750	152.84940	50.60010	99.04390	11.173	11.172	0.168	664890.782	5101953.139	245.107
8026	base cordonata	1.750	146.99520	44.74590	99.03170	12.131	12.130	0.185	664890.649	5101954.569	245.124
8027	base cordonata	1.750	133.09730	30.84800	99.24940	10.074	10.073	0.119	664887.500	5101954.227	245.058
8028	base cordonata	1.750	115.97610	13.72680	99.48580	17.895	17.894	0.145	664886.637	5101962.794	245.084
8029	base cordonata	1.750	126.05940	23.81010	99.33180	19.167	19.166	0.201	664889.810	5101963.155	245.140
8030	punto di campagna	1.750	127.32580	25.07650	98.65760	15.402	15.399	0.325	664888.718	5101959.533	245.264
8031	scala	3.910	126.44090	24.19160	92.49810	29.334	29.131	3.449	664893.613	5101972.366	246.228
8032	scala	2.750	114.82270	12.57340	94.68760	27.189	27.094	2.266	664888.125	5101971.881	246.206
8033	scala	2.750	111.46070	9.21140	94.60510	26.840	26.744	2.272	664886.664	5101971.778	246.211
8034	scala	2.750	98.44090	396.19160	94.46780	26.077	25.979	2.263	664881.255	5101971.246	246.203
8035	punto di campagna	2.750	98.74290	396.49360	95.94720	38.647	38.569	2.459	664880.685	5101983.824	246.398
8036	punto di campagna	2.750	112.78320	10.53390	96.55980	43.842	43.778	2.368	664890.019	5101988.494	246.307
8037	punto di campagna	2.750	119.53120	17.28190	95.16540	31.722	31.631	2.407	664891.290	5101975.786	246.346

Stazione 9000 Est 664921.271 Nord 5101948.861 Quota 245.667
 Altezza strumentale 1.560
 Orientata su 8000 Correzione 294.11260

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota
		Prisma	misurato		Inclinata	Ridotta				

9001 spig. edificio 2.750 329.30140 223.41400 91.52400 9.509 9.425 1.262 664917.882 5101940.066 245.739
9002 scala 1.800 330.27070 224.38330 98.06170 9.094 9.090 0.277 664917.874 5101940.430 245.704
9003 scala 1.800 252.92670 147.03930 96.37630 11.012 10.994 0.626 664929.398 5101941.457 246.054
9004 scala 1.800 265.53840 159.65100 95.91180 14.790 14.760 0.949 664930.012 5101936.968 246.376
9005 base cordonata 1.800 246.92240 141.03500 96.70520 18.731 18.706 0.969 664936.224 5101937.621 246.396
9006 base cordonata 1.800 233.83350 127.94610 96.77460 16.007 15.986 0.811 664935.742 5101942.067 246.238
9007 base cordonata 1.800 230.45420 124.56680 97.02690 17.569 17.550 0.820 664937.530 5101942.256 246.247
9008 base cordonata 1.800 245.99080 140.10340 95.80690 20.741 20.696 1.365 664937.995 5101936.669 246.792
9009 base cordonata 1.800 242.47730 136.58990 96.06890 22.330 22.287 1.378 664939.977 5101936.745 246.805
9010 spig. edificio 1.800 245.69630 139.80890 96.51820 25.553 25.515 1.397 664941.958 5101933.926 246.824
9011 spig. edificio 1.800 225.67320 119.78580 97.30440 42.615 42.615 1.806 664961.844 5101935.829 247.233
9012 spig. edificio 5.030 218.92760 113.04020 94.09320 56.846 56.601 5.267 664976.689 5101937.348 247.464
9013 base cordonata 5.030 215.71600 109.82860 94.00870 55.963 55.715 5.259 664976.324 5101940.293 247.456
9014 base cordonata 5.030 218.82060 112.93320 92.83630 46.710 46.415 5.245 664966.731 5101939.496 247.442
9015 base cordonata 5.030 222.02360 116.13620 92.12320 40.491 40.181 4.997 664960.169 5101938.785 247.194
9016 base cordonata 5.030 223.08730 117.19990 91.68930 38.410 38.083 5.000 664957.973 5101938.697 247.197
9017 base cordonata 5.030 233.01340 127.12600 88.57570 28.129 27.677 5.021 664946.473 5101937.422 247.218
9018 base cordonata 5.030 232.21340 136.32600 87.00250 22.737 22.265 4.610 664940.008 5101936.835 246.807
9019 base cordonata 2.750 268.85840 162.97100 90.78010 15.786 15.621 2.278 664929.853 5101935.809 246.755
9020 spig. edificio 2.750 269.12980 163.24240 92.41870 19.186 19.050 2.279 664931.669 5101932.899 246.757
9021 spig. edificio 2.750 272.81650 166.92910 93.13690 21.681 21.555 2.333 664931.971 5101930.149 246.810
9022 spig. edificio 2.750 284.97390 179.08650 92.92930 20.311 20.186 2.251 664927.783 5101929.755 246.728
9023 spig. edificio 2.750 289.74060 183.85320 95.19810 29.620 29.536 2.232 664928.682 5101920.270 246.709
9024 spig. base muro 2.750 306.22920 200.34180 98.08900 39.639 39.621 1.190 664921.058 5101909.240 245.667
9025 base muro 2.750 309.93570 204.04830 94.53950 25.805 25.710 2.211 664919.637 5101923.203 246.688
9026 base muro scala 2.750 320.21690 214.32950 88.99750 12.957 12.764 2.228 664918.422 5101936.419 246.705
9027 base cordonata 2.750 227.43020 121.54280 94.09550 19.383 19.300 1.795 664939.476 5101942.454 246.272
9028 base cordonata 2.750 225.77810 119.89070 94.12550 20.377 20.290 1.878 664940.579 5101942.624 246.355
9029 base cordonata 2.750 220.60640 114.71900 94.83800 25.277 25.194 2.047 664945.794 5101943.088 246.525
9030 base cordonata 2.750 214.03740 108.15000 95.71410 36.608 36.525 2.463 664957.497 5101944.198 246.940
9031 base cordonata 2.750 213.31450 107.42710 95.94840 38.628 38.550 2.457 664959.559 5101944.374 246.934
9032 base cordonata 2.750 212.16820 106.28080 96.09120 41.291 41.213 2.534 664962.284 5101944.802 247.011
9033 base cordonata 2.750 211.65130 105.76390 96.22870 44.221 44.143 2.618 664965.234 5101944.870 247.095
9034 base cordonata 2.750 211.72760 105.84020 96.19930 44.920 44.840 2.680 664965.922 5101944.753 247.157
9035 base cordonata 2.750 212.46930 106.58190 96.18360 45.305 45.224 2.714 664966.253 5101944.194 247.192
9036 base cordonata 2.750 214.08130 108.19390 96.31520 46.819 46.741 2.709 664967.625 5101942.862 247.186
9037 base cordonata 2.750 212.03170 106.14430 96.44810 46.475 46.403 2.592 664967.458 5101944.389 247.069
9038 base cordonata 2.750 210.47200 104.58460 96.42480 45.891 45.819 2.576 664966.971 5101945.564 247.053
9039 base cordonata 2.750 209.46070 103.57330 96.40200 44.276 44.205 2.501 664965.407 5101946.381 246.978
9040 base cordonata 2.750 216.86800 110.98060 95.16390 25.006 24.934 1.898 664945.835 5101944.582 246.375
9041 base cordonata 2.750 236.66530 130.77790 92.23920 12.173 12.083 1.480 664929.811 5101943.245 245.957
9042 base cordonata 2.750 204.04130 98.15390 89.51420 8.661 8.544 1.420 664929.811 5101943.109 245.897
9043 base cordonata 2.750 201.63430 95.74690 94.25590 19.565 19.485 1.763 664940.713 5101950.162 246.240
9044 base cordonata 2.750 199.63960 93.75220 94.43030 20.669 20.590 1.806 664941.762 5101950.879 246.283
9045 base cordonata 2.750 196.08690 90.19950 94.60430 21.008 20.933 1.778 664941.956 5101952.071 246.256
9046 base cordonata 2.750 171.60780 65.72040 94.61980 23.167 23.084 1.956 664941.089 5101960.699 246.433
9047 base cordonata 2.750 148.45640 42.56900 95.40260 30.276 30.197 2.185 664939.991 5101972.555 246.662
9048 base cordonata 2.750 144.95040 39.06300 95.69920 33.578 33.501 2.267 664940.561 5101976.251 246.744

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

9049	base cordonata	2.750	145.65000	39.76260	96.09240	39.804	39.729	2.442	664944.503	5101981.089	246.919
9050	base cordonata	2.750	148.13830	42.25090	96.38990	44.016	43.945	2.495	664948.342	5101983.478	246.972
9051	base cordonata	2.750	158.06220	52.17480	96.13560	41.582	41.505	2.523	664951.605	5101977.190	247.000
9052	base cordonata	1.560	155.76000	49.87260	97.92830	40.155	40.134	1.307	664949.593	5101977.297	246.974
9053	base cordonata	1.560	153.42820	47.54080	97.90600	37.916	37.895	1.247	664947.012	5101976.672	246.914
9054	base cordonata	1.560	156.22090	50.33350	97.93980	33.471	33.453	1.083	664945.050	5101972.392	246.750
9055	base cordonata	1.560	165.57970	59.69230	98.12670	30.246	30.233	0.890	664945.644	5101966.750	246.557
9056	spig. edificio	1.560	166.93670	61.04930	97.88650	31.500	31.483	1.046	664947.042	5101966.944	246.713
9057	base cordonata	1.560	197.11280	91.22540	98.26980	25.953	25.943	0.705	664946.968	5101952.426	246.372
9058	base cordonata	1.560	199.38350	93.49610	98.29530	26.125	26.116	0.700	664947.250	5101951.524	246.367
9059	base cordonata	1.560	201.01720	95.12980	98.30960	27.433	27.423	0.728	664948.614	5101950.957	246.396
9060	base cordonata	1.560	201.11620	95.22880	98.27510	28.372	28.362	0.769	664949.553	5101950.985	246.436
9061	base cordonata	2.750	193.93730	88.04990	93.92970	19.615	19.526	1.868	664940.454	5101952.505	246.345
9062	base cordonata	2.750	170.02240	64.13500	94.11180	21.898	21.804	2.023	664939.706	5101960.505	246.500
9063	base cordonata	2.750	146.20370	40.31630	95.26460	29.262	29.181	2.175	664938.540	5101972.384	246.652
9064	base cordonata	2.750	142.40670	36.51930	95.13080	28.007	27.925	2.140	664936.426	5101972.316	246.617
9065	spig. base muro	2.750	131.32710	25.43970	95.18390	24.768	24.697	1.872	664930.879	5101971.612	246.349
9066	base muro	2.750	115.75820	9.87080	95.46470	22.556	22.499	1.606	664924.745	5101971.090	246.083
9067	spig. base muro	2.750	98.10500	392.21760	96.04980	21.882	21.840	1.357	664918.608	5101970.538	245.834
9068	base cordonata	2.750	98.46090	392.57350	95.56630	18.613	18.568	1.295	664919.110	5101967.303	245.772
9069	base cordonata	2.750	115.65360	9.76620	95.31090	19.020	18.968	1.400	664924.169	5101967.607	245.877
9070	base cordonata	2.750	134.43690	28.54950	95.19390	21.378	21.317	1.612	664930.513	5101968.070	246.090
9071	base cordonata	2.750	149.38660	43.49920	94.16490	15.996	15.929	1.464	664931.327	5101961.214	245.941
9072	base cordonata	2.750	193.28010	87.39270	91.52990	11.541	11.439	1.531	664932.486	5101951.112	246.008
9073	base cordonata	2.750	195.66510	89.77770	93.67760	18.818	18.725	1.866	664939.755	5101951.855	246.343
9074	base cordonata	2.750	195.12650	89.23910	93.82690	19.406	19.315	1.879	664940.310	5101952.110	246.356
9075	punto di campagna	2.750	169.37070	63.48330	93.37640	17.403	17.309	1.807	664935.810	5101958.254	246.285
9076	punto di campagna	2.750	145.74030	39.85290	94.31640	22.572	22.482	2.013	664934.443	5101967.080	246.490
9077	testa muro	2.750	130.66090	24.77350	94.57510	24.714	24.624	2.103	664930.613	5101971.644	246.581
9078	testa muro	2.750	99.28550	393.39810	94.51560	22.285	22.202	1.917	664918.973	5101970.944	246.395
9079	base muro scala	2.750	97.98040	392.09300	96.15570	22.523	22.482	1.359	664918.486	5101971.170	245.836
9080	spig. base muro scal	2.750	83.29080	377.40340	96.61250	23.427	23.394	1.246	664913.141	5101970.797	245.723
9081	spig. base muro scal	2.750	79.23190	373.34450	96.84120	23.818	23.789	1.181	664911.599	5101970.595	245.659
9082	base muro scala	1.560	66.72310	360.83570	100.20640	25.973	25.973	-0.084	664906.282	5101970.072	245.583
9083	spig. base muro	1.560	65.81410	359.92670	100.24270	25.261	25.261	-0.096	664906.399	5101969.280	245.571
9084	Asfalto	1.560	65.63630	359.74890	98.62920	25.515	25.509	0.549	664906.196	5101969.439	246.217
9085	base muro	0.000	60.37040	354.48300	103.58870	26.743	26.701	-1.507	664903.766	5101969.023	245.720
9086	testa muro	0.000	60.80150	354.91410	102.35930	26.942	26.924	-0.998	664903.758	5101969.310	246.229
9087	base cordonata	1.560	61.29360	355.40620	100.46140	22.711	22.710	-0.165	664906.632	5101966.224	245.503
9088	spig. edificio	1.560	55.27760	349.39020	100.16360	22.470	22.470	-0.058	664905.231	5101964.597	245.609
9089	base cordonata	1.560	45.61610	339.72870	101.10920	17.139	17.136	-0.299	664907.364	5101958.874	245.369
9090	spig. edificio	1.560	17.36590	311.47850	101.13460	15.038	15.036	-0.268	664906.479	5101951.557	245.399
9091	base cordonata	1.560	21.42030	315.53290	101.96920	13.702	13.695	-0.424	664907.981	5101952.170	245.243
9092	punto di campagna	1.560	52.54840	346.66100	102.30800	5.342	5.338	-0.194	664917.303	5101952.433	245.474
9093	punto di campagna	1.560	91.81350	385.92610	99.92650	14.356	14.356	0.017	664918.123	5101962.868	245.684

Stazione 4000 Est 664911.385 Nord 5101977.031 Quota 246.795
Altezza strumentale 1.585

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Dist.	Est	Nord	Quota
-------	-------------	---------	------------------	-------	----------	----------------	-----	------	-------

4001	spig. edificio	1.750	22.87920	201.39400	101.38560	40.717	40.707	-0.886	664910.494	5101936.334	245.744
4002	spig. edificio	0.000	20.31110	198.82590	101.52550	62.623	62.605	-1.500	664912.540	5101914.437	246.879
4003	spig. edificio	0.000	398.95240	177.46720	95.75930	63.089	62.949	4.200	664933.203	5101917.984	252.579
4004	scala	1.750	20.85550	199.37030	98.33640	2.819	2.818	0.074	664911.413	5101974.214	246.703
4005	scala	1.750	86.52230	265.03710	99.52450	6.434	6.434	0.048	664905.897	5101973.673	246.678
4006	scala	1.750	95.39260	273.90740	100.33390	9.205	9.205	-0.048	664902.943	5101973.363	246.581
4007	base cordonata	1.750	103.76910	282.28390	101.35810	15.695	15.691	-0.335	664896.297	5101972.721	246.295
4008	scala	1.750	105.61940	284.13420	101.54700	18.092	18.087	-0.440	664893.857	5101972.570	246.190
4009	testa muro	1.750	92.23740	102.32270	18.909	18.896	18.896	-0.690	664894.385	5101968.781	245.940
4010	base cordonata	1.750	90.38720	268.90200	100.88420	13.265	13.264	-0.184	664899.673	5101970.807	246.445
4011	punto di campagna	1.750	147.11630	325.63110	100.41010	12.975	12.975	-0.084	664899.448	5101982.115	246.546
4012	base muro	2.430	147.80200	326.31680	99.46350	51.314	51.312	-0.433	664864.395	5101997.644	246.382
4013	base muro	2.430	138.64310	317.15790	99.54500	46.680	46.679	0.334	664866.391	5101989.460	246.283
4014	base muro	1.560	139.00000	317.51480	100.70300	48.081	48.078	-0.531	664865.115	5101990.092	246.289
4015	recinzione	1.560	159.52890	338.04370	100.67690	39.266	39.264	-0.417	664878.926	5101999.123	246.402
4016	recinzione	1.560	218.20120	396.71600	100.62830	25.142	25.141	-0.248	664910.089	5102002.139	246.571
4017	recinzione	1.560	250.75720	29.27200	98.97150	29.562	29.558	0.478	664924.502	5102003.520	247.297
4018	spig. base muro	1.560	240.49440	19.00920	100.03120	25.899	25.899	-0.013	664919.004	5102001.784	246.807
4019	spig. base muro	1.560	252.10540	30.62020	99.71590	28.543	28.543	0.127	664924.590	5102002.336	246.947
4020	spig. base muro	0.000	257.31030	35.82510	103.20040	26.307	26.274	-1.322	664925.402	5101999.554	247.058
4021	spig. base muro	0.000	261.13100	39.64580	103.15600	26.488	26.455	-1.313	664926.816	5101998.521	247.067
4022	spig. base muro	1.560	277.42910	55.94390	99.25390	24.904	24.902	0.292	664930.559	5101992.922	247.111
4023	recinzione	1.560	264.37450	42.88930	97.57430	35.044	35.019	1.335	664933.233	5102004.399	248.155
4024	spig. base muro	2.000	265.06130	43.57610	97.06850	35.376	35.339	1.628	664933.729	5102004.410	248.008
4025	base muro	2.000	276.42140	54.93620	97.18230	30.211	30.181	1.337	664934.316	5101996.656	247.716
4026	spig. base muro	2.000	286.37720	64.89200	97.43500	27.526	27.504	1.109	664934.811	5101991.442	247.488
4027	spig. base muro	2.000	286.02930	64.54410	97.47640	27.205	27.184	1.078	664934.461	5101991.400	247.458
4028	base muro	2.000	276.78400	55.29880	96.75070	29.621	29.582	1.511	664933.970	5101996.138	247.891
4029	base cordonata	2.000	278.08870	56.60350	97.10780	26.768	26.740	1.216	664932.150	5101993.880	247.595
4030	base cordonata	2.000	288.69990	67.21470	97.70030	24.374	24.358	0.880	664932.584	5101989.028	247.260
4031	base cordonata	2.000	294.78840	73.30320	97.68460	23.495	23.479	0.854	664932.830	5101986.652	247.234
4032	base cordonata	1.560	307.65760	86.17240	99.06670	22.444	22.422	0.329	664933.299	5101981.868	247.149
4033	base cordonata	3.350	317.23050	95.74530	93.99310	22.155	22.056	2.087	664933.392	5101978.504	247.117
4034	base cordonata	1.560	318.13070	96.64550	99.32990	17.951	17.950	0.189	664929.310	5101977.977	247.009
4035	base cordonata	1.560	336.88580	115.40060	101.73800	2.500	2.499	-0.068	664913.811	5101976.433	246.751
4036	scala	1.560	21.94040	200.45520	102.71450	2.820	2.817	-0.120	664911.365	5101974.214	246.699
4037	scala	1.560	390.04200	168.55680	102.29350	3.071	3.069	-0.111	664912.840	5101974.329	246.709
4038	scala	1.560	340.61160	119.12640	100.87600	7.197	7.196	-0.099	664918.259	5101974.902	246.721
4039	spig. base muro	1.560	323.36180	101.87660	99.34980	18.818	18.817	0.192	664930.194	5101976.477	247.012
4040	spig. base muro	1.560	321.49230	100.00710	99.40990	24.275	24.274	0.225	664935.659	5101977.029	247.045
4041	spig. base muro	1.560	302.03450	80.54930	99.10960	24.824	24.822	0.347	664935.057	5101984.498	247.167
4042	spig. base muro	1.560	302.38110	80.89590	99.14550	25.166	25.164	0.338	664935.424	5101984.470	247.157
4043	spig. base muro	1.560	322.53310	101.04790	99.90620	24.692	24.692	0.036	664936.074	5101976.625	246.856

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

4044	spig. base muro	1.560	324.78150	103.29630	99.99730	19.203	19.203	0.001	664930.562	5101976.038	246.820
4045	punto di campagna	1.560	336.18890	114.70370	99.82340	15.733	15.733	0.044	664926.700	5101973.430	246.863
4046	testa muro	1.560	342.22950	120.74430	100.57700	15.880	15.879	-0.144	664926.429	5101971.948	246.676
4047	testa muro	1.560	7.01450	185.52930	101.12220	6.191	6.190	-0.109	664912.780	5101971.001	246.710
4048	testa muro	1.560	15.17360	193.68840	104.48970	6.186	6.171	-0.436	664911.996	5101970.891	246.384
4049	base cordonata	1.560	0.60430	179.11910	102.78950	28.626	28.599	-1.254	664920.598	5101949.957	245.566
4050	base cordonata	1.560	0.63500	179.14980	102.72910	29.600	29.573	-1.268	664920.898	5101949.031	245.551
4051	base cordonata	1.560	398.31490	176.82970	102.47040	30.653	30.630	-1.189	664922.289	5101948.408	245.630

Stazione 10000 Est 664934.755 Nord 5102001.844 Quota 247.922
 Altezza strumentale 1.595
 Orientata su 3000 Correzione 248.15945

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
10001	base muro	1.560	134.61880	382.77825	98.55780	4.375	4.374	0.099	664933.586	5102006.059	248.056
10002	base muro	1.560	179.39660	27.55605	98.58800	4.997	4.996	0.111	664936.851	5102006.379	248.068
10003	base muro	1.560	200.85480	49.01425	98.88530	6.475	6.474	0.113	664939.262	5102006.492	248.070
10004	base muro	1.560	214.14620	62.30565	99.43330	6.682	6.682	0.059	664940.300	5102005.573	248.016
10005	base muro	1.560	228.89400	77.05345	99.07640	14.877	14.875	0.216	664948.675	5102007.090	248.173
10006	base muro	1.560	234.50060	82.66005	99.05790	28.709	28.706	0.425	664962.403	5102009.567	248.382
10007	spig. base muro	1.560	236.74880	84.90825	98.78700	47.276	47.267	0.901	664980.701	5102012.945	248.858
10008	spig. base muro	1.560	237.08730	85.24675	98.86740	49.232	49.224	0.876	664982.664	5102013.150	248.833
10020	base muro	1.560	237.97640	86.13585	98.84110	56.782	56.773	1.034	664990.187	5102014.110	248.991
10021	base muro	1.560	239.08430	87.24375	98.50720	71.206	71.186	1.670	665004.517	5102016.013	249.627
10022	base cordonata	1.560	240.83130	88.99075	98.52570	71.541	71.522	1.657	665005.210	5102014.151	249.614
10023	base cordonata	1.560	240.26560	88.42505	98.78280	59.534	59.523	1.138	664993.297	5102012.607	249.095
10024	base cordonata	1.560	239.52870	87.68815	98.94060	47.742	47.735	0.795	664981.601	5102011.018	248.752
10025	base cordonata	1.560	238.85650	87.01595	99.20620	30.041	30.039	0.375	664964.171	5102007.928	248.332
10026	base cordonata	1.560	236.25220	84.41165	99.46690	11.323	11.323	0.095	664945.740	5102004.589	248.052
10027	base cordonata	1.560	238.10620	86.26565	99.64980	9.983	9.983	0.055	664944.507	5102003.981	248.012
10028	base cordonata	1.560	246.47620	94.63565	100.14080	9.385	9.385	-0.021	664944.107	5102002.634	247.936
10029	base cordonata	1.560	292.47340	140.63285	102.86470	12.701	12.688	-0.571	664944.946	5101994.284	247.386
10030	base cordonata	1.560	314.50370	162.66315	102.65150	22.618	22.598	-0.942	664947.262	5101983.022	247.015
10031	base cordonata	1.560	306.75520	154.91465	102.55780	23.595	23.576	-0.948	664950.091	5101983.937	247.009
10032	base cordonata	1.560	287.67840	135.83785	101.41300	30.915	30.907	-0.686	664960.893	5101985.350	247.271
10033	base cordonata	1.560	276.66630	124.82575	100.45910	40.455	40.454	-0.292	664972.172	5101986.465	247.665
10034	base cordonata	1.560	269.47210	117.63155	99.73340	52.431	52.431	0.220	664985.188	5101987.508	248.177
10035	base cordonata	1.560	266.49570	114.65515	99.44810	61.103	61.101	0.530	664994.244	5101987.902	248.487
10036	base cordonata	1.560	263.17860	111.33805	99.18740	72.176	72.170	0.922	665005.784	5101989.059	248.879
10037	base cordonata	1.560	260.13940	108.29885	98.91180	85.918	85.905	1.469	665019.932	5101990.677	249.426
10038	base muro	1.560	260.80390	108.96335	98.86220	92.963	92.948	1.662	665026.784	5101988.801	249.619
10039	base muro scala	1.560	259.15870	107.31815	98.80300	92.499	92.483	1.740	665026.628	5101991.236	249.697
10040	scala	1.560	259.38000	107.53945	98.82700	91.102	91.087	1.679	665025.204	5101991.082	249.636
10041	scala	1.560	256.65550	104.81495	98.73620	90.466	90.448	1.796	665024.945	5101995.010	249.753
10042	base muro	2.750	256.43870	104.59815	97.90710	91.892	91.842	3.021	665026.358	5101995.216	249.788
10043	base cordonata	2.750	267.58350	115.74295	98.16730	89.748	89.711	2.584	665021.737	5101979.885	249.351

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

10044	base cordonata
10045	base cordonata
10046	base cordonata
10047	punto di campagna
10048	punto di campagna
10049	punto di campagna
10050	punto di campagna
10051	punto di campagna
10052	base cordonata
10053	base cordonata
10054	spig. edificio
10055	spig. edificio
10056	base cordonata
10057	base cordonata
10058	base cordonata
10059	base cordonata
10060	base cordonata
10061	base cordonata
10062	base cordonata
10063	base cordonata
10064	base cordonata
10065	base cordonata
10066	base cordonata
10067	punto di campagna
10068	punto di campagna
10069	base cordonata
10070	base cordonata
10071	base cordonata
10072	base cordonata
10073	punto di campagna
10074	punto di campagna
10075	punto di campagna
10076	punto di campagna
10077	punto di campagna
10078	punto di campagna
10079	punto di campagna
10080	base cordonata
10081	base cordonata
10082	base cordonata
10083	base cordonata
10084	scala
10085	scala
10086	base cordonata
10087	spig. edificio
10088	spig. edificio
10089	base muro
10090	spig. base muro
10091	spig. base muro

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

2.750	265.96760	114.12705	98.10880	87.508	87.469	2.600	665020.080	5101982.593	249.367
2.750	266.22610	114.38555	98.11490	82.809	82.773	2.452	665015.424	5101983.299	249.219
2.750	271.67110	119.83055	98.31930	66.169	66.146	1.747	664997.718	5101981.571	248.514
2.750	258.56060	106.72005	97.84530	60.550	60.515	2.049	664994.934	5101995.468	248.816
1.560	256.87260	105.03205	99.06150	54.944	54.938	0.810	664989.522	5101997.506	248.767
1.560	258.08430	106.24375	99.45150	42.852	42.850	0.369	664977.400	5101997.648	248.326
1.560	264.05470	112.21415	100.14810	26.727	26.727	-0.062	664960.992	5101996.748	247.895
1.560	272.42750	120.58695	100.98170	18.200	18.198	-0.281	664952.010	5101996.061	247.676
1.560	312.75970	160.91915	102.01440	31.101	31.085	-0.984	664952.662	5101976.434	246.973
1.560	312.48480	160.64425	102.02700	35.344	35.326	-1.125	664955.229	5101973.056	246.832
1.560	314.02200	162.18145	101.90190	35.318	35.302	-1.055	664954.515	5101972.590	246.902
1.560	312.99830	161.15775	101.37440	48.318	48.307	-1.043	664962.434	5101962.253	246.914
1.560	311.81490	159.97435	101.45430	48.218	48.205	-1.101	664963.105	5101962.856	246.856
1.560	311.72940	159.88885	101.12920	54.772	54.763	-0.971	664967.022	5101957.596	246.986
1.560	312.07570	160.23515	101.07330	55.479	55.471	-0.935	664967.194	5101956.847	247.022
1.560	306.74970	154.90915	100.71830	60.691	60.687	-0.985	664974.234	5101955.753	247.272
1.560	300.91810	149.07755	100.40880	64.345	64.344	-0.413	664980.908	5101957.010	247.544
1.560	294.27230	142.43175	100.10890	70.208	70.208	-0.120	664989.937	5101958.438	247.837
1.560	288.53640	136.69585	99.71630	78.439	78.438	0.350	665000.520	5101959.093	248.307
1.560	286.13120	134.29065	99.70240	81.578	81.577	0.382	665004.782	5101959.998	248.339
1.560	284.36080	132.52025	99.63270	81.255	81.254	0.469	665005.636	5101962.119	248.426
1.560	278.64850	126.80795	99.45020	77.502	77.499	0.670	665005.484	5101970.165	248.627
1.560	272.65760	120.81705	99.26790	74.701	74.696	0.859	665005.493	5101977.852	248.816
1.560	282.63980	130.79925	99.70070	64.598	64.597	0.304	664991.939	5101971.797	248.261
1.560	293.71220	141.87165	100.17020	53.582	53.582	-0.143	664977.159	5101969.089	247.814
1.560	305.38220	153.54165	101.19860	45.323	45.315	-0.875	664964.967	5101968.069	247.104
1.560	301.63170	149.79115	101.29190	33.339	33.332	-0.676	664958.402	5101978.352	247.281
1.560	283.18100	131.34045	100.14700	46.993	46.993	-0.108	664976.168	5101979.633	247.862
1.560	268.81160	116.97105	99.21320	73.232	73.226	0.905	665005.395	5101982.554	248.862
1.560	273.16900	121.32845	99.17130	82.766	82.759	1.078	665012.913	5101974.633	249.035
1.560	267.34020	115.49965	98.96510	89.738	89.726	1.459	665021.835	5101980.214	249.416
1.560	273.45880	121.61825	99.16030	93.298	93.290	1.231	665022.718	5101970.770	249.188
1.560	278.20580	126.36525	99.31430	95.570	95.564	1.030	665022.241	5101963.388	248.987
1.560	281.02850	129.80295	99.38540	96.968	96.963	0.937	665021.705	5101958.929	248.894
1.560	281.64350	129.40150	96.925	96.921	0.912	665021.248	5101958.110	248.869	
1.560	284.22030	132.37975	99.51520	91.939	91.936	0.701	665015.054	5101957.074	248.658
1.560	288.54500	136.70445	99.49280	95.937	95.934	0.765	665015.181	5101949.547	248.722
1.560	292.59160	140.75105	99.76890	86.793	86.792	0.316	665004.365	5101950.004	248.273
1.560	293.39190	141.55135	99.67940	87.769	87.768	0.443	665004.483	5101948.541	248.399
1.560	294.32730	142.48675	99.69340	88.949	88.948	0.429	665004.619	5101946.791	248.386
3.300	295.26820	143.42765	98.44990	87.594	87.568	2.133	665002.727	5101946.635	248.350
3.300	294.42350	142.58295	98.43220	86.400	86.374	2.128	665002.516	5101948.282	248.345
5.030	297.07080	145.23025	98.18220	94.649	94.610	2.703	665006.475	5101940.140	247.190
5.030	294.50820	142.66765	98.27740	98.456	98.420	2.664	665011.885	5101940.710	247.151
5.030	293.42620	141.58565	98.23130	95.761	95.724	2.661	665010.772	5101943.668	247.148
5.030	296.16650	144.32595	98.13110	91.718	91.678	2.693	665005.095	5101943.045	247.180
5.030	297.29810	145.45755	98.11310	90.107	90.067	2.671	665002.821	5101942.859	247.158

10092	base muro	5.030	304.10230	152.26175	97.93540	82.098	82.055	2.662	664990.679	5101941.798	247.149
10093	spig. edificio	5.030	308.16780	156.32725	97.90550	82.300	82.255	2.708	664986.860	5101938.196	247.195
10094	spig. base muro	5.030	307.76500	155.92445	97.83520	79.006	78.960	2.686	664985.159	5101941.064	247.173
10095	base cordonata	2.700	305.12170	153.28115	99.19030	74.259	74.253	0.945	664984.485	5101946.704	247.762
10096	base cordonata	2.700	304.31870	152.47815	99.30520	73.109	73.105	0.798	664984.397	5101948.179	247.615
10097	base cordonata	2.700	306.56910	154.72855	99.18090	73.117	73.111	0.941	664982.474	5101946.453	247.758
10098	base cordonata	2.700	305.79700	153.95645	99.33390	71.887	71.883	0.752	664982.329	5101947.956	247.569
10099	base cordonata	2.700	309.98400	158.14345	99.50170	68.693	68.691	0.538	664976.734	5101947.473	247.355
10100	base cordonata	2.700	311.15490	159.31435	99.57270	68.430	68.428	0.460	664975.570	5101946.921	247.277
10101	base cordonata	2.700	312.94580	161.10525	99.58250	69.444	69.443	0.456	664974.591	5101944.964	247.273
10102	punto di campagna	2.700	302.22720	150.38665	99.10290	80.184	80.176	1.130	664991.103	5101944.808	247.947
10103	punto di campagna	2.700	297.77980	145.93925	98.98630	85.085	85.074	1.355	664998.624	5101945.644	248.172
10104	spig. base muro	2.700	285.66490	133.82435	98.71270	101.858	101.837	2.060	665022.554	5101950.247	248.877
10105	spig. base muro	2.700	285.48370	133.64315	98.68640	102.185	102.163	2.109	665022.982	5101950.332	248.926
10106	base muro	2.700	284.54190	132.70135	98.64790	104.836	104.812	2.227	665026.041	5101950.342	249.044
10107	base muro	2.700	278.74990	126.90935	98.45370	101.244	101.214	2.460	665027.061	5101960.324	249.277
10201	testa muro	2.700	285.05880	133.21825	97.92870	105.451	105.395	3.431	665026.125	5101949.312	250.248
10202	testa muro	2.700	283.45400	131.61345	97.85260	104.591	104.532	3.528	665026.661	5101952.043	250.345
10203	testa muro	2.700	280.16200	128.32145	97.70480	102.405	102.338	3.692	665027.133	5101957.803	250.509
10204	testa muro	2.700	275.50360	123.66305	97.45990	99.598	99.519	3.974	665027.478	5101965.699	250.791
10205	testa muro	3.600	268.11100	116.27045	96.42730	96.207	96.056	5.397	665027.691	5101977.561	251.314
10206	base muro	3.600	267.83730	115.99675	96.49890	97.813	97.665	5.377	665029.353	5101977.561	251.294
10207	base muro	3.600	265.33270	113.49215	96.32590	96.858	96.697	5.587	665029.289	5101981.504	251.504
10208	base muro	3.600	258.94180	107.10125	96.24590	94.667	94.502	5.580	665028.670	5101991.325	251.497
10209	base muro	3.600	257.95070	106.11015	96.19010	94.450	94.281	5.650	665028.602	5101992.809	251.567
10210	testa muro	3.600	259.15680	107.31625	96.25090	93.164	93.002	5.484	665027.144	5101991.179	251.401
10211	Edificio	3.600	259.22170	107.38115	96.78200	93.795	93.675	4.740	665027.802	5101991.007	250.657
10212	base muro	3.600	256.94300	105.10245	96.24970	98.711	98.540	5.812	665032.979	5101993.955	251.729
10213	spig. base muro	3.600	262.29360	110.45305	96.26540	99.604	99.433	5.840	665032.851	5101985.591	251.757
8301	base muro	2.300	140.75580	388.91525	92.91760	8.126	8.076	0.902	664933.356	5102009.798	248.119
8302	base muro	2.300	144.13390	392.29335	95.38650	21.393	21.337	1.549	664932.179	5102023.025	248.766
8303	base muro	2.300	144.64830	392.80775	96.17580	32.033	31.975	1.923	664931.151	5102033.615	249.140
8304	base muro	2.300	144.94420	393.10365	96.33400	35.025	34.967	2.016	664930.975	5102036.606	249.233
8305	base muro	2.300	145.29390	393.45335	97.25620	47.139	47.095	2.031	664929.921	5102048.690	249.248
8306	base muro	2.700	149.78940	397.94885	96.87300	46.919	46.862	2.304	664933.246	5102048.682	249.121
8307	spig. edificio	2.700	147.82470	395.98415	95.52920	35.845	35.757	2.515	664932.501	5102037.530	249.332
8308	spig. edificio	2.700	157.99520	6.15465	94.65980	30.198	30.092	2.530	664937.660	5102031.795	249.347
8309	punto di campagna	2.700	229.53500	77.69445	95.40360	28.999	28.923	2.092	664961.921	5102011.772	248.909

Stazione 11000 Est 664936.307 Nord 5102013.707 Quota 248.385

Altezza strumentale 1.640

Orientata su 10000 Correzione 208.30218

Punto	Descrizione	Azimut Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
11001	spig. edificio	1.560	226.41980	34.72198	97.40750	20.273	20.256	0.825	664946.815	5102031.024	249.291
11002	spig. edificio	1.560	227.04300	35.34518	97.43700	21.101	21.084	0.849	664947.421	5102031.624	249.315

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Stazione 3000 Est 664981.404 Nord 5102011.972 Quota 248.739									
Altezza strumentale 1.600									
Orientata su 2000 Correzione 286.35747									
Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
11003	spig. edificio	1.560 256.58900	64.89118	97.56620	20.694	20.679	0.791	664953.920	249.256
11004	perim. edificio	1.560 257.37620	65.67838	98.09660	26.288	26.276	0.786	664958.856	249.251
11005	spig. edificio	1.560 266.80240	75.10458	98.13630	27.458	27.446	0.804	664961.681	249.269
11006	spig. edificio	1.560 272.91430	81.21648	98.54500	34.672	34.663	0.792	664969.472	249.258
11007	base muro	2.500 274.78000	83.08218	97.64750	45.035	45.004	1.664	664979.731	249.189
11008	soglia ingresso	2.500 224.66670	32.96888	94.18200	19.930	19.847	1.819	664946.132	249.344

Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
3001	base muro	1.560 102.37450	388.73197	97.60350	5.346	5.342	0.201	664980.463	248.980
3002	base muro	1.560 108.05200	394.40947	98.08790	19.096	19.087	0.573	664979.730	249.353
3003	base muro	1.560 109.23600	395.59347	98.25300	32.636	32.624	0.896	664979.148	249.675
3004	spig. base muro	1.560 109.27830	395.63577	98.13770	39.485	39.468	1.155	664978.700	249.934
3005	testa muro	1.560 107.56950	393.92697	95.74100	39.148	39.060	2.617	664977.683	251.396
3020	spig. base muro	1.560 112.19880	398.55627	98.16360	41.721	41.704	1.203	664980.458	249.983
3021	spig. base muro	2.750 112.26590	398.62337	96.32030	39.239	39.173	2.267	664980.557	249.856
3022	base muro	2.750 112.74840	399.10587	96.01530	34.653	34.585	2.168	664980.918	249.757
3023	base muro	2.750 115.03790	1.39537	94.09350	18.292	18.213	1.695	664981.803	249.284
3024	base muro	2.750 120.58280	6.94027	87.92310	7.629	7.492	1.439	664982.219	249.028
3025	base muro	2.000 203.06120	89.41867	96.94630	29.336	29.302	1.407	665010.302	249.746
3026	base muro	2.000 203.42870	89.78617	96.74900	35.370	35.324	1.806	665016.274	250.145
3027	base muro	2.000 203.84670	90.20417	97.05690	39.236	39.194	1.813	665020.135	250.153
3028	spig. base muro	2.000 203.76910	90.12657	97.05670	43.560	43.513	2.013	665024.395	250.353
3029	base muro	2.000 209.05750	95.41497	97.24160	43.533	43.492	1.886	665024.783	250.225
3030	base muro	2.000 227.07180	113.42927	97.75170	45.398	45.370	1.603	665025.768	249.942
3031	spig. base muro	2.200 203.15940	89.51687	96.37800	35.529	35.472	2.020	665016.396	250.160
3032	base muro	2.200 198.54010	84.89757	89.62660	11.660	11.506	1.892	664992.587	250.031
3033	punto di campagna	2.200 172.28040	58.63787	92.38940	18.841	18.707	2.247	664996.299	250.386
3034	spig. edificio	2.200 175.97770	62.33517	96.51750	43.753	43.688	2.392	665017.666	250.532
3035	base muro	2.200 177.52970	63.88717	96.40800	51.084	51.003	2.881	665024.419	251.020
3036	perim. edificio	2.200 172.80260	59.16007	95.50500	40.314	40.214	2.844	665013.623	250.983
3037	spig. edificio	2.200 168.35020	54.70767	94.80040	32.281	32.173	2.634	665005.773	250.773
3038	spig. edificio	2.200 165.64970	52.00717	94.02340	24.893	24.783	2.334	664999.472	250.473
3039	spig. edificio	2.200 136.08950	22.44697	91.57140	17.529	17.376	2.314	664987.404	250.453
3040	base cordonata	2.200 133.62910	19.98657	91.07550	16.003	15.846	2.236	664986.298	250.375
3041	testa muro	2.200 117.28700	3.64447	92.46130	14.349	14.249	1.695	664982.219	249.834
3042	testa muro	1.880 160.31330	46.67077	65.66960	2.498	2.144	1.283	664982.838	249.742
3043	testa muro	1.880 113.85800	0.21547	95.90290	27.494	27.437	1.768	664981.497	250.227
3044	testa muro	1.880 113.07920	399.43667	96.87410	38.807	38.760	1.905	664981.061	250.364
3045	base muro	2.750 117.85670	4.21417	94.81110	39.264	39.134	3.197	664983.993	250.786
3046	base muro	3.300 121.24400	7.60147	93.74940	40.085	39.892	3.930	664986.156	250.969
3047	spig. edificio	3.300 122.52610	8.88357	93.95130	36.148	35.985	3.429	664986.409	250.469
3048	spig. base muro	3.300 120.33620	6.69367	93.91540	35.907	35.743	3.427	664985.155	250.466

Libretto campagna viale dei Tiglli (TN)

3049 spig. base muro 3.300 127.63720 13.99467 89.47120 20.348 20.070 3.350 664985.781 5102031.559 250.389

Stazione 2000 Est 665015.841 Nord 5102014.301 Quota 250.020
 Altezza strumentale 1.600
 Orientata su 3000 Correzione 295.70167

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato		corretto	Inclinata					Ridotta
2001	base muro	1.690	148.05490	43.75657	96.49040	13.085	13.065	0.721	665024.130	5102024.399	250.651
2002	base muro	0.000	120.73650	16.43817	99.40790	37.709	37.707	0.351	665025.469	5102050.758	251.971
2004	base muro	1.690	159.94560	55.64727	97.73120	5.616	5.612	0.200	665020.145	5102017.902	250.130
2005	punto di campagna	1.690	213.11060	108.81227	98.38770	5.375	5.373	0.136	665021.163	5102013.559	250.066
2006	base muro	1.690	230.29590	125.99757	98.67250	10.132	10.130	0.211	665025.138	5102010.278	250.142
2007	punto di campagna	1.690	282.83610	178.53777	101.07360	10.917	10.915	-0.184	665019.451	5102004.000	249.746
2008	punto di campagna	1.690	370.21230	265.91397	102.56990	25.188	25.167	-1.016	664994.195	5102001.460	248.914
2009	<CB>	1.690	307.11870	202.82037	101.54220	21.838	21.832	-0.529	665014.874	5101992.490	249.401
2010	<CB>	1.690	289.65630	185.35797	101.20670	16.547	16.544	-0.314	665019.612	5101998.192	249.617
2011	testa muro	1.690	274.35720	170.05887	96.19850	24.211	24.168	1.445	665026.793	5101992.757	251.375
2012	testa muro	1.690	270.76830	166.46997	96.23040	24.878	24.834	1.472	665028.324	5101992.832	251.403
2013	testa muro	1.690	267.01680	162.71847	94.68290	19.172	19.105	1.599	665026.400	5101998.379	251.530
2014	testa muro	1.690	262.01240	157.71407	94.78950	19.617	19.551	1.604	665027.893	5101998.906	251.534
2015	testa muro	1.690	228.87530	124.57697	88.62710	10.523	10.356	1.870	665025.434	5102010.401	251.800
2016	testa muro	1.690	173.92580	69.62747	86.70270	10.296	10.072	2.135	665024.788	5102018.926	252.065
2017	testa muro	1.690	177.37640	73.07807	87.96090	11.587	11.380	2.178	665026.219	5102018.971	252.108
2018	base muro	2.200	179.29100	74.99267	88.87520	11.321	11.149	1.968	665026.140	5102018.568	251.389
2019	base muro	2.200	178.73330	74.43497	87.62750	10.059	9.870	1.943	665024.925	5102018.158	251.363
2020	base muro	2.200	141.27870	36.98037	90.64770	15.865	15.694	2.322	665024.453	5102027.421	251.743
2021	base muro	2.700	134.27720	29.97887	91.34060	22.259	22.053	3.018	665025.846	5102033.954	251.939
2022	base muro	2.700	128.75290	24.45457	92.51280	27.639	27.448	3.243	665026.127	5102039.748	252.163
2023	base muro	2.700	268.73300	164.43467	95.19690	23.054	22.988	1.738	665028.026	5101994.807	250.658
2024	recinzione	2.700	259.05230	154.75397	90.46030	19.012	18.799	2.838	665028.105	5102000.053	251.759
2025	recinzione	2.700	270.41610	166.11777	93.41230	25.069	24.935	2.590	665028.494	5101992.815	251.510
2026	recinzione	2.700	271.92040	167.62207	93.88240	26.393	26.271	2.532	665028.634	5101991.354	251.453
2027	recinzione	2.700	276.99070	172.69237	94.75780	32.088	31.979	2.639	665029.141	5101985.219	251.560
2028	base muro	2.700	262.62940	158.33107	93.86050	28.235	28.104	2.719	665032.950	5101992.005	251.639
2029	recinzione base muro	2.700	248.35900	144.06067	91.64240	22.695	22.500	2.971	665033.163	5101999.942	251.891
2030	spig. edificio	0.000	265.02600	160.72767	91.45600	80.136	79.415	10.723	665061.783	5101949.523	262.343

Stazione 13000 Est 665019.466 Nord 5102047.998 Quota 250.586
 Altezza strumentale 1.590
 Orientata su 2000 Correzione 310.74394

Punto	Descrizione		Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza	Disl.	Est	Nord	Quota
		Prisma	misurato	corretto		Inclinata	Ridotta				
13001	spig. edificio	1.700	383.70630	294.45024	99.40510	2.431	2.431	0.023	665017.044	5102047.786	250.498
13002	scala	2.100	386.24750	296.99144	95.23970	5.581	5.565	0.417	665013.907	5102047.735	250.492

13003	scala	2.100	0.93810	311.68204	95.46920	5.843	5.828	0.415	665013.735	5102049.061	250.491
13004	scala	2.100	0.76990	311.51384	95.77820	6.367	6.353	0.422	665013.216	5102049.140	250.497
13005	scala	2.100	16.91540	327.65934	96.80200	7.062	7.053	0.355	665013.068	5102050.966	250.430
13006	scala	2.100	5.28360	316.02754	97.95410	10.921	10.915	0.351	665008.894	5102050.717	250.426
13007	spig. edificio	2.100	390.02670	300.77064	98.86510	20.937	20.934	0.373	664998.534	5102048.251	250.449
13008	base muro	2.100	395.44570	306.18964	98.24150	34.661	34.648	0.957	664984.982	5102051.361	251.033
13009	punto di campagna	2.100	390.66360	301.40754	99.40990	33.839	33.838	0.314	664985.636	5102048.746	250.389
13010	punto di campagna	2.100	393.78410	304.52804	98.82560	19.872	19.869	0.367	664999.647	5102049.410	250.442
13011	base muro	2.100	4.84900	315.59294	96.73380	21.530	21.502	1.104	664998.606	5102053.212	251.180
13012	base muro	2.100	35.44280	346.18674	93.01470	10.402	10.339	1.139	665011.730	5102054.858	251.215
13013	punto di campagna	2.100	34.91230	345.65624	96.07210	6.423	6.411	0.396	665014.634	5102052.211	250.472
13014	base muro	2.100	69.62340	380.36734	89.44650	8.071	7.960	1.332	665017.050	5102055.582	251.407
13015	base muro	2.550	128.18730	38.93124	83.26700	11.038	10.659	2.868	665025.585	5102056.725	252.494
13016	spig. base muro	2.550	129.77210	40.51604	82.34530	10.678	10.270	2.923	665025.569	5102056.257	252.549
13017	base muro	2.550	131.91130	42.65524	82.62600	10.797	10.397	2.910	665025.923	5102056.147	252.536
13018	base muro	2.550	158.74650	69.49044	79.78740	7.063	6.710	2.205	665025.420	5102051.092	251.831
13019	punto di campagna	1.700	172.60340	83.34734	92.53670	3.103	3.082	0.363	665022.443	5102048.794	250.839
13020	punto di campagna	1.700	94.63850	5.38244	96.55870	3.497	3.492	0.189	665019.761	5102051.477	250.665
13021	punto di campagna	1.700	119.55580	30.29974	86.64230	6.389	6.249	1.331	665022.329	5102053.552	251.806
13022	punto di campagna	1.700	238.59730	149.34124	93.91470	7.359	7.325	0.702	665024.699	5102042.872	251.178
13030	punto di campagna	0.000	276.01720	186.76114	118.92060	5.403	5.166	-1.582	665020.532	5102042.943	250.593

Stazione
12000 Est 664979.804 Nord 5102052.442 Quota 249.939
Altezza strumentale 1.545
Orientata su 3000 Correzione 234.50676

Stazione 12000 Est 664979.804 Nord 5102052.442 Quota 249.939

Altezza strumentale 1.545

Orientata su 3000 Correzione 234.50676

Punto Descrizione Azimuth Azimuth corretto Zenit Distanza Distanza Disl. Est Nord Quota

12001	base muro	1.600	42.24530	276.75206	98.36270	3.417	3.416	0.088	249.972
12002	base muro	1.600	53.33080	287.83756	99.01500	10.838	10.837	0.168	250.052
12003	base muro	1.600	55.16140	289.66816	98.81250	16.359	16.356	0.305	250.189
12004	base muro	1.600	60.09910	294.60586	98.89620	16.307	16.305	0.283	250.167
12005	base muro	1.600	69.31590	303.82266	98.91570	16.385	16.383	0.279	250.163
12006	spig. base muro	1.600	70.89750	305.40426	98.58150	7.379	7.377	0.164	250.048
12007	base muro	1.600	78.56970	313.07646	98.59840	4.212	4.211	0.093	249.977
12008	base muro	4.900	59.96970	294.50346	95.90970	40.103	40.020	2.575	249.159
12009	spig. edificio	4.900	51.87050	286.37726	96.00500	41.824	41.742	2.623	249.207
12010	spig. edificio	4.900	54.32350	288.83026	95.09090	34.053	33.952	2.623	249.207
12011	spig. edificio	4.900	51.28690	285.79366	93.98790	27.914	27.790	2.632	249.216
12012	base muro	4.900	57.24510	291.75186	93.64380	26.361	26.230	2.628	249.212
12013	base muro	4.900	55.44100	289.94776	92.07210	20.815	20.654	2.585	249.169
12014	spig. edificio	4.900	39.33060	273.83736	93.31840	25.537	25.396	2.675	249.259
12015	spig. edificio	4.900	38.25450	272.76126	93.04540	24.601	24.454	2.682	249.266
12016	spig. edificio	4.900	42.83410	277.34086	92.90580	23.807	23.659	2.647	249.231
12017	spig. edificio	4.900	34.14900	268.65576	90.36630	17.547	17.346	2.645	249.229
12018	spig. edificio	4.900	23.54770	258.05446	90.26070	17.612	17.406	2.684	249.268
12019	spig. edificio	4.900	20.82640	255.33316	89.61570	17.299	17.069	2.809	249.393

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

12020	spig. edificio	5.040	50.01540	284.52216	88.11050	14.675	14.420	2.725	664965.808	5102048.971	249.169
12021	base muro	5.040	51.74140	286.24816	87.27610	13.919	13.642	2.763	664966.479	5102049.518	249.207
12022	base muro	2.350	382.89420	217.40096	99.45840	9.407	9.407	0.080	664977.265	5102043.385	249.214
12023	base muro	2.350	17.17920	251.68596	98.81590	4.289	4.288	0.080	664976.692	5102049.491	249.214
12024	spig. base muro	2.350	8.68910	243.19586	95.45030	2.320	2.314	0.166	664978.351	5102050.641	249.300
12025	base muro	2.760	376.63690	211.14366	95.91720	6.638	6.624	0.425	664978.650	5102045.919	249.149
12026	base muro	2.760	366.59630	201.10306	98.55220	19.291	19.286	0.439	664979.470	5102033.159	249.163
12027	base muro	4.800	372.20680	206.71356	91.88510	19.305	19.148	2.454	664977.788	5102033.400	249.138
12028	spig. edificio	0.000	82.86400	317.37076	90.78980	31.751	31.419	4.578	664949.547	5102060.909	256.062
12029	spig. edificio	0.000	92.59370	327.10046	84.09400	23.024	22.309	5.693	664959.486	5102061.655	257.177
12030	spig. edificio	0.000	103.09780	337.60456	84.09150	12.158	11.780	3.007	664970.020	5102059.003	254.491

Stazione 1000 Est 665028.375 Nord 5101957.111 Quota 250.499

Altezza strumentale 1.580

Orientata su 2000 Correzione 386.26242

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato		corretto	Inclinata					Ridotta
1001	spig. edificio	0.000	209.88070	196.14312	97.77520	37.683	37.660	1.317	665030.655	5101919.520	253.396
1002	spig. edificio	0.000	206.98280	193.24522	97.77540	28.400	28.383	0.992	665031.381	5101928.888	253.071
1003	spig. edificio	0.000	195.31530	181.57772	97.92240	29.956	29.940	0.977	665036.919	5101928.415	253.056
1004	spig. edificio	0.000	194.72500	180.98742	97.92240	29.302	29.286	0.956	665036.992	5101929.121	253.035
1005	spig. edificio	0.000	172.80060	159.06302	97.92010	21.476	21.465	0.702	665041.246	5101939.933	252.781
1006	spig. base muro	1.600	258.49090	244.75332	111.43550	9.102	8.956	-1.626	665022.585	5101950.278	248.853
1007	base muro	3.310	243.99800	230.26042	103.76510	14.917	14.891	-0.882	665021.561	5101943.870	247.887
1008	base muro	3.310	260.50160	246.76402	103.41290	17.640	17.615	-0.945	665016.569	5101944.038	247.824
1009	base muro	3.310	246.72160	232.98402	106.90210	26.362	26.207	-2.852	665015.396	5101934.343	245.917
1010	base muro	1.700	265.62130	251.88372	108.48210	16.122	15.979	-2.142	665016.747	5101946.151	248.237
1101	spig. base muro	1.600	17.72830	3.99072	97.53480	93.890	93.820	3.635	665034.253	5102050.746	254.114
1102	base muro	1.600	17.88520	4.14762	97.79480	87.730	87.677	3.039	665034.083	5102044.602	253.518
1103	base muro	1.600	18.89870	5.16112	97.84180	63.954	63.917	2.168	665033.551	5102020.818	252.647
1104	spig. base muro	1.600	23.51230	9.77472	97.25300	28.889	28.862	1.246	665032.789	5101985.633	251.725
1105	base muro	1.600	33.27770	19.54012	96.40240	29.814	29.766	1.684	665037.369	5101985.486	252.163
1106	base muro	1.600	44.44510	30.70752	94.95020	32.043	31.942	2.539	665043.192	5101985.408	253.018
1107	base muro	1.600	44.51050	30.77292	95.00690	26.512	26.430	2.077	665040.659	5101980.513	252.556
1108	base muro	1.600	40.07170	26.33412	95.78320	25.711	25.655	1.702	665038.687	5101980.601	252.181
1109	base muro	1.600	36.89660	23.15902	96.34870	24.556	24.516	1.408	665037.098	5101980.022	251.887
1110	base muro	1.600	36.51900	22.78142	96.62820	23.420	23.387	1.240	665036.567	5101979.016	251.719
1111	base muro	1.600	46.77780	33.04022	97.17400	14.202	14.188	0.630	665035.413	5101969.430	251.109
1112	spig. base muro	1.600	60.64560	46.90802	97.35190	9.536	9.528	0.397	665034.777	5101964.167	250.876
1113	spig. base muro	1.600	78.28320	64.54562	97.82250	6.611	6.607	0.226	665033.984	5101960.603	250.705
1114	spig. base muro	1.600	69.05970	55.32212	98.54770	10.543	10.540	0.241	665036.425	5101963.915	250.720
1115	spig. base muro	1.600	97.39240	83.65482	98.58910	7.586	7.584	0.168	665035.711	5101959.037	250.647
1116	spig. base muro	1.600	147.97480	134.23722	98.62830	7.721	7.719	0.166	665035.005	5101953.156	250.645
1117	spig. base muro	1.600	195.34040	181.60282	101.09160	16.635	16.633	-0.285	665033.115	5101941.168	250.194
1118	base cordonata	1.600	203.07560	189.33802	99.99360	22.431	22.431	0.002	665032.114	5101934.993	250.481
1119	spig. base muro	1.600	213.47190	199.73432	101.61330	21.357	21.350	-0.541	665028.464	5101935.761	249.938

Stazione 14000 Est 665032.410 Nord 5102056.819 Quota 254.493
Altezza strumentale 1.580
Orientata su 1000 Correzione 202.57422

Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Dist.	Est	Nord	Quota
1120	spig. base muro	1.600 214.99100	201.25342	101.86420	23.896	23.886	-0.700	665027.905	249.779
1121	spig. base muro	1.600 216.97000	203.23242	101.79890	28.376	28.365	-0.802	665026.936	249.677
1122	spig. base muro	0.000 220.41790	206.68032	104.34940	41.804	41.706	-2.854	665024.007	249.225
1123	spig. base muro	2.500 226.93980	210.20222	100.65180	40.101	40.099	-0.410	665020.119	249.169
1124	Colonna	2.500 224.30070	213.56312	100.60370	39.809	39.807	-0.377	665021.800	249.202
1125	Colonna	2.500 224.08670	210.34912	100.42840	35.814	35.813	-0.241	665022.579	249.338
1126	Colonna	2.500 227.20500	213.46742	100.46850	35.696	35.695	-0.263	665020.880	249.316
1127	Colonna	2.500 227.61060	213.87302	99.79810	25.758	25.758	0.082	665022.806	249.661
1128	Colonna	2.500 223.29920	209.56162	99.80870	25.725	25.725	0.077	665024.526	249.656
1129	Colonna	2.500 221.59150	207.85392	98.35940	15.757	15.752	0.406	665026.437	249.985
1130	Colonna	1.600 228.68270	214.94512	101.97660	15.706	15.698	-0.488	665024.724	249.991
1131	Colonna	1.600 230.54900	216.81142	101.89810	9.776	9.772	-0.291	665025.825	250.188
1132	Colonna	1.600 219.08310	205.34552	102.13700	9.745	9.740	-0.327	665027.558	250.152
1133	Colonna	1.600 216.99280	203.25522	102.00520	7.684	7.680	-0.242	665027.983	250.237
1134	Colonna	1.600 231.25220	217.51462	101.95170	7.730	7.726	-0.237	665026.276	250.242
1135	Colonna	1.600 234.24300	220.50542	101.84980	5.718	5.716	-0.166	665026.566	250.313
1136	Colonna	1.600 214.65210	200.91452	102.26420	5.674	5.670	-0.202	665028.294	250.277
1137	Colonna	1.600 205.91750	192.17992	102.09950	2.513	2.512	-0.083	665028.683	250.396
1138	Colonna	1.600 251.71110	237.97352	101.47250	2.568	2.567	-0.059	665026.933	250.420
1139	Colonna	1.600 24.76140	11.02382	97.74910	4.623	4.620	0.163	665029.171	250.642
1140	Colonna	1.600 0.81920	387.08162	97.82860	4.730	4.727	0.161	665027.423	250.640
1141	Colonna	1.600 9.16290	395.42532	97.85850	10.615	10.609	0.357	665027.614	250.836
1142	Colonna	1.600 19.54530	5.80772	97.69620	10.657	10.650	0.386	665029.345	250.865
1143	spig. edificio	1.600 242.13570	228.39812	104.96190	34.901	34.795	-2.717	665013.364	247.762

Punto Descrizione Azimuth Azimuth corretto Zenit Distanza Distanza Dist. Est Nord Quota

14001	base muro	1.600 347.33980	149.91402	100.68170	8.744	8.743	-0.094	665038.600	254.379
14002	base muro	1.600 317.23300	119.80722	99.83020	21.322	21.322	0.057	665052.708	254.529
14003	base muro	1.600 315.12550	117.69972	99.80640	20.568	20.568	0.063	665052.188	254.535
14004	base muro	1.600 313.30810	115.88232	99.87570	20.447	20.447	0.040	665052.223	254.512
14005	base muro	1.600 310.46990	113.04412	99.50770	33.310	33.309	0.258	665065.022	254.730
14006	base muro	1.600 305.70640	107.28062	98.61300	55.238	55.225	1.204	665087.168	255.676
14007	base muro	1.600 305.02640	107.60062	97.91230	61.455	61.422	2.015	665093.394	256.488
14008	recinzione	1.600 299.85340	102.42762	99.83150	29.351	29.351	0.078	665061.739	254.550
14009	recinzione	0.100 296.36220	98.93642	102.95960	29.276	29.244	-1.360	665061.650	254.612
14010	Colonna	1.600 301.57650	104.15072	100.07220	29.527	29.527	-0.033	665061.874	254.439
14011	Colonna	1.600 302.12370	104.69792	100.13990	19.180	19.180	-0.042	665051.537	254.430
14012	Colonna	1.600 303.17090	105.74512	100.45690	10.250	10.250	-0.074	665042.618	254.399
14013	Colonna	1.600 313.01370	115.58792	103.74320	2.229	2.225	-0.131	665034.568	254.342
14014	recinzione	1.600 209.79850	12.37272	101.13690	3.294	3.293	-0.059	665033.046	254.414
14015	recinzione	1.600 150.65270	353.22692	101.53290	4.852	4.851	-0.117	665029.158	254.356
14016	recinzione	1.600 129.21320	331.78742	100.65600	7.316	7.316	-0.075	665025.987	254.397

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

14017	testa muro	1.600	94.21660	296.79082	100.71780	6.513	6.513	-0.073	665025.905	5102056.491	254.399
14018	testa muro	1.600	90.03080	292.60502	101.00450	4.588	4.587	-0.072	665027.853	5102056.287	254.400
14019	testa muro recinzion	1.600	49.96350	252.53772	109.17100	6.658	6.589	-0.956	665027.568	5102052.349	253.517
14020	testa muro recinzion	1.600	21.77530	224.34952	106.08880	15.506	15.435	-1.481	665026.649	5102042.499	252.992
14021	testa muro recinzion	1.600	14.79580	217.37002	104.90950	23.203	23.134	-1.788	665026.175	5102034.541	252.685
14022	base muro	1.600	15.68730	218.26152	107.05540	23.361	23.218	-2.584	665025.840	5102034.550	251.889
14023	Cordonata	1.600	15.07190	217.64612	105.23380	17.831	17.771	-1.464	665027.547	5102039.726	253.008
14024	Cordonata	1.600	19.80190	222.37612	105.71370	13.064	13.011	-1.171	665027.930	5102044.603	253.302
14025	base muro	1.600	26.14470	228.71892	109.57860	13.595	13.441	-2.038	665026.549	5102044.722	252.435
14026	base muro	1.600	41.47290	244.04712	114.20740	8.653	8.438	-1.915	665027.026	5102050.321	252.557
14027	Cordonata	1.600	34.86340	237.43762	105.68460	6.835	6.808	-0.610	665028.633	5102051.155	253.863
14028	Cordonata	1.600	79.45070	282.02492	102.14100	2.853	2.851	-0.096	665029.671	5102056.024	254.377
14029	base muro	2.400	87.57660	290.15082	105.40390	4.953	4.935	-0.420	665027.533	5102056.058	253.253
14030	base muro	2.400	90.43390	293.00812	104.83480	5.916	5.899	-0.449	665026.546	5102056.172	253.224
14031	recinzione	2.400	175.32940	377.90362	101.28530	8.698	8.696	-0.176	665029.451	5102064.997	253.497
14032	recinzione	2.400	188.38490	390.95912	100.90020	15.584	15.582	-0.220	665030.204	5102072.244	253.452
14033	recinzione	1.860	190.16160	392.73582	102.66620	18.692	18.676	-0.783	665030.283	5102075.373	253.430

Stazione 15000 Est 665079.494 Nord 5102050.785 Quota 255.409
Altezza strumentale 1.505
Orientata su 14000 Correzione 308.11381

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
15001	recinzione	1.600	26.52890	334.64271	103.03940	8.886	8.876	-0.424	665071.900	5102055.380	254.889
15002	base muro	2.200	31.87400	339.98781	106.12200	8.685	8.645	-0.834	665072.499	5102055.865	253.880
15003	base muro	2.200	112.88720	21.00101	106.08130	5.197	5.173	-0.496	665081.170	5102055.680	254.218
15004	recinzione	2.200	114.97170	23.08551	92.28520	4.752	4.717	0.574	665081.167	5102055.196	255.288
15005	recinzione	2.200	175.69350	83.80731	94.83200	16.901	16.845	1.371	665095.797	5102055.024	256.084
15006	base muro	3.250	173.38440	81.49821	95.34590	16.413	16.369	1.199	665095.176	5102055.476	254.862
15007	base muro	3.250	195.32050	103.43431	94.58930	33.700	33.578	2.861	665113.023	5102048.975	256.524
15008	base muro	3.250	194.73500	102.84881	94.68630	44.520	44.365	3.712	665123.814	5102048.801	257.375
15009	punto di campagna	3.250	193.50590	101.61971	94.72450	44.628	44.475	3.694	665123.954	5102049.654	257.358
15010	punto di campagna	3.250	192.94400	101.05781	94.72490	44.563	44.410	3.688	665123.898	5102050.048	257.352
15011	base muro	3.880	194.36400	102.47781	95.39580	61.786	61.624	4.465	665141.072	5102048.388	257.498
15012	base muro	3.880	205.46890	113.58271	95.51740	62.933	62.777	4.428	665140.847	5102037.493	257.461
15013	base muro	3.880	243.42880	151.54261	94.90210	87.869	87.587	7.029	665139.909	5101987.369	260.063
15014	spig. edificio	2.760	195.07800	103.19181	94.70240	27.450	27.355	2.282	665106.814	5102049.414	256.435
15015	spig. edificio	1.660	184.73500	92.84881	97.18240	27.695	27.668	1.225	665106.987	5102053.887	256.479
15016	spig. edificio	1.660	179.04640	87.16021	95.83040	16.668	16.632	1.091	665095.789	5102054.117	256.344
15017	spig. edificio	1.660	190.80290	98.91671	95.40600	16.115	16.073	1.162	665095.564	5102051.059	256.415
15018	spig. edificio	1.660	191.26780	99.38161	94.69590	14.090	14.041	1.173	665093.534	5102050.922	256.426
15019	punto di campagna	1.600	330.77180	238.88561	101.62130	76.374	76.349	-1.944	665035.705	5101988.242	253.369
15020	punto di campagna	1.600	279.06070	187.17451	103.34590	34.567	34.519	-1.816	665086.401	5102016.964	253.498
15021	base muro	5.000	246.02770	154.14151	98.97350	88.916	88.904	1.434	665138.139	5101983.967	253.348
15022	punto di campagna	5.000	246.32940	154.44321	98.91960	85.859	85.847	1.458	665135.815	5101985.997	253.371

Stazione 17000 Est 665110.270 Nord 5102068.631 Quota 256.362

Altezza strumentale 1.540

Orientata su 15000 Correzione 266.54717

Punto	Descrizione	Aziut	Aziut	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
-------	-------------	-------	-------	-------	----------	----------------	-----	------	-------

17001	base muro	1.600	27.92590	294.47307	102.54420	36.641	36.612	-1.464	665073.796	5102065.456	254.838
17002	base muro	2.400	61.13490	327.68207	101.09040	38.396	38.390	-0.658	665075.452	5102084.803	254.844
17003	base muro	2.400	60.87040	327.41757	101.81000	38.663	38.647	-1.099	665075.152	5102084.766	254.403
17004	base muro	2.400	92.25360	358.80077	100.73060	53.555	53.551	-0.614	665077.983	5102111.354	254.887
17005	base muro	2.400	106.64570	373.19287	100.14000	73.620	73.620	-0.162	665080.178	5102135.820	255.340
17006	base muro	5.000	112.05250	378.59967	97.42730	77.788	77.724	3.143	665084.632	5102142.005	256.045
17007	base muro	5.000	112.38560	378.93277	97.31420	78.096	78.027	3.294	665084.918	5102142.424	256.196
17008	base muro	5.000	114.16520	380.71237	97.22590	73.674	73.604	3.210	665088.310	5102138.883	256.111
17009	base muro	5.000	113.68280	380.22997	97.27790	73.371	73.304	3.137	665087.870	5102138.429	256.038
17010	base muro	5.000	116.62410	383.17127	96.98830	67.538	67.462	3.194	665092.644	5102133.750	256.096
17011	base muro	5.000	117.04760	383.59477	96.76810	67.757	67.670	3.439	665093.025	5102134.066	256.340
17012	base muro	5.000	129.26830	395.81547	95.42750	55.419	55.276	3.977	665106.640	5102123.788	256.879
17013	base muro	3.880	128.70890	395.25607	97.05690	54.959	54.900	2.540	665106.183	5102123.379	256.562
17014	base muro	3.880	135.43600	1.98317	96.33470	50.735	50.651	2.920	665111.848	5102119.257	256.941
17015	base muro	3.880	136.00240	2.54957	96.18030	51.254	51.162	3.074	665112.319	5102119.752	257.095
17016	base muro	3.880	141.12800	7.67517	95.73870	48.993	48.883	3.277	665116.149	5102117.159	257.299
17017	base muro	3.880	140.82920	7.37637	95.88410	48.248	48.147	3.117	665115.837	5102116.455	257.139
17018	base muro	3.880	154.71170	21.25887	94.85040	45.075	44.928	3.642	665124.996	5102111.077	257.664
17019	base muro	3.880	154.83880	21.38897	94.77820	45.760	45.606	3.749	665125.304	5102111.688	257.771
17020	base muro	3.880	166.48570	33.03287	94.16510	45.376	45.186	4.153	665132.678	5102107.869	258.175
17021	base muro	3.880	166.71190	33.25907	94.30140	44.715	44.536	3.997	665132.493	5102107.226	258.019
17022	base muro	3.880	176.78290	43.33007	93.84840	46.414	46.197	4.478	665139.341	5102104.535	258.500
17023	base muro	3.880	178.60990	45.15707	93.59800	44.563	44.338	4.474	665139.149	5102102.275	258.496
17024	base muro	3.880	180.76950	47.31667	93.76650	45.582	45.364	4.456	665140.967	5102102.031	258.478
17025	base muro	3.880	180.07770	46.62487	93.85530	46.141	45.926	4.447	665140.979	5102102.781	258.468
17026	base muro	3.880	178.94200	45.48917	93.68720	45.456	45.233	4.500	665139.910	5102102.799	258.522
17027	base muro	3.880	177.47210	44.01927	93.98430	47.154	46.944	4.449	665140.204	5102104.793	258.471
17028	base muro	3.880	188.17280	54.71997	94.34170	50.354	50.155	4.470	665148.265	5102083.877	258.246
17029	base muro	3.880	209.14650	75.69367	91.91630	41.251	40.919	5.224	665148.243	5102083.877	259.246
17030	base muro	3.880	211.69100	78.23817	91.80520	43.663	43.302	5.605	665151.067	5102083.146	259.627
17031	base muro	3.880	199.42390	65.97107	92.53230	47.219	46.895	5.526	665150.624	5102092.521	259.548
17032	base muro	2.720	227.83110	94.37827	92.70390	38.108	37.858	4.358	665147.981	5102071.970	259.540
17033	base muro	2.720	238.75840	105.30557	93.03160	36.662	36.443	4.005	665146.586	5102065.597	259.187
17034	base muro	2.720	259.43380	125.98097	94.45440	36.361	36.223	3.163	665143.519	5102054.255	258.345
17035	base muro	2.720	260.56970	127.11687	96.16210	36.616	36.549	2.206	665143.554	5102053.529	257.388
17036	base cordonata	2.720	257.39550	123.94267	94.68750	34.610	34.490	2.885	665142.349	5102055.963	258.067
17037	base muro	2.720	264.04190	130.58907	96.33310	29.462	29.413	1.696	665136.353	5102055.036	256.878
17038	base muro	2.720	262.98200	129.52917	94.43750	28.953	28.843	2.527	665136.065	5102055.727	257.708
17039	base muro	2.720	269.39070	135.93787	94.22410	23.241	23.145	2.106	665129.825	5102056.248	257.287
17040	base muro	2.720	271.59370	138.14087	96.63990	23.123	23.091	1.220	665129.339	5102056.610	256.402
17041	base muro	2.720	304.18360	170.73077	93.48750	13.627	13.556	1.392	665116.285	5102056.483	256.573

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

17042	base muro	2.720	306.21260	172.75977	97.73580	14.139	14.130	0.503	665116.134	5102055.775	255.684
17043	base muro	2.720	390.62670	257.17387	98.47760	18.644	18.639	0.446	665095.692	5102057.017	255.628
17044	base muro	2.720	389.19870	255.74587	101.02130	19.183	19.181	-0.308	665095.540	5102056.346	254.874
17045	base muro	2.720	10.52400	277.07117	100.38990	32.388	32.387	-0.198	665079.961	5102057.217	254.983
17046	base muro	2.720	9.21020	275.75737	102.01670	32.405	32.389	-1.026	665080.202	5102056.593	254.155
17047	punto di campagna	2.720	130.86300	397.41017	91.58700	9.981	9.894	1.315	665109.868	5102078.517	256.497
17048	base muro	2.380	343.92420	210.47137	96.04000	14.160	14.133	0.880	665107.956	5102054.689	256.402
17049	base muro	2.380	343.09390	209.64107	100.75590	13.653	13.652	-0.162	665108.211	5102055.135	255.360
17050	base muro	2.380	274.27160	140.81877	95.45630	24.420	24.358	1.741	665129.790	5102054.062	257.263
17051	base muro	2.380	272.81380	139.36097	97.54330	24.116	24.098	0.930	665129.907	5102054.663	256.452
17052	base muro	2.380	266.06510	132.61227	97.07180	29.694	29.663	1.365	665136.125	5102054.092	256.887
17053	base muro	2.380	267.27070	133.81787	96.04890	29.849	29.792	1.851	665135.956	5102053.539	257.373
17054	base muro	2.380	264.25010	130.79727	96.07980	34.445	34.380	2.120	665140.705	5102052.641	257.642
17055	base muro	2.380	263.26060	129.80777	96.82500	34.432	34.389	1.717	665140.958	5102053.111	257.238
17056	base muro	2.380	263.01580	129.56297	96.13440	37.500	37.431	2.276	665143.737	5102051.867	257.797
17057	base muro	2.380	261.86560	128.41277	96.68840	37.421	37.370	1.946	665143.980	5102052.501	257.468
17058	base muro	2.380	262.12860	128.67577	95.83020	41.135	41.047	2.692	665147.223	5102050.761	258.214
17059	base muro	2.380	261.30070	127.84787	95.10490	49.389	49.243	3.794	665154.877	5102047.771	259.316

Stazione 16000 Est 665030.744 Nord 5102069.186 Quota 253.665

Altezza strumentale 1.560

Orientata su 14000 Correzione 191.47492

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
16001	punto di campagna	1.600	382.87050	174.34542	98.45040	7.520	7.518	0.183	665033.692	5102062.270	253.808
16002	punto di campagna	1.600	340.71240	132.18732	98.11470	15.643	15.636	0.463	665044.424	5102061.613	254.088
16003	punto di campagna	2.300	231.12210	22.59702	95.33150	10.705	10.676	0.784	665034.454	5102079.197	253.709
16004	punto di campagna	2.720	139.07600	330.55092	103.16070	7.155	7.146	-0.355	665024.405	5102072.485	252.150
16005	punto di campagna	2.720	89.63380	281.10872	99.92960	5.394	5.394	0.006	665025.586	5102067.609	252.511
16006	spig. base muro	2.720	41.25380	232.72872	91.89250	10.126	10.044	1.286	665025.805	5102060.440	253.791
16007	spig. base muro	2.720	35.00240	226.47732	96.16750	13.403	13.379	0.806	665025.339	5102056.948	253.311
16008	punto di campagna	2.240	50.32530	241.80022	98.80490	12.787	12.785	0.240	665022.940	5102059.059	253.225
16009	punto di campagna	3.000	50.81950	242.29442	98.47960	14.788	14.784	0.353	665021.629	5102057.546	252.578
16010	punto di campagna	1.600	81.32950	272.80442	106.13150	13.517	13.454	-1.300	665018.499	5102063.612	252.325
16011	punto di campagna	1.600	81.00160	272.47652	106.21830	17.531	17.447	-1.710	665014.902	5102061.876	251.915
16012	punto di campagna	1.600	88.46590	279.94082	106.02890	22.135	22.036	-2.093	665009.793	5102062.357	251.532
16013	recinzione	2.400	200.37280	391.84772	92.16800	6.316	6.268	0.775	665029.943	5102075.403	253.600
16014	spig. edificio	0.000	247.91930	39.39422	88.26560	47.221	46.421	8.655	665057.671	5102106.999	263.880
16015	spig. edificio	0.000	240.01720	31.49212	90.82210	60.455	59.828	8.686	665059.147	5102121.842	263.910

Stazione 18000 Est 665056.218 Nord 5102069.596 Quota 254.173

Altezza strumentale 1.530

Orientata su 16000 Correzione 298.97632

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota
		Prisma	misurato	corretto	Inclinata	Ridotta				

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Punto	Descrizione	Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza	Est	Nord	Quota
18001	punto di campagna	1.600	303.06080	202.03712	98.20270	8.556	8.553	0.242	254.345
18002	punto di campagna	1.600	317.01280	215.98912	98.17200	5.450	5.448	0.156	254.260
18003	recinzione	1.000	259.64470	158.62102	99.05250	14.717	14.715	0.219	254.922
18004	base muro	3.220	218.54410	117.52042	92.37060	17.874	17.746	2.137	254.620
18005	base muro	3.220	192.30970	91.28602	92.59710	18.146	18.023	2.105	254.589
18006	base muro	5.040	168.85590	67.83222	88.69310	21.538	21.199	3.805	254.469
18007	recinzione	3.100	138.21630	37.19262	94.34830	19.417	19.341	1.722	254.325
18008	recinzione	5.040	146.64250	45.61882	88.62580	20.946	20.613	3.722	254.386
18009	punto di campagna	2.720	161.03390	60.01022	92.00210	10.356	10.274	1.298	254.281
18010	punto di campagna	2.720	106.62170	5.59802	92.81910	10.615	10.548	1.195	254.178
18011	punto di campagna	2.720	39.67790	338.65422	93.19790	9.854	9.798	1.051	254.034
18012	punto di campagna	2.720	75.09630	374.07262	96.47380	17.462	17.435	0.967	253.950
18013	cippo	2.720	82.05740	381.03372	96.77140	21.085	21.058	1.069	254.052
18014	punto di campagna	2.720	85.51930	384.49562	96.62770	26.304	26.267	1.393	254.376
18100	punto di campagna	1.600	354.31670	253.29302	98.76910	14.417	14.414	0.279	254.382
18101	punto di campagna	1.600	357.49660	256.47292	100.09550	12.200	12.200	-0.018	254.085
18102	spig. edificio	1.600	321.46570	220.44202	100.01500	6.308	6.308	-0.001	254.102
18103	spig. edificio	1.600	313.41650	212.39282	98.98450	6.354	6.353	0.101	254.205
18104	spig. edificio	1.600	313.09620	212.07252	99.09170	5.003	5.002	0.071	254.175
Stazione 19000 Est 665049.971 Nord 5102092.872 Quota 254.511									
Altezza strumentale 1.560									
Orientata su 18000 Correzione 183.33432									
Punto	Descrizione	Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza	Est	Nord	Quota
Prisma misurato corretto									
Inclinata Ridotta									

19001	punto di campagna	1.600	222.01360	5.34792	101.21370	7.664	7.663	-0.146	254.325
19002	spig. base muro	1.600	224.63470	7.96902	100.02860	12.997	12.997	-0.006	254.465
19003	spig. base muro	1.600	243.92350	27.25782	98.59020	4.146	4.145	0.092	254.563
19004	punto di campagna	1.600	294.88820	78.22252	90.52050	6.655	6.581	0.987	255.459
19005	punto di campagna	1.600	329.49290	112.82722	94.20770	10.813	10.768	0.982	255.454
19006	punto di campagna	1.600	81.73770	265.07202	104.25130	10.397	10.374	-0.694	253.778
19007	punto di campagna	1.600	107.90490	291.23922	103.81630	13.883	13.858	-0.832	253.640
19008	punto di campagna	2.600	171.05550	354.38982	96.84170	12.337	12.322	0.612	254.083
19009	base muro	4.630	180.08460	363.41892	89.92110	16.240	16.037	2.560	254.002
19010	base muro	2.720	150.41980	333.75412	102.35580	21.023	21.009	-0.778	252.574
19011	base muro	5.030	154.81580	338.15012	95.09520	21.288	21.225	1.639	252.680
19012	spig. base muro	5.030	116.68030	300.01462	100.21530	56.662	56.662	-0.191	250.850
19013	base muro	5.030	118.18870	301.52302	99.57610	46.262	46.261	0.308	251.349
19014	spig. base muro	3.920	130.30860	313.64292	99.70100	20.341	20.341	0.096	252.247
Stazione 5000 Est 664812.656 Nord 5101937.329 Quota 244.987									
Altezza strumentale 1.535									
Orientata su 6000 Correzione 11.82660									

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

		Prisma misurato corretto			Inclinata Ridotta						
5001	spig. edificio	1.630	53.91550	65.74210	100.38140	12.119	12.119	-0.073	664823.062	5101943.540	244.819
5002	spig. edificio	1.630	35.43200	47.25860	100.53830	14.701	14.700	-0.124	664822.594	5101948.162	244.768
5003	spig. edificio	1.630	16.40210	28.22870	99.99090	21.288	21.288	0.003	664821.789	5101956.558	244.895
5004	base cordonata	1.630	10.84530	22.67190	99.45440	25.368	25.367	0.217	664821.500	5101961.105	245.109
5005	base cordonata	1.630	9.97690	21.80350	99.23420	25.727	25.725	0.310	664821.296	5101961.560	245.202
5006	base cordonata	1.630	393.06060	4.88720	99.29830	23.507	23.506	0.259	664814.459	5101960.766	245.151
5007	base cordonata	1.630	352.53040	364.35700	99.36590	25.673	25.672	0.256	664799.022	5101959.081	245.148
5008	base cordonata	1.630	346.13160	357.95820	99.76920	26.543	26.543	0.096	664796.374	5101958.291	244.988
5009	base cordonata	1.630	383.01990	394.84650	99.63100	16.720	16.720	0.097	664811.304	5101953.994	244.989
5010	base cordonata	1.630	343.28680	355.11340	99.66620	28.337	28.337	0.149	664794.291	5101958.909	245.041
5011	base cordonata	1.630	341.40890	353.23550	99.54680	32.612	32.611	0.232	664790.798	5101961.530	245.124
5012	base cordonata	1.630	342.90900	354.73560	99.53720	35.877	35.876	0.261	664789.243	5101964.513	245.153
5013	base cordonata	1.630	345.77860	357.60520	99.47780	40.129	40.128	0.329	664787.866	5101968.883	245.221
5014	base cordonata	1.630	346.87650	358.70310	99.47750	42.074	42.073	0.345	664787.238	5101970.856	245.237
5015	base cordonata	1.630	349.09320	360.91980	99.47660	46.606	46.604	0.383	664785.810	5101975.425	245.275
5016	base cordonata	1.630	341.91840	353.74500	99.53020	50.530	50.529	0.373	664779.089	5101975.097	245.265
5017	base muro	1.630	340.74350	352.57010	99.28500	51.074	51.071	0.574	664778.031	5101974.870	245.466
5018	base cordonata	1.630	330.66750	342.49410	99.50920	36.471	36.470	0.281	664784.014	5101959.905	245.173
5019	base cordonata	1.630	328.84930	340.67590	99.23470	37.262	37.259	0.448	664782.747	5101959.548	245.340
5020	base cordonata	1.630	314.39750	326.22410	99.56350	26.361	26.360	0.181	664788.501	5101947.883	245.073
5021	base muro	1.630	312.21240	324.03900	99.22910	27.284	27.282	0.330	664787.296	5101947.388	245.222
5022	base cordonata	1.630	281.63050	293.45710	99.76400	18.738	18.738	0.069	664794.017	5101935.407	244.961
5023	base muro	1.630	279.02830	290.85490	99.37780	20.607	20.606	0.201	664792.262	5101934.379	245.093
5024	base cordonata	1.630	230.77190	242.59850	100.27020	19.835	19.835	-0.084	664800.352	5101921.772	244.808
5025	base muro	1.630	229.43300	241.25960	99.76650	22.748	22.748	0.083	664798.924	5101919.194	244.975
5026	base cordonata	1.630	181.78360	193.61020	100.60950	51.643	51.641	-0.494	664817.831	5101885.948	244.398
5027	base muro	1.630	187.59350	199.42010	100.33870	50.193	50.192	-0.267	664813.113	5101887.139	244.625
5028	base cordonata	1.630	173.83240	185.65900	100.66720	49.936	49.933	-0.523	664823.810	5101888.658	244.369
5029	base cordonata	1.630	169.74160	181.56820	100.35740	49.144	49.143	-0.276	664826.686	5101890.231	244.616
5030	base cordonata	1.630	180.75740	192.58400	100.74100	34.643	34.641	-0.403	664816.682	5101902.923	244.489
5031	base cordonata	1.630	180.09390	191.92050	100.75620	26.183	26.181	-0.311	664815.970	5101911.359	244.581
5032	base cordonata	1.630	224.50360	236.33020	100.63720	9.332	9.332	-0.093	664807.615	5101929.476	244.799
5033	base cordonata	1.630	264.03460	275.86120	99.98840	10.188	10.188	0.002	664803.192	5101933.558	244.894
5034	base cordonata	1.630	277.41740	289.24400	99.95950	10.287	10.287	0.007	664802.516	5101935.599	244.899
5035	base cordonata	1.630	289.28120	301.10780	100.08210	8.228	8.228	-0.011	664804.429	5101937.472	244.881
5036	base cordonata	1.630	301.79880	313.62540	98.76750	4.387	4.386	0.085	664808.370	5101938.261	244.977
5037	base cordonata	1.630	136.36310	148.18970	99.64920	2.780	2.780	0.015	664814.677	5101935.420	244.907
5038	base cordonata	1.630	145.86190	157.68850	100.26020	6.249	6.249	-0.026	664816.510	5101932.410	244.866
5039	base cordonata	1.630	156.18830	168.01490	99.99400	9.309	9.309	0.001	664817.139	5101929.171	244.893
5040	base cordonata	1.630	170.63130	182.45790	100.46090	20.446	20.445	-0.148	664818.219	5101917.655	244.744
5041	base cordonata	1.630	174.81280	186.63940	100.59000	33.605	33.604	-0.311	664819.657	5101904.463	244.581
5042	base cordonata	1.630	169.95920	181.78580	100.41840	47.499	47.498	-0.312	664826.061	5101891.762	244.580
5043	spig. edificio	0.050	161.01340	172.84000	103.04370	33.281	33.243	-1.590	664826.412	5101907.066	244.882
5044	spig. edificio	0.050	131.73190	143.55850	106.42220	15.301	15.223	-1.541	664824.453	5101927.707	244.931
5045	base cordonata	1.630	164.18050	176.00710	100.34700	38.178	38.177	-0.208	664826.706	5101901.831	244.684
5046	base cordonata	1.630	165.52250	177.34910	100.32260	34.357	34.357	-0.174	664824.624	5101905.124	244.718

5047 base cordonata 1.630 163.97500 175.80160 100.30020 30.868 30.868 -0.145 664824.109 5101908.665 244.747
5048 base cordonata 1.630 136.69350 148.52010 100.51030 13.264 13.264 -0.106 664822.250 5101928.171 244.786
5049 base cordonata 1.630 119.14820 130.97480 100.37790 12.222 12.222 -0.073 664823.460 5101931.615 244.819
5050 base cordonata 1.630 105.59800 117.42460 100.43230 14.586 14.586 -0.099 664826.699 5101933.387 244.793
5051 base cordonata 1.630 93.82620 105.65280 100.02700 28.519 28.519 -0.012 664841.063 5101934.800 244.880
5052 base cordonata 1.630 98.81270 106.63930 99.99870 30.212 30.212 0.001 664842.704 5101934.184 244.893
5053 base cordonata 1.630 94.02760 109.85420 100.04640 30.817 30.817 -0.022 664843.105 5101932.578 244.870
5054 base cordonata 1.630 96.21820 108.04480 100.03830 34.637 34.637 -0.021 664847.017 5101932.964 244.871
5055 base cordonata 1.630 92.18200 104.00860 99.99550 35.184 35.184 0.003 664847.770 5101935.115 244.895
5056 base cordonata 1.630 91.24690 103.07350 99.92420 37.296 37.296 0.045 664849.909 5101935.529 244.937
5057 base cordonata 1.630 88.59290 100.41950 99.77590 52.393 52.393 0.185 664865.048 5101936.984 245.077
5058 base muro 1.630 90.32140 102.14800 99.75240 54.325 54.325 0.211 664866.950 5101935.497 245.103
5059 base cordonata 1.630 78.36390 90.19050 99.98050 46.716 46.716 0.014 664858.819 5101944.499 244.906
5060 base cordonata 1.630 80.46380 92.29040 99.99220 45.915 45.915 0.006 664858.235 5101942.876 244.898
5061 base cordonata 1.630 81.08700 92.91360 99.98330 44.592 44.592 0.012 664856.972 5101942.283 244.904
5062 base cordonata 1.630 80.83790 92.66450 100.07100 36.467 36.467 -0.041 664848.881 5101941.522 244.851
5063 base cordonata 1.630 79.77060 91.59720 100.06410 34.953 34.953 -0.035 664847.305 5101941.929 244.857
5064 base cordonata 1.630 76.82890 88.65550 100.09240 34.334 34.334 -0.050 664846.446 5101943.415 244.842
5065 base cordonata 1.630 73.72920 85.55580 100.12700 34.532 34.532 -0.069 664846.303 5101945.097 244.823
5066 base cordonata 1.630 74.31270 86.13930 100.11020 29.004 29.004 -0.050 664840.975 5101943.594 244.842
5067 base cordonata 1.630 69.39500 81.22160 100.06180 28.924 28.924 -0.028 664840.331 5101945.738 244.864
5068 base cordonata 1.630 71.63380 83.46040 100.09790 27.350 27.350 -0.042 664839.088 5101944.355 244.850
5069 base cordonata 1.630 68.80770 80.63430 100.43130 22.242 22.241 -0.151 664833.877 5101943.991 244.741
5070 base cordonata 1.630 74.21570 86.04230 100.46470 21.928 21.927 -0.160 664834.059 5101942.098 244.732
5071 base cordonata 1.630 78.23470 90.06130 100.41030 21.156 21.156 -0.136 664833.554 5101940.619 244.756
5072 base cordonata 1.630 79.74500 91.57160 100.44490 19.548 19.548 -0.137 664832.033 5101939.910 244.755
5073 base cordonata 1.630 78.72260 90.55320 100.72230 14.169 14.168 -0.161 664826.669 5101939.424 244.731
5074 base cordonata 1.630 70.61540 82.44200 100.81060 10.955 10.954 -0.139 664823.196 5101940.312 244.753
5075 base cordonata 1.630 43.63100 55.45760 101.03410 9.491 9.490 -0.154 664819.916 5101943.440 244.738
5076 base cordonata 1.630 398.00970 9.83630 99.60240 13.770 13.770 0.086 664814.775 5101950.935 244.978
5077 base cordonata 1.630 336.28410 348.11070 99.62450 19.628 19.628 0.116 664798.372 5101950.790 245.008
5078 base cordonata 1.630 331.85610 343.68270 99.62050 16.983 16.983 0.101 664799.517 5101948.089 244.993
5079 base cordonata 1.630 325.12180 336.94840 99.67090 17.947 17.947 0.093 664797.648 5101947.170 244.985
5080 base cordonata 1.630 330.82190 342.64850 99.60940 20.708 20.708 0.127 664796.424 5101950.187 245.019
5081 spig. base muro 1.630 373.29120 385.11780 98.38120 32.687 32.676 0.831 664805.087 5101969.117 245.723
5082 spig. base muro 1.630 374.11290 385.93950 98.34390 33.077 33.066 0.860 664805.412 5101969.592 245.752
5083 spig. base muro 1.630 369.87720 381.70380 97.922710 36.114 36.095 1.176 664802.642 5101971.944 246.068
5084 base muro 1.630 369.71980 381.54640 98.47760 35.035 35.035 0.838 664802.642 5101970.903 245.730
5085 spig. edificio 1.630 379.27090 391.09750 97.70640 39.791 39.765 1.433 664807.114 5101976.706 246.325
5086 spig. edificio 1.630 380.81340 392.64000 97.85950 39.466 39.444 1.327 664808.106 5101976.510 246.219
5087 spig. edificio 1.630 385.26500 397.09160 98.23480 39.073 39.058 1.083 664810.872 5101976.346 245.975
5088 spig. edificio 1.630 388.33260 0.15920 98.48650 39.766 39.755 0.945 664812.756 5101977.084 245.837
5089 perm. edificio 1.630 395.97900 7.80560 98.36970 37.239 37.227 0.954 664817.209 5101974.277 245.846
5090 perm. edificio 1.630 4.17550 16.00210 98.32730 37.259 37.246 0.979 664821.920 5101973.405 245.871
5091 perm. edificio 1.630 12.78770 24.61430 98.47670 40.512 40.500 0.969 664827.928 5101974.840 245.861
5092 base cordonata 1.630 15.45010 27.27670 98.72970 31.571 31.565 0.630 664825.770 5101966.041 245.522
5093 base cordonata 1.630 6.58070 18.40730 98.68800 29.471 29.465 0.607 664821.057 5101965.571 245.499
5094 base cordonata 1.630 10.72600 22.55260 99.39980 25.471 25.470 0.240 664821.491 5101961.218 245.132

Libretto campagna viale del Tigli (TN)

5095	base cordonata	1.630	15.45950	27.28610	99.47010	26.473	26.472	0.220	664823.658	5101961.407	245.112
5096	spig. edificio	1.630	65.99770	77.82430	100.06140	20.901	20.901	-0.020	664832.302	5101944.463	244.872
5098	soglia ingresso	1.630	84.36520	96.19180	100.25360	12.721	12.721	-0.051	664825.354	5101938.090	244.841
5099	soglia ingresso	1.630	77.78210	89.60870	100.42430	6.656	6.656	-0.044	664819.224	5101938.411	244.848
5100	soglia ingresso	1.630	82.91150	94.73810	99.92810	42.867	42.867	0.049	664855.377	5101940.868	244.941
5101	soglia ingresso	1.630	82.62560	94.45220	99.76570	72.951	72.951	0.269	664885.330	5101943.678	245.161
5102	soglia ingresso	1.630	82.57580	94.40240	99.66390	102.911	102.910	0.544	664915.168	5101946.366	245.436
5103	soglia ingresso	1.630	82.33300	94.15960	99.27490	133.955	133.946	1.527	664946.039	5101949.600	246.419
5104	soglia ingresso	1.630	82.38230	94.20890	99.02070	166.746	166.726	2.567	664978.693	5101952.475	247.459
5105	soglia ingresso	1.630	82.34450	94.17110	98.80760	206.282	206.246	3.866	665018.038	5101956.187	248.758
5106	soglia ingresso	1.630	82.31840	94.14500	98.79750	208.658	208.621	3.944	665020.395	5101956.489	248.836
5107	soglia ingresso	1.630	82.31180	94.13840	98.79280	209.540	209.502	3.976	665021.271	5101956.592	248.868
5108	spig. edificio	0.100	376.79180	388.61840	100.15150	47.231	47.231	-0.112	664804.257	5101983.807	246.310
5109	spig. edificio	0.000	376.98480	388.81140	100.14740	47.049	47.049	-0.109	664804.430	5101983.653	246.413
5110	spig. edificio	0.000	385.49200	397.31860	99.73450	42.095	42.095	0.176	664810.884	5101979.387	246.698
5111	spig. edificio	1.630	72.82300	84.64960	99.96890	36.149	36.149	0.018	664847.759	5101945.961	244.910
5112	spig. edificio	0.100	100.68540	112.51200	102.35750	37.357	37.331	-1.383	664849.269	5101930.039	245.039
5113	base cordonata	1.630	111.36070	123.18730	99.94170	15.587	15.587	0.014	664827.221	5101931.777	244.906
5114	base cordonata	1.630	97.94970	109.77630	99.84260	28.418	28.418	0.070	664840.740	5101932.982	244.962
5115	base cordonata	1.630	371.45190	383.27850	98.95070	27.542	27.538	0.454	664805.506	5101963.923	245.346
5116	base cordonata	1.630	371.15810	382.98470	99.27920	25.191	25.189	0.285	664806.004	5101961.624	245.177
5117	base cordonata	1.630	355.47500	367.30160	99.27830	27.189	27.187	0.308	664799.298	5101961.008	245.200
5118	base cordonata	1.630	349.10680	360.93340	99.25920	30.513	30.511	0.355	664795.086	5101962.273	245.247
5119	base cordonata	1.630	347.12420	358.95080	99.18410	32.675	32.672	0.419	664793.019	5101963.442	245.311
5120	base cordonata	1.630	348.51240	360.33900	99.17450	35.972	35.969	0.467	664791.669	5101966.541	245.359
5121	base cordonata	1.630	350.60580	362.43240	99.21900	40.072	40.069	0.492	664790.360	5101970.622	245.384

Stazione 6000 Est 664847.060 Nord 5101942.440 Quota 244.950
Altezza strumentale 1.560
Orientata su 5000 Correzione 290.61060

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
6001	base cordonata	1.630	35.20190	325.81250	100.47470	14.779	14.779	-0.110	664833.479	5101948.270	244.770
6002	base cordonata	1.630	62.92550	353.53610	100.24400	22.166	22.166	-0.085	664832.280	5101958.960	244.795
6003	spig. edificio	1.630	56.98710	347.59770	99.72600	21.938	21.938	0.094	664830.973	5101957.356	244.975
6004	base cordonata	1.630	57.50990	348.12050	100.14040	23.773	23.773	-0.052	664829.761	5101958.747	244.828
6005	base cordonata	1.630	58.03900	348.64960	99.81380	27.604	27.604	0.081	664827.131	5101961.541	244.961
6006	base cordonata	1.630	67.64090	358.25150	99.89370	24.725	24.725	0.041	664831.983	5101962.037	244.922
6007	base cordonata	1.630	71.36070	361.97130	99.74140	27.300	27.300	0.111	664831.705	5101965.013	244.991
6008	base cordonata scala	1.630	88.93290	379.54350	99.65530	24.542	24.542	0.133	664839.309	5101965.726	245.013
6009	base cordonata scala	1.630	91.69610	382.30670	99.62420	24.394	24.394	0.144	664840.367	5101965.898	245.024
6010	base cordonata	1.630	101.61360	392.22420	99.55160	24.029	24.028	0.169	664844.132	5101966.290	245.049
6011	base cordonata	1.630	101.42840	392.03900	99.83240	21.063	21.063	0.055	664844.432	5101963.339	244.936
6012	base cordonata	1.630	106.08410	396.69470	99.83230	21.081	21.081	0.056	664845.965	5101963.493	244.936
6013	base cordonata	1.630	106.50650	397.11710	100.15500	18.050	18.050	-0.044	664846.242	5101960.472	244.836
6014	base cordonata	1.630	101.31880	391.92940	100.15000	17.977	17.977	-0.042	664844.787	5101960.273	244.838

6015	base	cordona	ta	1.630	99.65480	390.26540	100.61620
6016	base	cordona	ta	1.630	106.91830	397.52890	99.52180
6017	spig.	base	muro	1.630	92.36840	382.97900	97.90770
6018	scala			1.630	89.88010	380.49070	97.94440
6019	base	cordona	ta	1.630	78.80410	369.41470	98.27820
6020	base	cordona	ta	1.630	59.01710	349.69070	98.69070
6021	base	muro		1.630	98.92520	389.53580	99.11250
6022	base	muro		1.630	106.48990	397.10050	99.08910
6023	spig.	edifizio		1.630	354.93340	245.54400	100.05010
6024	spig.	edifizio		1.630	320.40050	211.01110	99.89520
6025	base	cordona	ta	1.630	315.21530	205.82590	99.88440
6026	base	cordona	ta	1.630	318.41520	209.02580	99.73860
6027	spig.	edifizio		1.630	328.26700	218.87760	99.87970
6028	base	cordona	ta	1.630	341.17670	231.78730	99.57350
6029	base	cordona	ta	1.630	343.90610	234.51670	99.50870
6030	base	cordona	ta	1.630	347.25080	237.86140	99.50790
6031	base	cordona	ta	1.630	334.78640	225.39700	100.00310
6032	base	cordona	ta	1.630	318.32430	208.93490	99.97680
6033	base	cordona	ta	1.630	312.44390	203.05450	99.90100
6034	spig.	base	muro	1.630	314.81900	205.42960	100.12550
6035	base	cordona	ta	1.630	315.56520	206.17580	100.09910
6036	base	cordona	ta	1.630	312.47980	203.09040	100.13160
6037	spig.	base	muro	2.730	310.97750	201.58810	98.32380
6038	base	muro		2.730	307.49470	198.10530	98.21960
6039	base	muro		2.730	319.03130	209.64190	98.32450
6040	spig.	edifizio		2.730	327.34420	217.95480	98.02030
6041	base	cordona	ta	2.730	308.08800	198.69860	97.81190
6042	base	cordona	ta	2.730	304.78300	195.39360	97.83480
6043	base	cordona	ta	2.730	305.62400	196.23460	96.86480
6044	base	cordona	ta	2.730	309.42490	200.03550	92.24800
6045	spig.	edifizio		0.600	301.03250	191.64310	101.40060
6046	spig.	edifizio		1.630	255.20520	145.81580	99.47560
6047	base	cordona	ta	1.630	298.34990	188.96050	98.94470
6048	base	cordona	ta	1.630	293.41870	184.02930	98.65200
6049	base	cordona	ta	1.630	289.02610	179.63670	98.31850
6050	base	cordona	ta	1.630	230.77100	121.38160	99.25010
6051	base	cordona	ta	1.630	199.26940	89.88000	99.40270
6052	base	cordona	ta	1.630	197.71850	88.32910	99.53500
6053	base	cordona	ta	1.630	191.39110	82.00170	99.66430
6054	base	cordona	ta	1.630	185.25910	75.86970	99.83750
6055	base	cordona	ta	1.630	186.73500	77.34560	99.88550
6056	base	cordona	ta	1.630	192.25490	82.86550	99.71740
6057	base	cordona	ta	1.630	196.68180	87.29240	99.66000
6058	base	cordona	ta	1.630	198.30850	88.91910	99.79260
6059	spig.	edifizio		1.630	197.01380	87.62440	99.44200
6060	base	cordona	ta	1.630	203.89170	94.50230	99.68860
6061	base	cordona	ta	1.630	205.30620	95.91680	99.61790
6062	base	cordona	ta	1.630	205.86430	96.47490	99.84630

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

664845.632	-0.091	664845.632	5101951.701	244.790
664846.420	0.124	664846.420	5101958.909	245.004
664840.199	0.854	664840.199	5101967.485	245.734
664839.181	0.844	664839.181	5101967.338	245.724
664834.363	0.743	664834.363	5101966.602	245.623
664823.484	0.682	664823.484	5101965.742	245.562
664842.872	0.357	664842.872	5101967.886	245.237
664845.895	0.366	664845.895	5101967.984	245.246
664835.099	-0.014	664835.099	5101928.677	244.866
664841.658	0.052	664841.658	5101911.525	244.932
664843.963	0.062	664843.963	5101908.699	244.942
664843.247	0.111	664843.247	5101915.730	244.991
664840.633	0.042	664840.633	5101921.406	244.922
664841.564	0.077	664841.564	5101932.364	244.957
664841.245	0.087	664841.245	5101932.788	244.967
664840.660	0.088	664840.660	5101933.979	244.969
664843.107	-0.000	664843.107	5101933.063	244.880
664844.178	0.008	664844.178	5101922.047	244.888
664845.446	0.052	664845.446	5101908.838	244.933
664843.587	-0.080	664843.587	5101901.822	244.800
664843.295	-0.060	664843.295	5101903.759	244.820
664845.095	-0.084	664845.095	5101902.010	244.797
664846.052	1.064	664846.052	5101902.072	244.844
664848.255	1.124	664848.255	5101902.272	244.904
664840.825	1.088	664840.825	5101901.589	244.868
664837.106	1.113	664837.106	5101908.089	244.926
664847.741	1.146	664847.741	5101909.118	244.926
664849.465	1.132	664849.465	5101909.256	244.912
664848.391	1.111	664848.391	5101919.947	244.891
664847.054	1.116	664847.054	5101933.320	244.896
664851.414	-0.732	664851.414	5101909.461	245.178
664859.931	0.141	664859.931	5101931.158	245.021
664848.653	0.153	664848.653	5101933.345	245.033
664849.270	0.189	664849.270	5101933.815	245.069
664849.885	0.237	664849.885	5101933.909	245.118
664866.863	0.247	664866.863	5101935.527	245.127
664865.349	0.174	664865.349	5101945.373	245.005
664863.866	0.125	664863.866	5101945.556	245.054
664863.088	0.088	664863.088	5101947.097	244.968
664863.032	0.044	664863.032	5101948.802	244.924
664866.278	0.037	664866.278	5101949.583	244.917
664866.446	0.089	664866.446	5101947.788	244.970
664866.406	0.105	664866.406	5101946.354	244.986
664883.361	0.120	664883.361	5101948.824	245.000
664881.781	0.310	664881.781	5101949.276	245.190
664883.234	0.178	664883.234	5101945.572	245.058
664881.723	0.209	664881.723	5101944.667	245.089
664873.074	0.063	664873.074	5101943.882	244.943

6063	base cordonata	1.630	203.88600	94.49660	99.71080	24.782	24.782	0.113	664871.749	5101944.580	244.993
6064	base cordonata	1.630	195.93230	86.54290	99.91220	24.576	24.576	0.034	664871.088	5101947.597	244.914
6065	spig. edificio	1.630	194.80200	85.41260	99.51540	26.164	26.163	0.199	664872.539	5101948.383	245.079
6066	spig. edificio	1.630	182.88140	73.49200	99.49190	10.879	10.879	0.087	664857.009	5101946.840	244.967

Stazione 7000 Est 664865.676 Nord 5101944.708 Quota 244.995
 Altezza strumentale 1.635
 Orientata su 6000 Correzione 292.28270

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
7001	spig. edificio	2.730	286.33050	178.61320	96.96520	29.071	29.038	1.385	664875.249	5101917.293	245.285
7002	spig. edificio	2.730	272.58250	164.86520	93.95270	14.632	14.566	1.388	664873.313	5101932.305	245.287
7003	spig. edificio	2.730	240.55180	132.83450	96.13480	22.793	22.751	1.383	664885.468	5101933.487	245.283
7004	spig. base muro	1.800	300.33190	192.61460	98.00880	9.410	9.405	0.294	664866.765	5101935.366	245.124
7005	cancello	1.800	277.34520	169.62790	97.90900	10.102	10.097	0.332	664870.312	5101935.739	245.161
7006	base muro	1.800	236.06720	128.34990	98.30420	18.280	18.274	0.487	664882.168	5101936.837	245.316
7007	base muro	1.800	224.22960	116.51230	98.79090	27.066	27.061	0.514	664891.832	5101937.768	245.344
7008	base muro	2.750	234.40750	126.69020	96.81770	29.111	29.075	1.455	664892.233	5101932.873	245.334
7009	base muro	2.750	218.93740	111.22010	97.11830	35.249	35.213	1.595	664900.344	5101938.534	245.475
7010	base muro	2.750	213.78800	106.07070	97.82740	50.880	50.850	1.736	664916.296	5101939.866	245.616
7011	base cordonata	2.750	211.55810	103.84080	97.90930	49.423	49.396	1.623	664914.983	5101941.730	245.503
7012	base cordonata	2.750	215.40970	107.69240	97.45150	35.416	35.388	1.417	664900.806	5101940.443	245.297
7013	base cordonata	2.750	223.94530	116.22800	96.22880	22.171	22.132	1.313	664887.093	5101939.127	245.192
7014	base cordonata	2.750	256.79120	149.07390	91.90610	9.915	9.835	1.257	664872.731	5101937.856	245.137
7015	base cordonata	1.800	312.76730	205.05000	97.90840	7.741	7.737	0.254	664865.063	5101936.996	245.084
7016	base cordonata	1.800	315.14990	207.43260	97.73240	9.558	9.552	0.340	664864.564	5101935.221	245.170
7017	base muro	1.800	300.69220	192.97490	98.60910	12.340	12.337	0.270	664867.035	5101932.446	245.099
7018	base muro	2.750	301.00010	193.28280	96.43400	20.426	20.394	1.144	664867.824	5101924.428	245.023
7019	base muro	2.750	301.27690	193.55960	98.50760	40.364	40.353	0.946	664869.752	5101904.561	244.826
7020	base muro	2.750	307.96780	200.25050	98.60170	40.531	40.521	0.890	664865.517	5101904.187	244.770
7021	spig. edificio	2.750	315.19710	207.47980	96.67130	22.436	22.405	1.173	664863.050	5101922.457	245.052
7022	spig. edificio	2.750	316.46880	208.75150	96.48640	20.442	20.411	1.128	664862.879	5101924.490	245.007
7023	spig. edificio	2.750	323.12310	215.40580	96.81940	20.999	20.973	1.049	664860.650	5101924.346	244.928
7024	spig. edificio	2.750	333.56570	225.84840	95.12350	14.751	14.708	1.129	664859.867	5101931.196	245.008
7025	base cordonata	1.800	38.53610	330.81880	99.57770	8.170	8.170	0.054	664858.445	5101948.510	244.884
7026	base cordonata	1.800	72.71720	364.99990	99.85240	19.525	19.525	0.045	664855.474	5101961.356	244.875
7027	spig. edificio	1.800	70.95200	363.23470	99.43430	18.067	18.066	0.161	664855.813	5101959.844	244.990
7028	base cordonata	1.800	73.63990	365.92260	99.67850	16.043	16.043	0.081	664857.493	5101958.507	244.911
7029	base cordonata	1.800	73.67000	365.95270	99.62630	22.778	22.778	0.134	664854.067	5101964.305	244.963
7030	base muro	1.800	73.50590	365.78860	99.17600	27.710	27.708	0.359	664851.493	5101968.510	245.188
7031	spig. base muro	2.750	112.62450	4.90720	96.87870	25.436	25.405	1.247	664867.633	5101970.038	245.126
7032	spig. base muro	2.750	113.04150	5.32420	96.86710	23.993	23.964	1.180	664867.678	5101968.588	245.060
7033	spig. base muro	2.750	116.34480	8.62750	96.74360	24.235	24.203	1.239	664868.946	5101968.689	245.119
7034	spig. base muro	2.750	116.33300	8.61570	96.80570	24.163	24.133	1.212	664868.932	5101968.620	245.092
7035	spig. base muro	2.750	117.22310	9.50580	96.60290	24.282	24.247	1.295	664869.283	5101968.686	245.175
7036	spig. base muro	2.750	116.46360	8.74630	96.06960	24.666	24.619	1.522	664869.048	5101969.095	245.401

Stazione	8000 Est 664882.808 Nord 5101945.314 Quota 245.069	Altezza strumentale 1.620	Orientata su 7000 Correzione 297.75070
Punto	Descrizione	Azimut	Azimut Zenit
Quota	Est	Nord	
7037	testa muro	2.750 113.85250	6.13520 95.07260
7038	base muro	2.750 113.38340	5.66610 95.26390
7039	base muro	3.910 111.77010	4.05280 93.14180
7040	base muro	3.910 109.10360	1.38630 94.24870
7041	punto di campagna	3.910 117.96990	10.25260 94.78830
7042	punto di campagna	3.910 122.95470	15.23740 93.10150
7043	punto di campagna	3.910 123.07910	15.36180 92.71040
7044	punto di campagna	3.910 126.06130	18.34400 92.68800
7045	spig. base muro	3.910 118.99550	11.26820 93.24020
7046	spig. base muro	3.910 118.90640	11.18910 93.28910
7047	spig. base muro	3.910 118.11970	10.40240 93.25710
7048	spig. base muro base	3.910 118.30640	10.58910 93.13890
7049	base muro	3.910 126.33380	18.61650 93.38810
7050	spig. edificio	2.750 128.42270	95.51660 96.00250
7051	base cordonata	2.750 123.19370	15.47640 96.00250
7052	base cordonata	2.750 99.03490	391.31760 96.94820
7053	base cordonata	2.750 73.30330	365.58600 87.53350
7054	base cordonata	1.750 111.78640	4.06910 99.78470
7055	base cordonata	1.750 120.29020	12.57290 98.72340
7056	base cordonata	1.750 195.99980	88.28250 99.36280
7057	spig. edificio	1.750 176.64650	68.92920 98.41350
7058	spig. edificio	1.750 190.29660	82.57930 98.84230
7059	base cordonata	1.750 199.96620	92.24890 99.61040
7060	base cordonata	1.750 204.39820	96.68090 99.38550
7061	base cordonata	1.750 207.91160	100.19430 99.23590
7062	base cordonata	1.750 215.43930	107.72200 99.29200
7063	base cordonata	1.750 211.80910	104.09180 98.85720
7080	spig. edificio	0.000 101.62930	393.91200 97.21880

Punto	Descrizione	Azimut	Azimut Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
8001	base cordonata	1.750 106.14710	3.89780 99.74900	5.613	5.613	0.022	664883.152	244.961
8002	base cordonata	1.750 100.34450	398.09520 99.71780	14.103	14.103	0.063	664882.386	245.002
8003	base cordonata spig.	1.750 98.91560	396.66630 99.49060	21.588	21.587	0.173	664881.678	245.112
8004	spig. edificio	1.750 93.91570	391.66640 99.13290	17.030	17.028	0.232	664880.585	245.171
8005	base muro scala	1.750 98.93070	396.68140 99.47990	22.334	22.333	0.182	664881.644	245.122
8006	scala spig. base mur	1.750 113.86400	11.61470 99.42180	23.236	23.235	0.211	664887.024	245.150
8007	scala spig. base mur	1.750 117.69680	15.44750 99.38310	23.706	23.705	0.230	664888.504	245.169
8008	base muro scala	1.750 130.32060	28.07130 99.18220	26.048	26.046	0.335	664893.924	245.274
8009	base cordonata spig.	1.750 131.18810	28.93880 99.24440	25.406	25.404	0.302	664893.962	245.241
8010	base cordonata	1.750 135.85180	33.60250 99.02380	22.759	22.756	0.349	664894.269	245.288
8011	spig. edificio	1.750 141.70010	39.45080 98.59510	22.589	22.583	0.498	664895.924	245.438
8012	spig. edificio	1.750 179.59590	77.34660 98.63730	15.387	15.383	0.329	664897.228	245.269

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

8013	base cordonata	1.750	189.01870	86.76940	99.22300	13.331	13.330	0.163	664895.851	5101948.064	245.102
8014	base cordonata	1.750	194.91590	92.66660	98.84480	13.636	13.634	0.247	664896.351	5101946.881	245.187
8015	base cordonata	1.750	198.61420	96.36490	99.13650	15.047	15.046	0.204	664897.829	5101946.172	245.143
8016	base cordonata	1.750	197.97700	95.72770	99.24850	23.694	23.692	0.280	664906.447	5101946.903	245.219
8017	base cordonata	1.750	196.10160	93.85230	99.24940	25.254	25.252	0.298	664907.943	5101947.749	245.237
8018	base cordonata	1.750	192.54690	90.29760	99.34360	25.841	25.840	0.266	664908.348	5101949.237	245.206
8019	base cordonata	1.750	186.12900	83.87970	99.29640	25.998	25.996	0.287	664907.976	5101951.826	245.227
8020	spig. edificio	1.750	185.80880	83.55950	98.81970	24.498	24.494	0.454	664906.490	5101951.569	245.394
8021	base cordonata	1.750	174.27510	72.02580	98.61100	9.207	9.205	0.201	664891.138	5101949.230	245.140
8022	base cordonata	1.750	183.34320	81.09390	98.05480	7.317	7.314	0.224	664889.802	5101947.454	245.163
8023	base cordonata	1.750	164.26820	62.01890	98.23500	6.215	6.213	0.172	664887.947	5101948.804	245.112
8024	base cordonata	1.750	138.48820	36.23890	99.10620	8.823	8.822	0.124	664887.563	5101952.745	245.063
8025	base cordonata	1.750	152.84940	50.60010	99.04390	11.173	11.172	0.168	664890.782	5101953.139	245.107
8026	base cordonata	1.750	146.99520	44.74590	99.03170	12.131	12.130	0.185	664890.649	5101954.569	245.124
8027	base cordonata	1.750	133.09730	30.84800	99.24940	10.074	10.073	0.119	664887.500	5101954.227	245.058
8028	base cordonata	1.750	115.97610	13.72680	99.48580	17.895	17.894	0.145	664886.637	5101962.794	245.084
8029	base cordonata	1.750	126.05940	23.81010	99.33180	19.167	19.166	0.201	664889.810	5101963.155	245.140
8030	punto di campagna	1.750	127.32580	25.07650	98.65760	15.402	15.399	0.325	664888.718	5101959.533	245.264
8031	scala	3.910	126.44090	24.19160	92.49810	29.334	29.131	3.449	664893.613	5101972.366	246.228
8032	scala	2.750	114.82270	12.57340	94.68760	27.189	27.094	2.266	664888.125	5101971.881	246.206
8033	scala	2.750	111.46070	9.21140	94.60510	26.840	26.744	2.272	664886.664	5101971.778	246.211
8034	scala	2.750	98.44090	396.19160	94.46780	26.077	25.979	2.263	664881.255	5101971.246	246.203
8035	punto di campagna	2.750	98.74290	396.49360	95.94720	38.647	38.569	2.459	664880.685	5101983.824	246.398
8036	punto di campagna	2.750	112.78320	10.53390	96.55980	43.842	43.778	2.368	664890.019	5101988.494	246.307
8037	punto di campagna	2.750	119.53120	17.28190	95.16540	31.722	31.631	2.407	664891.290	5101975.786	246.346

Stazione 9000 Est 664921.271 Nord 5101948.861 Quota 245.667

Altezza strumentale 1.560

Orientata su 8000 Correzione 294.11260

Punto	Descrizione	Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
9001	spig. edificio	2.750	329.30140	223.41400	91.52400	9.509	9.425	1.262	664917.882	5101940.066	245.739
9002	scala	1.800	330.27070	224.38330	98.06170	9.094	9.090	0.277	664917.874	5101940.430	245.704
9003	scala	1.800	252.92670	147.03930	96.37630	11.012	10.994	0.626	664929.398	5101941.457	246.054
9004	scala	1.800	265.53840	159.65100	95.91180	14.790	14.760	0.949	664930.012	5101936.968	246.376
9005	base cordonata	1.800	246.92240	141.03500	96.70520	18.731	18.706	0.969	664936.224	5101937.621	246.396
9006	base cordonata	1.800	233.83350	127.94610	96.77460	16.007	15.986	0.811	664935.742	5101942.067	246.238
9007	base cordonata	1.800	230.45420	124.56680	97.02690	17.569	17.550	0.820	664937.530	5101942.256	246.247
9008	base cordonata	1.800	245.99080	140.10340	95.80690	20.741	20.696	1.365	664937.995	5101936.669	246.792
9009	base cordonata	1.800	242.47730	136.58990	96.06890	22.330	22.287	1.378	664939.977	5101936.745	246.805
9010	spig. edificio	1.800	245.69630	139.80890	96.51820	25.553	25.515	1.397	664941.958	5101933.926	246.824
9011	spig. edificio	1.800	225.67320	119.78580	97.30440	42.653	42.615	1.806	664961.844	5101935.829	247.233
9012	spig. edificio	5.030	218.92760	113.04020	94.09320	56.846	56.601	5.267	664976.689	5101937.348	247.464
9013	base cordonata	5.030	215.71600	109.82860	94.00870	55.963	55.715	5.259	664976.324	5101940.293	247.456
9014	base cordonata	5.030	218.82060	112.93320	92.83630	46.710	46.415	5.245	664966.731	5101939.496	247.442
9015	base cordonata	5.030	222.02360	116.13620	92.12320	40.491	40.181	4.997	664960.169	5101938.785	247.194

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

9016	base	cordonata	5.030	223.08730	117.19990	91.68930
9017	base	cordonata	5.030	233.01340	127.12600	88.57570
9018	base	cordonata	5.030	242.21340	136.32600	87.00250
9019	base	cordonata	2.750	268.85840	162.97100	90.78010
9020	spig.	edificio	2.750	269.12980	163.24240	92.41870
9021	spig.	edificio	2.750	272.81650	166.92910	93.13690
9022	spig.	edificio	2.750	284.97390	179.08650	92.92930
9023	spig.	edificio	2.750	289.74060	183.85320	95.19810
9024	spig.	base muro	2.750	306.22920	200.34180	98.08900
9025	base	muro	2.750	309.93570	204.04830	94.53950
9026	base	muro scala	2.750	320.21690	214.32950	88.99750
9027	base	cordonata	2.750	227.43020	121.54280	94.09550
9028	base	cordonata	2.750	225.77810	119.89070	94.12550
9029	base	cordonata	2.750	220.60640	114.71900	94.83800
9030	base	cordonata	2.750	214.03740	108.15000	95.71410
9031	base	cordonata	2.750	213.31450	107.42710	95.94840
9032	base	cordonata	2.750	212.16820	106.28080	96.09120
9033	base	cordonata	2.750	211.65130	105.76390	96.22870
9034	base	cordonata	2.750	211.72760	105.84020	96.19930
9035	base	cordonata	2.750	212.46930	106.58190	96.18360
9036	base	cordonata	2.750	214.08130	108.19390	96.31520
9037	base	cordonata	2.750	212.03170	106.14430	96.44810
9038	base	cordonata	2.750	210.47200	104.58460	96.42480
9039	base	cordonata	2.750	209.46070	103.57330	96.40200
9040	base	cordonata	2.750	216.86800	110.98060	95.16390
9041	base	cordonata	2.750	236.66530	130.77790	92.23920
9042	base	cordonata	2.750	204.04130	98.15390	89.51420
9043	base	cordonata	2.750	201.63430	95.74690	94.25590
9044	base	cordonata	2.750	199.63960	93.75220	94.43030
9045	base	cordonata	2.750	196.08690	90.19950	94.60430
9046	base	cordonata	2.750	171.60780	65.72040	94.61980
9047	base	cordonata	2.750	148.45640	42.56900	95.40260
9048	base	cordonata	2.750	144.95040	39.06300	95.69920
9049	base	cordonata	2.750	145.65000	39.76260	96.09240
9050	base	cordonata	2.750	148.13830	42.25090	96.38990
9051	base	cordonata	2.750	158.06220	52.17480	96.13560
9052	base	cordonata	1.560	155.76000	49.87260	97.92830
9053	base	cordonata	1.560	153.42820	47.54080	97.90600
9054	base	cordonata	1.560	156.22090	50.33350	97.93980
9055	base	cordonata	1.560	165.57970	61.04930	98.12670
9056	spig.	edificio	1.560	166.93670	91.22540	98.26980
9057	base	cordonata	1.560	197.11280	91.22540	98.26980
9058	base	cordonata	1.560	199.38350	93.49610	98.29530
9059	base	cordonata	1.560	201.01720	95.12980	98.30960
9060	base	cordonata	1.560	201.11620	95.22880	98.27510
9061	base	cordonata	2.750	193.93730	88.04990	93.92970
9062	base	cordonata	2.750	170.02240	64.13500	94.11180
9063	base	cordonata	2.750	146.20370	40.31630	95.26460

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

5.000	664957.973	5101938.697	38.083	38.410	29.262	29.181
2.175	664938.540	5101972.384	2.175	29.181	29.262	29.181
2.023	664939.706	5101960.505	2.023	21.804	21.898	21.804
1.868	664940.454	5101952.505	1.868	19.526	19.615	19.526
0.769	664949.553	5101950.985	0.769	28.362	28.372	28.362
0.728	664948.614	5101950.957	0.728	27.423	27.433	27.423
0.700	664947.250	5101951.524	0.700	26.116	26.125	26.116
0.705	664946.968	5101952.426	0.705	25.943	25.953	25.943
1.046	664947.042	5101966.944	1.046	31.483	31.500	31.483
0.890	664945.644	5101966.750	0.890	30.233	30.246	30.233
1.083	664945.050	5101972.392	1.083	33.453	33.471	33.453
1.247	664947.012	5101976.672	1.247	37.895	37.916	37.895
1.307	664949.593	5101977.297	1.307	40.134	40.155	40.134
2.523	664951.605	5101977.190	2.523	41.505	41.582	41.505
2.495	664948.342	5101983.478	2.495	43.945	44.016	43.945
2.442	664944.503	5101981.089	2.442	39.729	39.804	39.729
2.267	664940.561	5101976.251	2.267	33.501	33.578	33.501
2.185	664939.991	5101972.555	2.185	30.197	30.276	30.197
1.956	664941.089	5101960.699	1.956	23.084	23.167	23.084
1.778	664941.956	5101952.071	1.778	20.933	21.008	20.933
1.806	664941.762	5101950.879	1.806	20.669	20.669	20.669
1.763	664940.713	5101950.162	1.763	19.485	19.565	19.485
1.420	664929.811	5101949.109	1.420	8.544	8.661	8.544
1.480	664931.969	5101943.245	1.480	12.083	12.173	12.083
1.898	664945.835	5101944.582	1.898	24.934	25.006	24.934
2.501	664965.407	5101946.381	2.501	44.205	44.276	44.205
2.576	664966.971	5101945.564	2.576	45.819	45.891	45.819
2.592	664967.458	5101944.389	2.592	46.403	46.475	46.403
2.709	664967.625	5101942.862	2.709	46.741	46.819	46.741
2.714	664966.253	5101944.194	2.714	45.224	45.305	45.224
2.680	664965.922	5101944.753	2.680	44.840	44.920	44.840
2.618	664965.234	5101944.870	2.618	44.143	44.221	44.143
2.534	664962.284	5101944.802	2.534	41.213	41.291	41.213
2.457	664959.559	5101944.374	2.457	38.550	38.628	38.550
2.463	664957.497	5101944.198	2.463	36.525	36.608	36.525
2.047	664945.794	5101943.088	2.047	25.194	25.277	25.194
1.878	664940.579	5101942.624	1.878	20.290	20.377	20.290
1.795	664939.476	5101942.454	1.795	19.383	19.383	19.383
2.228	664918.422	5101936.419	2.228	12.764	12.957	12.764
2.211	664919.637	5101923.203	2.211	25.710	25.805	25.710
1.190	664921.058	5101909.240	1.190	39.621	39.639	39.621
2.232	664928.682	5101920.270	2.232	29.536	29.620	29.536
2.251	664927.783	5101920.755	2.251	20.186	20.311	20.186
2.333	664931.971	5101930.149	2.333	21.555	21.681	21.555
2.279	664931.669	5101932.899	2.279	19.050	19.186	19.050
2.278	664929.853	5101935.809	2.278	15.621	15.786	15.621
4.610	664940.008	5101936.835	4.610	22.265	22.737	22.265
5.021	664946.473	5101937.422	5.021	27.677	28.129	27.677
247.197	664957.973	5101938.697	5.000	38.083	38.410	38.083

9064	base cordonata	2.750	142.40670	36.51930	95.13080	28.007	27.925	2.140	664936.426	5101972.316	246.617
9065	spig. base muro	2.750	131.32710	25.43970	95.18390	24.768	24.697	1.872	664930.879	5101971.612	246.349
9066	base muro	2.750	115.75820	9.87080	95.46470	22.556	22.499	1.606	664924.745	5101971.090	246.083
9067	spig. base muro	2.750	98.10500	392.21760	96.04980	21.882	21.840	1.357	664918.608	5101970.538	245.834
9068	base cordonata	2.750	98.46090	392.57350	95.56630	18.613	18.568	1.295	664919.110	5101967.303	245.772
9069	base cordonata	2.750	115.65360	9.76620	95.31090	19.020	18.968	1.400	664924.169	5101967.607	245.877
9070	base cordonata	2.750	134.43690	28.54950	95.19390	21.378	21.317	1.612	664930.513	5101968.070	246.090
9071	base cordonata	2.750	149.38660	43.49920	94.16490	15.996	15.929	1.464	664931.327	5101961.214	245.941
9072	base cordonata	2.750	193.28010	87.39270	91.52990	11.541	11.439	1.531	664932.486	5101951.112	246.008
9073	base cordonata	2.750	195.66510	89.77770	93.67760	18.818	18.725	1.866	664939.755	5101951.855	246.343
9074	base cordonata	2.750	195.12650	89.23910	93.82690	19.406	19.315	1.879	664940.310	5101952.110	246.356
9075	punto di campagna	2.750	169.37070	63.48330	93.37640	17.403	17.309	1.807	664935.810	5101958.254	246.285
9076	punto di campagna	2.750	145.74030	39.85290	94.31640	22.572	22.482	2.013	664934.443	5101967.080	246.490
9077	testa muro	2.750	130.66090	24.77350	94.57510	24.714	24.624	2.103	664930.613	5101971.644	246.581
9078	testa muro	2.750	99.28550	393.39810	94.51560	22.285	22.202	1.917	664918.973	5101970.944	246.395
9079	base muro scala	2.750	97.98040	392.09300	96.15570	22.523	22.482	1.359	664918.486	5101971.170	245.836
9080	spig. base muro scal	2.750	83.29080	377.40340	96.61250	23.427	23.394	1.246	664913.141	5101970.797	245.723
9081	spig. base muro scal	2.750	79.23190	373.34450	96.84120	23.818	23.789	1.181	664911.599	5101970.595	245.659
9082	base muro scala	1.560	66.72310	360.83570	100.20640	25.973	25.973	-0.084	664906.282	5101970.072	245.583
9083	spig. base muro	1.560	65.81410	359.92670	100.24270	25.261	25.261	-0.096	664906.399	5101969.280	245.571
9084	Asfalto	1.560	65.63630	359.74890	98.62920	25.515	25.509	0.549	664906.196	5101969.439	246.217
9085	base muro	0.000	60.37040	354.48300	103.58870	26.743	26.701	-1.507	664903.766	5101969.023	245.720
9086	testa muro	0.000	60.80150	354.91410	102.35930	26.942	26.924	-0.998	664903.758	5101969.310	246.229
9087	base cordonata	1.560	61.29360	355.40620	100.46140	22.711	22.710	-0.165	664906.632	5101966.224	245.503
9088	spig. edificio	1.560	55.27760	349.39020	100.16360	22.470	22.470	-0.058	664905.231	5101964.597	245.609
9089	base cordonata	1.560	45.61610	339.72870	101.10920	17.139	17.136	-0.299	664907.364	5101958.874	245.369
9090	spig. edificio	1.560	17.36590	311.47850	101.13460	15.038	15.036	-0.268	664906.479	5101951.557	245.399
9091	base cordonata	1.560	21.42030	315.53290	101.96920	13.702	13.695	-0.424	664907.981	5101952.170	245.243
9092	punto di campagna	1.560	52.54840	346.66100	102.30800	5.342	5.338	-0.194	664917.303	5101952.433	245.474
9093	punto di campagna	1.560	91.81350	385.92610	99.92650	14.356	14.356	0.017	664918.123	5101962.868	245.684

Stazione 4000 Est 664911.385 Nord 5101977.031 Quota 246.795

Altezza strumentale 1.585

Orientata su 9000 Correzione 178.51480

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
4001	spig. edificio	1.750	22.87920	201.39400	101.38560	40.717	40.707	-0.886	664910.494	5101936.334	245.744
4002	spig. edificio	0.000	20.31110	198.82590	101.52550	62.623	62.605	-1.500	664912.540	5101914.437	246.879
4003	spig. edificio	0.000	398.95240	177.46720	95.75930	63.089	62.949	4.200	664933.203	5101917.984	252.579
4004	scala	1.750	20.85550	199.37030	98.33640	2.819	2.818	0.074	664911.413	5101974.214	246.703
4005	scala	1.750	86.52230	265.03710	99.52450	6.434	6.434	0.048	664905.897	5101973.673	246.678
4006	scala	1.750	95.39260	273.90740	100.33390	9.205	9.205	-0.048	664902.943	5101973.363	246.581
4007	base cordonata	1.750	103.76910	282.28390	101.35810	15.695	15.691	-0.335	664896.297	5101972.721	246.295
4008	scala	1.750	105.61940	284.13420	101.54700	18.092	18.087	-0.440	664893.857	5101972.570	246.190
4009	testa muro	1.750	92.72260	271.23740	102.32270	18.909	18.896	-0.690	664894.385	5101968.781	245.940
4010	base cordonata	1.750	90.38720	268.90200	100.88420	13.265	13.264	-0.184	664899.673	5101970.807	246.445

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Punto	Descrizione	Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
4011	punto di campagna	1.750	147.11630	325.63110	100.41010	12.975	-0.084	664899.448	5101982.115
4012	base muro	2.430	147.80200	326.31680	99.46350	51.314	0.433	664864.395	5101997.644
4013	base muro	2.430	138.64310	317.15790	99.54500	46.680	0.334	664866.391	5101989.460
4014	base muro	1.560	139.00000	317.51480	100.70300	48.081	-0.531	664865.115	5101990.092
4015	recinzione	1.560	159.52890	338.04370	100.67690	39.266	-0.417	664878.926	5101999.123
4016	recinzione	1.560	218.20120	396.71600	100.62830	25.142	-0.248	664910.089	5102002.139
4017	recinzione	1.560	250.75720	29.27200	98.97150	29.562	0.478	664924.502	5102003.520
4018	spig. base muro	1.560	240.49440	19.00920	100.03120	25.899	-0.013	664919.004	5102001.784
4019	spig. base muro	1.560	252.10540	30.62020	99.71590	28.543	0.127	664924.590	5102002.336
4020	spig. base muro	0.000	257.31030	35.82510	103.20040	26.307	-1.322	664925.402	5101999.254
4021	spig. base muro	0.000	261.13100	39.64580	103.15600	26.488	-1.313	664926.816	5101998.521
4022	spig. base muro	1.560	277.42910	55.94390	99.25390	24.904	0.292	664930.559	5101992.922
4023	recinzione	1.560	264.37450	42.88930	97.57430	35.044	1.335	664933.233	5102004.399
4024	spig. base muro	2.000	265.06130	43.57610	97.06850	35.376	1.628	664933.729	5102004.410
4025	base muro	2.000	276.42140	54.93620	97.18230	30.211	1.337	664934.316	5101996.656
4026	spig. base muro	2.000	286.37720	64.43500	97.43500	27.526	1.109	664934.811	5101991.442
4027	spig. base muro	2.000	286.02930	64.54410	97.47640	27.205	1.078	664934.461	5101991.400
4028	base muro	2.000	276.78400	55.29880	96.75070	29.621	1.511	664933.970	5101996.138
4029	base cordonata	2.000	278.08870	56.60350	97.10780	26.768	1.216	664932.150	5101993.880
4030	base cordonata	2.000	288.69990	67.21470	97.70030	24.374	0.880	664932.584	5101989.028
4031	base cordonata	2.000	294.78840	73.30320	97.68460	23.495	0.854	664932.830	5101986.592
4032	base cordonata	1.560	307.65760	86.17240	99.06670	22.444	0.329	664933.299	5101981.868
4033	base cordonata	3.350	317.23050	95.74530	93.99310	22.155	2.087	664933.392	5101978.504
4034	base cordonata	1.560	318.13070	96.64550	99.32990	17.951	0.189	664929.310	5101977.977
4035	base cordonata	1.560	336.88580	115.40060	101.73800	2.500	-0.068	664913.811	5101976.434
4036	scala	1.560	21.94040	200.71450	102.71450	2.820	-0.120	664911.365	5101974.213
4037	scala	1.560	390.01160	168.55680	102.29350	3.071	-0.111	664912.840	5101974.329
4038	scala	1.560	340.61160	119.12640	100.87600	7.197	-0.099	664918.259	5101974.902
4039	spig. base muro	1.560	323.36180	101.87660	99.34980	18.818	0.192	664930.194	5101976.477
4040	spig. base muro	1.560	321.49230	100.00710	99.40990	24.275	0.225	664935.659	5101977.029
4041	spig. base muro	1.560	302.03450	80.54930	99.10960	24.824	0.347	664935.057	5101984.498
4042	spig. base muro	1.560	302.38110	80.89590	99.14550	25.166	0.338	664935.424	5101984.470
4043	spig. base muro	1.560	322.53310	101.04790	99.90620	24.692	0.036	664936.074	5101976.625
4044	spig. base muro	1.560	324.78150	103.29630	99.99730	19.203	0.001	664930.562	5101976.038
4045	punto di campagna	1.560	336.18890	114.70370	99.82340	15.733	0.044	664926.700	5101973.430
4046	testa muro	1.560	342.22950	120.74430	100.57700	15.880	-0.144	664926.429	5101971.948
4047	testa muro	1.560	7.01450	185.52930	101.12220	6.191	-0.109	664912.780	5101971.001
4048	testa muro	1.560	15.17360	193.68840	104.48970	6.186	-0.436	664911.996	5101970.891
4049	base cordonata	1.560	0.60430	179.11910	102.78950	28.626	-1.254	664920.598	5101949.957
4050	base cordonata	1.560	0.63500	179.14980	102.72910	29.600	-1.268	664920.898	5101949.031
4051	base cordonata	1.560	398.31490	176.82970	102.47040	30.653	-1.189	664922.289	5101948.408

Stazione 10000 Est 664934.755 Nord 5102001.844 Quota 247.922
 Altezza strumentale 1.595
 Orientata su 3000 Correzione 248.15945

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

10001	base muro	1.560	134.61880	382.77825	98.55780	4.375	4.374	0.099	664933.586	5102006.059	248.056
10002	base muro	1.560	179.39660	27.55605	98.58800	4.997	4.996	0.111	664936.851	5102006.379	248.068
10003	base muro	1.560	200.85480	49.01425	98.88530	6.475	6.474	0.113	664939.262	5102006.492	248.070
10004	base muro	1.560	214.14620	62.30565	99.43330	6.682	6.682	0.059	664940.300	5102005.573	248.016
10005	base muro	1.560	228.89400	77.05345	99.07640	14.877	14.875	0.216	664948.675	5102007.090	248.173
10006	base muro	1.560	234.50060	82.66005	99.05790	28.709	28.706	0.425	664962.403	5102009.567	248.382
10007	spig. base muro	1.560	236.74880	84.90825	98.78700	47.276	47.267	0.901	664980.701	5102012.945	248.858
10008	spig. base muro	1.560	237.08730	85.24675	98.86740	49.232	49.224	0.876	664982.664	5102013.150	248.833
10020	base muro	1.560	237.97640	86.13585	98.84110	56.782	56.773	1.034	664990.187	5102014.110	248.991
10021	base muro	1.560	239.08430	87.24375	98.50720	71.206	71.186	1.670	665004.517	5102016.013	249.627
10022	base cordonata	1.560	240.83130	88.99075	98.52570	71.541	71.522	1.657	665005.210	5102014.151	249.614
10023	base cordonata	1.560	240.26560	88.42505	98.78280	59.534	59.523	1.138	664993.297	5102012.607	249.095
10024	base cordonata	1.560	239.52870	87.68815	98.94060	47.742	47.735	0.795	664981.601	5102011.018	248.752
10025	base cordonata	1.560	238.85650	87.01595	99.20620	30.041	30.039	0.375	664964.171	5102007.928	248.332
10026	base cordonata	1.560	236.25220	84.41165	99.46690	11.323	11.323	0.095	664945.740	5102004.589	248.052
10027	base cordonata	1.560	238.10620	86.26565	99.64980	9.983	9.983	0.055	664944.507	5102003.981	248.012
10028	base cordonata	1.560	246.47620	94.63565	100.14080	9.385	9.385	-0.021	664944.107	5102002.634	247.936
10029	base cordonata	1.560	292.47340	140.63285	102.86470	12.701	12.688	-0.571	664944.946	5101994.284	247.386
10030	base cordonata	1.560	314.50370	162.66315	102.65150	22.618	22.598	-0.942	664947.262	5101983.022	247.015
10031	base cordonata	1.560	306.75520	154.91465	102.55780	23.595	23.576	-0.948	664950.091	5101983.937	247.009
10032	base cordonata	1.560	287.67840	135.83785	101.41300	30.915	30.907	-0.686	664960.893	5101985.350	247.271
10033	base cordonata	1.560	276.66630	124.82575	100.45910	40.455	40.454	-0.292	664972.172	5101986.465	247.665
10034	base cordonata	1.560	269.47210	117.63155	99.73340	52.431	52.431	0.220	664985.188	5101987.508	248.177
10035	base cordonata	1.560	266.49570	114.65515	99.44810	61.103	61.101	0.530	664994.244	5101987.902	248.487
10036	base cordonata	1.560	263.17860	111.33805	99.18740	72.176	72.170	0.922	665005.784	5101989.059	248.879
10037	base cordonata	1.560	260.13940	108.29885	98.91180	85.918	85.905	1.469	665019.932	5101990.677	249.426
10038	base muro	1.560	260.80390	108.96335	98.86220	92.963	92.948	1.662	665026.784	5101988.801	249.619
10039	base muro scala	1.560	259.15870	107.31815	98.80300	92.499	92.483	1.740	665026.628	5101991.236	249.697
10040	scala	1.560	259.38000	107.53945	98.82700	91.102	91.087	1.679	665025.204	5101991.082	249.636
10041	scala	1.560	256.65550	104.81495	98.73620	90.466	90.448	1.796	665024.945	5101995.010	249.753
10042	base muro	2.750	256.43870	104.59815	97.90710	91.892	91.842	3.021	665026.358	5101995.216	249.788
10043	base cordonata	2.750	267.58350	115.74295	98.16730	89.748	89.711	2.584	665021.737	5101979.885	249.351
10044	base cordonata	2.750	265.96760	114.12705	98.10880	87.508	87.469	2.600	665020.080	5101982.593	249.367
10045	base cordonata	2.750	266.22610	114.38555	98.11490	82.809	82.773	2.452	665015.424	5101983.299	249.219
10046	base cordonata	2.750	271.67110	119.83055	98.31930	66.169	66.146	1.747	664997.718	5101981.571	248.514
10047	punto di campagna	2.750	258.56060	106.72005	97.84530	60.550	60.515	2.049	664994.934	5101995.468	248.816
10048	punto di campagna	1.560	256.87260	105.03205	99.06150	54.944	54.938	0.810	664989.522	5101997.506	248.767
10049	punto di campagna	1.560	258.08430	106.24375	99.45150	42.852	42.850	0.369	664977.400	5101997.648	248.326
10050	punto di campagna	1.560	264.05470	112.21415	100.14810	26.727	26.727	-0.062	664960.992	5101996.748	247.895
10051	punto di campagna	1.560	272.42750	120.58695	100.98170	18.200	18.198	-0.281	664952.010	5101996.061	247.676
10052	base cordonata	1.560	312.75970	160.91915	102.01440	31.101	31.085	-0.984	664952.662	5101976.434	246.973
10053	base cordonata	1.560	312.48480	160.64425	102.02700	35.344	35.326	-1.125	664955.229	5101973.056	246.832
10054	spig. edificio	1.560	314.02200	162.18145	101.90190	35.318	35.302	-1.055	664954.515	5101972.590	246.902
10055	spig. edificio	1.560	312.99830	161.15775	101.37440	48.318	48.307	-1.043	664962.434	5101962.253	246.914
10056	base cordonata	1.560	311.81490	159.97435	101.45430	48.218	48.205	-1.101	664963.105	5101962.856	246.856
10057	base cordonata	1.560	311.72940	159.88885	101.12920	54.772	54.763	-0.971	664967.022	5101957.596	246.986
10058	base cordonata	1.560	312.07570	160.23515	101.07330	55.479	55.471	-0.935	664967.194	5101956.847	247.022

10059	base cordonata	1.560	306.74970	154.90915	100.71830	60.691	60.687	-0.685	664974.234	5101955.753	247.272
10060	base cordonata	1.560	300.91810	149.07755	100.40880	64.345	64.344	-0.413	664980.908	5101957.010	247.544
10061	base cordonata	1.560	294.27230	142.43175	100.10890	70.208	70.208	-0.120	664989.937	5101958.438	247.837
10062	base cordonata	1.560	288.53640	136.69585	99.71630	78.439	78.438	0.350	665000.520	5101959.093	248.307
10063	base cordonata	1.560	286.13120	134.29065	99.70240	81.578	81.577	0.382	665004.782	5101959.998	248.339
10064	base cordonata	1.560	278.64800	132.52025	99.63270	81.255	81.254	0.469	665005.484	5101962.119	248.426
10065	base cordonata	1.560	272.65760	120.81705	99.26790	74.701	74.696	0.859	665005.493	5101977.852	248.816
10066	base cordonata	1.560	272.65760	120.81705	99.26790	74.701	74.696	0.859	665005.493	5101977.852	248.816
10067	punto di campagna	1.560	282.63980	130.79925	99.70070	64.598	64.597	0.304	664991.939	5101971.797	248.261
10068	punto di campagna	1.560	293.71220	141.87165	100.17020	53.582	53.582	-0.143	664977.159	5101969.089	247.814
10069	base cordonata	1.560	305.38220	153.54165	101.19860	45.323	45.315	-0.853	664964.967	5101968.069	247.104
10070	base cordonata	1.560	301.63170	149.79115	101.29190	33.339	33.332	-0.676	664958.402	5101978.352	247.281
10071	base cordonata	1.560	283.18100	131.34045	100.14700	46.993	46.993	-0.108	664976.168	5101979.633	247.849
10072	base cordonata	1.560	268.81160	116.97105	99.21320	73.232	73.226	0.905	665005.395	5101982.554	248.862
10073	punto di campagna	1.560	273.16900	121.32845	99.17130	82.766	82.759	1.078	665012.913	5101974.633	249.035
10074	punto di campagna	1.560	267.34020	115.49965	98.96510	89.738	89.726	1.459	665021.835	5101980.214	249.416
10075	punto di campagna	1.560	278.45880	121.61825	99.16030	93.298	93.290	1.231	665022.718	5101970.770	249.188
10076	punto di campagna	1.560	273.20580	126.36525	99.31430	95.570	95.564	1.030	665022.241	5101963.388	248.987
10077	punto di campagna	1.560	281.02850	129.18795	99.38540	96.968	96.963	0.937	665021.705	5101958.929	248.894
10078	punto di campagna	1.560	281.64350	129.80295	99.40150	96.925	96.921	0.912	665021.248	5101958.110	248.869
10079	punto di campagna	1.560	284.22030	132.37975	99.51520	91.939	91.936	0.701	665015.054	5101957.074	248.658
10080	base cordonata	1.560	288.54500	136.70445	99.49280	95.937	95.934	0.765	665015.181	5101949.547	248.722
10081	base cordonata	1.560	288.24970	136.40915	99.61130	94.097	94.095	0.575	665013.877	5101950.916	248.532
10082	base cordonata	1.560	292.59160	140.75105	99.76890	86.793	86.792	0.316	665004.365	5101950.004	248.273
10083	base cordonata	1.560	293.39190	141.55135	99.67940	87.769	87.768	0.443	665004.483	5101948.541	248.399
10084	scala	1.560	294.32730	142.48675	99.69340	88.949	88.948	0.429	665004.619	5101946.791	248.386
10085	scala	3.300	295.26820	143.42765	98.44990	87.594	87.588	2.133	665002.727	5101946.635	248.350
10086	base cordonata	3.300	294.45820	142.58295	98.43220	86.400	86.374	2.128	665002.516	5101948.282	248.345
10087	spig. edificio	5.030	297.07080	145.23025	98.18220	94.649	94.610	2.703	665006.475	5101940.140	247.190
10088	spig. edificio	5.030	294.50820	142.66765	98.27740	98.456	98.420	2.664	665011.885	5101940.710	247.151
10089	base muro	5.030	293.42620	141.58565	98.23130	95.761	95.724	2.661	665010.772	5101943.668	247.148
10090	spig. base muro	5.030	296.16650	144.32595	98.13110	91.718	91.678	2.693	665005.095	5101943.045	247.180
10091	spig. base muro	5.030	297.29810	145.45755	98.11310	90.107	90.067	2.671	665002.821	5101942.859	247.158
10092	base muro	5.030	304.10230	152.26175	97.93540	82.098	82.055	2.662	664990.679	5101941.798	247.149
10093	spig. edificio	5.030	308.16780	156.32725	97.90550	82.300	82.255	2.708	664986.860	5101938.196	247.195
10094	spig. base muro	5.030	307.76500	155.92445	97.83520	79.006	78.960	2.686	664985.159	5101941.064	247.173
10095	base cordonata	2.700	305.12170	153.28115	99.19030	74.259	74.253	0.945	664984.485	5101946.704	247.762
10096	base cordonata	2.700	304.31870	152.47815	99.30520	73.109	73.105	0.798	664984.397	5101948.179	247.615
10097	base cordonata	2.700	306.56910	154.72855	99.18090	73.117	73.111	0.941	664982.474	5101946.453	247.758
10098	base cordonata	2.700	305.79700	153.95645	99.33390	71.887	71.883	0.752	664982.329	5101947.956	247.569
10099	base cordonata	2.700	309.98400	158.14345	99.50170	68.693	68.691	0.538	664976.734	5101947.473	247.355
10100	base cordonata	2.700	311.15490	159.31435	99.57270	68.430	68.428	0.460	664975.570	5101946.921	247.277
10101	base cordonata	2.700	312.94580	161.10525	99.58250	69.444	69.443	0.456	664974.591	5101944.964	247.273
10102	punto di campagna	2.700	302.22720	150.98665	99.10290	80.184	80.176	1.130	664991.103	5101944.808	247.947
10103	punto di campagna	2.700	297.77980	145.93925	98.98630	85.085	85.074	1.355	664998.624	5101945.644	248.172
10104	spig. base muro	2.700	285.66490	133.82435	98.71270	101.858	101.837	2.060	665022.554	5101950.247	248.877
10105	spig. base muro	2.700	285.48370	133.64315	98.68640	102.185	102.163	2.109	665022.982	5101950.332	248.926
10106	base muro	2.700	284.54190	132.70135	98.64790	104.836	104.812	2.227	665026.041	5101950.342	249.044

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

10107	base muro	2.700	278.74990	126.90935	98.45370	101.244	101.214	2.460	665027.061	5101960.324	249.277
10201	testa muro	2.700	285.05880	133.21825	97.92870	105.451	105.395	3.431	665026.125	5101949.312	250.248
10202	testa muro	2.700	283.45400	131.61345	97.85260	104.591	104.532	3.528	665026.661	5101952.043	250.345
10203	testa muro	2.700	280.16200	128.32145	97.70480	102.405	102.338	3.692	665027.133	5101957.803	250.509
10204	testa muro	2.700	275.50360	123.66305	97.45990	99.598	99.519	3.974	665027.478	5101965.699	250.791
10205	testa muro	3.600	268.11100	116.27045	96.42730	96.207	96.056	5.397	665027.691	5101977.561	251.314
10206	base muro	3.600	267.83730	115.99675	96.49890	97.813	97.665	5.377	665029.353	5101977.561	251.294
10207	base muro	3.600	265.33270	113.49215	96.32590	96.858	96.697	5.587	665029.289	5101981.504	251.504
10208	base muro	3.600	258.94180	107.10125	96.24590	94.667	94.502	5.580	665028.670	5101991.325	251.497
10209	base muro	3.600	257.95070	106.11015	96.19010	94.450	94.281	5.650	665028.602	5101992.809	251.567
10210	testa muro	3.600	259.15680	107.31625	96.25090	93.164	93.002	5.484	665027.144	5101991.179	251.401
10211	Edificio	3.600	259.22170	107.38115	96.78200	93.795	93.675	4.740	665027.802	5101991.007	250.657
10212	base muro	3.600	256.94300	105.10245	96.24970	98.711	98.540	5.812	665032.979	5101993.955	251.729
10213	spig. base muro	3.600	262.29360	110.45305	96.26540	99.604	99.433	5.840	665032.851	5101985.591	251.757
8301	base muro	2.300	140.75580	388.91525	92.91760	8.126	8.076	0.902	664933.356	5102009.798	248.119
8302	base muro	2.300	144.13390	392.29335	95.38650	21.393	21.337	1.549	664932.179	5102023.025	248.766
8303	base muro	2.300	144.64830	392.80775	96.17580	32.033	31.975	1.923	664931.151	5102033.615	249.140
8304	base muro	2.300	144.94420	393.10365	96.33400	35.025	34.967	2.016	664930.975	5102036.606	249.233
8305	base muro	2.300	145.29390	393.45335	97.25620	47.139	47.095	2.031	664929.921	5102048.690	249.248
8306	base muro	2.700	149.78940	397.94885	96.87300	46.919	46.862	2.304	664933.246	5102048.682	249.121
8307	spig. edificio	2.700	147.82470	395.98415	95.52920	35.845	35.757	2.515	664932.501	5102037.530	249.332
8308	spig. edificio	2.700	157.99520	6.15465	94.65980	30.198	30.092	2.530	664937.660	5102031.795	249.347
8309	punto di campagna	2.700	229.53500	77.69445	95.40360	28.999	28.923	2.092	664961.921	5102011.772	248.909

Stazione 11000 Est 664936.307 Nord 5102013.707 Quota 248.385
Altezza strumentale 1.640
Orientata su 10000 Correzione 208.30218

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza	Distanza	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
11001	spig. edificio	1.560	226.41980	34.72198	97.40750	20.273	20.256	0.825	664946.815	5102031.024	249.291
11002	spig. edificio	1.560	227.04300	35.34518	97.43700	21.101	21.084	0.849	664947.421	5102031.624	249.315
11003	spig. edificio	1.560	256.58900	64.89118	97.56620	20.694	20.679	0.791	664953.920	5102024.541	249.256
11004	perim. edificio	1.560	257.37620	65.67838	98.09660	26.288	26.276	0.786	664958.856	5102027.196	249.251
11005	spig. edificio	1.560	266.80240	75.10458	98.13630	27.458	27.446	0.804	664961.681	5102024.168	249.269
11006	spig. edificio	1.560	272.91430	81.21648	98.54500	34.672	34.663	0.792	664969.472	5102023.786	249.258
11007	base muro	2.500	274.78000	83.08218	97.64750	45.035	45.004	1.664	664979.731	5102025.526	249.189
11008	soglia ingresso	2.500	224.66670	32.96888	94.18200	19.930	19.847	1.819	664946.132	5102030.951	249.344

Stazione 3000 Est 664981.404 Nord 5102011.972 Quota 248.739
Altezza strumentale 1.600
Orientata su 2000 Correzione 286.35747

Punto	Descrizione	Azimut Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
3001	base muro	1.560	102.37450	388.73197	97.60350	5.346	5.342	0.201	664980.463	5102017.231	248.980

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Stazione	2000 Est 665015.841	Nord 5102014.301	Quota 250.020	Orientata su 3000 Correzione 295.70167									
Altezza strumentale	1.600												
Altezza su 3000	Correzione 295.70167												
Punto	Descrizione	Azimut	Azimut corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota				
3002	base muro	1.560	108.05200	394.40947	98.08790	19.096	19.087	0.573	664979.730	5102030.986	249.353		
3003	base muro	1.560	109.23600	395.59347	98.25300	32.636	32.624	0.896	664979.148	5102044.517	249.675		
3004	spig. base muro	1.560	109.27830	395.63577	98.13770	39.485	39.468	1.155	664978.700	5102051.347	249.934		
3005	testa muro	1.560	107.56950	393.92697	95.74100	39.148	39.060	2.617	664977.683	5102050.855	251.396		
3020	spig. base muro	1.560	112.19880	398.55627	98.16360	41.721	41.704	1.203	664980.458	5102053.665	249.983		
3021	spig. base muro	2.750	112.26590	398.62337	96.32030	39.239	39.173	2.267	664980.557	5102051.136	249.856		
3022	base muro	2.750	112.74840	399.10587	96.01530	34.653	34.585	2.168	664980.918	5102046.554	249.757		
3023	base muro	2.750	115.03790	1.39537	94.09350	18.292	18.213	1.695	664981.803	5102030.181	249.284		
3024	base muro	2.750	120.58280	6.94027	87.92310	7.629	7.492	1.439	664982.219	5102019.420	249.028		
3025	base muro	2.000	203.06120	89.41867	96.94630	29.336	29.302	1.407	665010.274	5102016.820	249.746		
3026	base muro	2.000	203.42870	89.78617	96.74900	35.370	35.324	1.806	665016.230	5102017.615	250.145		
3027	base muro	2.000	203.84670	90.20417	97.05690	39.236	39.194	1.813	665020.135	5102017.979	250.153		
3028	spig. base muro	2.000	203.76910	90.12657	97.05670	43.560	43.513	2.013	665024.395	5102018.693	250.353		
3029	base muro	2.000	209.05750	95.41497	97.24160	43.533	43.492	1.886	665024.783	5102015.102	250.225		
3030	base muro	2.000	227.07180	113.42927	97.75170	45.398	45.370	1.603	665025.768	5102002.472	249.942		
3031	spig. base muro	2.200	203.15940	89.51687	96.37800	35.529	35.472	2.020	665016.396	5102017.787	250.160		
3032	base muro	2.200	198.54010	84.89757	89.62660	11.660	11.506	1.892	664992.587	5102014.676	250.031		
3033	punto di campagna	2.200	172.28040	58.63787	92.38940	18.841	18.707	2.247	664996.299	5102023.289	250.386		
3034	spig. edificio	2.200	175.97770	62.33517	96.517750	43.753	43.688	2.392	665017.666	5102036.337	250.532		
3035	base muro	2.200	177.82970	63.88717	96.40800	51.084	51.003	2.881	665024.419	5102039.377	251.020		
3036	perim. edificio	2.200	172.80260	59.16007	95.50500	40.314	40.214	2.844	665013.632	5102036.036	250.983		
3037	spig. edificio	2.200	168.35020	54.70767	94.80040	32.281	32.173	2.634	665005.773	5102032.979	250.773		
3038	spig. edificio	2.200	165.64970	52.00717	94.02340	24.893	24.783	2.334	664999.472	5102028.935	250.473		
3039	spig. edificio	2.200	136.08950	22.44697	91.57140	17.529	17.376	2.314	664987.404	5102028.279	250.453		
3040	base cordonata	2.200	133.62910	19.98657	91.07550	16.003	15.846	2.236	664986.298	5102027.043	250.375		
3041	testa muro	2.200	117.28700	3.64447	92.46130	14.349	14.249	1.695	664982.219	5102026.197	249.834		
3042	testa muro	1.880	160.31330	46.67077	65.66960	2.498	2.144	1.283	664982.838	5102013.565	249.742		
3043	testa muro	1.880	113.85800	0.21547	95.90290	27.494	27.437	1.768	664981.497	5102039.409	250.227		
3044	testa muro	2.750	117.85670	4.21417	94.81110	39.264	39.134	3.197	664981.061	5102050.731	250.364		
3045	base muro	2.750	121.52410	7.60147	93.74940	40.085	39.892	3.930	664986.156	5102051.580	250.786		
3046	base muro	3.300	122.52610	8.88357	93.95130	36.148	35.985	3.429	664986.409	5102047.607	250.469		
3047	spig. edificio	3.300	120.33620	6.69367	93.91540	35.907	35.743	3.427	664985.155	5102047.518	250.466		
3048	spig. base muro	3.300	127.63720	13.99467	89.47120	20.348	20.070	3.350	664985.781	5102031.559	250.389		
2001	base muro	1.690	148.05490	43.75657	96.49040	13.085	13.065	0.721	665024.130	5102024.399	250.651		
2002	base muro	0.000	120.73650	16.43817	99.40790	37.709	37.707	0.351	665025.469	5102050.758	251.971		
2004	base muro	1.690	159.94560	55.64727	97.73120	5.616	5.612	0.200	665020.145	5102017.902	250.130		
2005	punto di campagna	1.690	213.11060	108.81227	98.38770	5.375	5.373	0.136	665021.163	5102013.559	250.066		
2006	base muro	1.690	230.29590	125.99757	98.67250	10.132	10.130	0.211	665025.138	5102010.278	250.142		
2007	punto di campagna	1.690	282.83610	178.53777	101.07360	10.917	10.915	-0.184	665019.451	5102004.000	249.746		
Libretto campagna viale del Tiglio (TN)													

2008	punto di campagna	1.690	370.21230	265.91397	102.56990	25.188	25.167	-1.016	664994.195	5102001.460	248.914
2009	<CB>	1.690	307.11870	202.82037	101.54220	21.838	21.832	-0.529	665014.874	5101992.490	249.401
2010	<CB>	1.690	289.65630	185.35797	101.20670	16.547	16.544	-0.314	665019.612	5101998.192	249.617
2011	testa muro	1.690	274.35720	170.05887	96.19850	24.211	24.168	1.445	665026.793	5101992.757	251.375
2012	testa muro	1.690	270.76830	166.46997	96.23040	24.878	24.834	1.472	665028.324	5101992.832	251.403
2013	testa muro	1.690	267.01680	162.71847	94.68290	19.172	19.105	1.599	665026.400	5101998.379	251.530
2014	testa muro	1.690	262.01240	157.71407	94.78950	19.617	19.551	1.604	665027.893	5101998.906	251.534
2015	testa muro	1.690	228.87530	124.57697	88.62710	10.523	10.356	1.870	665025.434	5102010.401	251.800
2016	testa muro	1.690	173.92580	69.62747	86.70270	10.296	10.072	2.135	665024.788	5102018.926	252.065
2017	testa muro	1.690	177.37640	73.07807	87.96090	11.587	11.380	2.178	665026.219	5102018.971	252.108
2018	base muro	2.200	179.29100	74.99267	88.87520	11.321	11.149	1.968	665026.140	5102018.568	251.389
2019	base muro	2.200	178.73330	74.43497	87.62750	10.059	9.870	1.943	665024.925	5102018.158	251.363
2020	base muro	2.200	141.27870	36.98037	90.64770	15.865	15.694	2.322	665024.453	5102027.421	251.743
2021	base muro	2.700	134.27720	29.97887	91.34060	22.259	22.053	3.018	665025.846	5102033.954	251.939
2022	base muro	2.700	128.75290	24.45457	92.51280	27.639	27.448	3.243	665026.127	5102039.748	252.163
2023	base muro	2.700	268.73300	164.43467	95.19690	23.054	22.988	1.738	665028.026	5101994.807	250.658
2024	recinzione	2.700	259.05230	154.75397	90.46030	19.012	18.799	2.838	665028.105	5102000.053	251.759
2025	recinzione	2.700	270.41610	166.11777	93.41230	25.069	24.935	2.590	665028.494	5101992.815	251.510
2026	recinzione	2.700	271.92040	167.62207	93.88240	26.393	26.271	2.532	665028.634	5101991.354	251.453
2027	recinzione	2.700	276.99070	172.69237	94.75780	32.088	31.979	2.639	665029.141	5101985.219	251.560
2028	base muro	2.700	262.62940	158.33107	93.86050	28.235	28.104	2.719	665032.950	5101992.005	251.639
2029	recinzione base muro	2.700	248.35900	144.06067	91.64240	22.695	22.500	2.971	665033.163	5101999.942	251.891
2030	spig. edificio	0.000	265.02600	160.72767	91.45600	80.136	79.415	10.723	665061.783	5101949.523	262.343

Stazione 13000 Est 665019.466 Nord 5102047.998 Quota 250.586
Altezza strumentale 1.590
Orientata su 2000 Correzione 310.74394

Punto	Descrizione	Azimut Prisma	Azimut misurato	Azimut corretto	Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota
13001	spig. edificio	1.700	383.70630	294.45024	99.40510	2.431	2.431	0.023	665017.044	5102047.786	250.498
13002	scala	2.100	386.24750	296.99144	95.23970	5.581	5.565	0.417	665013.907	5102047.735	250.492
13003	scala	2.100	0.93810	311.68204	95.46920	5.843	5.828	0.415	665013.735	5102049.061	250.491
13004	scala	2.100	0.76990	311.51384	95.77820	6.367	6.353	0.422	665013.216	5102049.140	250.497
13005	scala	2.100	16.91540	327.65934	96.80200	7.062	7.053	0.355	665013.068	5102050.966	250.430
13006	scala	2.100	5.28360	316.02754	97.95410	10.921	10.915	0.351	665008.894	5102050.717	250.426
13007	spig. edificio	2.100	390.02670	300.77064	98.86510	20.937	20.934	0.373	664998.534	5102048.251	250.449
13008	base muro	2.100	395.44570	306.18964	98.24150	34.661	34.648	0.957	664984.982	5102051.361	251.033
13009	punto di campagna	2.100	390.66360	301.40754	99.40990	33.839	33.838	0.314	664985.636	5102048.746	250.389
13010	punto di campagna	2.100	393.78410	304.52804	98.82560	19.872	19.869	0.367	664999.647	5102049.410	250.442
13011	base muro	2.100	4.84900	315.59294	96.73380	21.530	21.502	1.104	664998.606	5102053.212	251.180
13012	base muro	2.100	35.44280	346.18674	93.01470	10.402	10.339	1.139	665011.730	5102054.858	251.215
13013	punto di campagna	2.100	34.91230	345.65624	96.07210	6.423	6.411	0.396	665014.634	5102052.211	250.472
13014	base muro	2.100	69.62340	380.36734	89.44650	8.071	7.960	1.332	665017.050	5102055.582	251.407
13015	base muro	2.550	128.18730	38.93124	83.26700	11.038	10.659	2.868	665025.585	5102056.725	252.494
13016	spig. base muro	2.550	129.77210	40.51604	82.34530	10.678	10.270	2.923	665025.569	5102056.257	252.549
13017	base muro	2.550	131.91130	42.65524	82.62600	10.797	10.397	2.910	665025.923	5102056.147	252.536

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

Stazione 12000 Est 664979.804 Nord 5102052.442 Quota 249.939									
Altezza strumentale 1.545									
Orientata su 3000 Correzione 234.50676									
Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza	Est	Nord	Quota
Prisma misurato corretto									
Inclinata Ridotita									
Quota									
13018	base muro	2.550	158.74650	69.49044	79.78740	7.063	6.710	2.205	251.831
13019	punto di campagna	1.700	172.60340	83.34734	92.53670	3.103	3.082	0.363	250.839
13020	punto di campagna	1.700	94.63850	5.38244	96.55870	3.497	3.492	0.189	250.665
13021	punto di campagna	1.700	119.55580	30.29974	86.64230	6.389	6.249	1.331	251.806
13022	punto di campagna	1.700	238.59730	149.34124	93.91470	7.359	7.325	0.702	251.178
13030	punto di campagna	0.000	276.01720	186.76114	118.92060	5.403	5.166	-1.582	250.593

12001	base muro	1.600	42.24530	276.75206	98.36270	3.417	3.416	0.088	249.972
12002	base muro	1.600	53.33080	287.83756	99.01500	10.838	10.837	0.168	250.052
12003	base muro	1.600	55.16140	289.66816	98.81250	16.359	16.356	0.305	250.189
12004	base muro	1.600	60.09910	294.60586	98.89620	16.307	16.305	0.283	250.167
12005	base muro	1.600	69.31590	303.82266	98.91570	16.385	16.383	0.279	250.163
12006	spig. base muro	1.600	70.89750	305.40426	98.58150	7.379	7.377	0.164	250.048
12007	base muro	1.600	78.56970	313.07646	98.59840	4.212	4.211	0.093	249.977
12008	base muro	4.900	59.99670	294.50346	95.90970	40.102	40.020	2.575	249.159
12009	spig. edificio	4.900	51.87050	286.00500	96.00500	41.824	41.742	2.623	249.207
12010	spig. edificio	4.900	54.32350	288.83026	95.09090	34.053	33.952	2.623	249.207
12011	spig. edificio	4.900	51.28690	285.79366	93.98790	27.914	27.790	2.632	249.216
12012	base muro	4.900	57.24510	291.75186	93.64380	26.361	26.230	2.628	249.212
12013	base muro	4.900	55.44100	289.94776	92.07210	20.815	20.654	2.585	249.169
12014	spig. edificio	4.900	39.33060	273.83736	93.31840	25.537	25.396	2.675	249.259
12015	spig. edificio	4.900	38.25450	272.76126	93.04540	24.601	24.454	2.682	249.266
12016	spig. edificio	4.900	42.83410	277.34086	92.90580	23.807	23.659	2.647	249.231
12017	spig. edificio	4.900	34.14900	268.65576	90.36630	17.547	17.346	2.645	249.229
12018	spig. edificio	4.900	23.54770	258.05446	90.26070	17.612	17.406	2.684	249.268
12019	spig. edificio	4.900	20.82640	255.33316	89.61570	17.299	17.069	2.809	249.393
12020	spig. edificio	5.040	50.01540	284.52216	88.11050	14.675	14.420	2.725	249.169
12021	base muro	5.040	51.74140	286.24816	87.27610	13.919	13.642	2.763	249.207
12022	base muro	2.350	382.89420	217.40096	99.45840	9.407	9.407	0.080	249.214
12023	base muro	2.350	17.17920	251.68596	98.81590	4.289	4.288	0.080	249.214
12024	spig. base muro	2.350	8.68910	243.19586	95.45030	2.320	2.314	0.166	249.300
12025	base muro	2.760	376.63690	211.14366	95.91720	6.638	6.624	0.425	249.149
12026	base muro	2.760	366.59630	201.10306	98.55220	19.291	19.286	0.439	249.163
12027	base muro	4.800	372.20680	206.71356	91.88510	19.305	19.148	2.454	249.138
12028	spig. edificio	0.000	82.86400	317.37076	90.78980	31.751	31.419	4.578	256.062
12029	spig. edificio	0.000	92.59370	327.10046	84.09400	23.024	22.309	5.693	257.177
12030	spig. edificio	0.000	103.09780	337.60456	84.09150	12.158	11.780	3.007	254.491

Stazione 1000 Est 665028.375 Nord 5101957.111 Quota 250.499

Altezza strumentale 1.580

Orientata su 2000 Correzione 386.26242

Libretto campagna viale del Tigili (TN)

Punto	Descrizione		Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza	Disl.	Est	Nord	Quota
		Prisma	misurato	corretto		Inclinata	Ridotta				
1001	spig. edificio	0.000	209.88070	196.14312	97.77520	37.683	37.660	1.317	665030.655	5101919.520	253.396
1002	spig. edificio	0.000	206.98280	193.24522	97.77540	28.400	28.383	0.992	665031.381	5101928.888	253.071
1003	spig. edificio	0.000	195.31530	181.57772	97.92240	29.956	29.940	0.977	665036.919	5101928.415	253.056
1004	spig. edificio	0.000	194.72500	180.98742	97.92240	29.302	29.286	0.956	665036.992	5101929.121	253.035
1005	spig. edificio	0.000	172.80060	159.06302	97.92010	21.476	21.465	0.702	665041.246	5101939.933	252.781
1006	spig. base muro	1.600	258.49090	244.75332	111.43550	9.102	8.956	-1.626	665022.585	5101950.278	248.853
1007	base muro	3.310	243.99800	230.26042	103.76510	14.917	14.891	-0.882	665021.561	5101943.870	247.887
1008	base muro	3.310	260.50160	246.76402	103.41290	17.640	17.615	-0.945	665016.569	5101944.038	247.824
1009	base muro	3.310	246.72160	232.98402	106.90210	26.362	26.207	-2.852	665015.396	5101934.343	245.917
1010	base muro	1.700	265.62130	251.88372	108.48210	16.122	15.979	-2.142	665016.747	5101946.151	248.237
1101	spig. base muro	1.600	17.72830	3.99072	97.53480	93.890	93.820	3.635	665034.253	5102050.746	254.114
1102	base muro	1.600	17.88520	4.14762	97.79480	87.730	87.677	3.039	665034.083	5102044.602	253.518
1103	base muro	1.600	18.89870	5.16112	97.84180	63.954	63.917	2.168	665033.551	5102020.818	252.647
1104	spig. base muro	1.600	23.51230	9.77472	97.25300	28.889	28.862	1.246	665032.789	5101985.633	251.725
1105	base muro	1.600	33.27770	19.54012	96.40240	29.814	29.766	1.684	665037.369	5101985.486	252.163
1106	base muro	1.600	44.44510	30.70752	94.95020	32.043	31.942	2.539	665043.192	5101985.408	253.018
1107	base muro	1.600	44.51050	30.77292	95.00690	26.512	26.430	2.077	665040.659	5101980.513	252.556
1108	base muro	1.600	40.07170	26.33412	95.78320	25.711	25.655	1.702	665038.687	5101980.601	252.181
1109	base muro	1.600	36.89660	23.15902	96.34870	24.556	24.516	1.408	665037.098	5101980.022	251.887
1110	base muro	1.600	36.51900	22.78142	96.62820	23.420	23.387	1.240	665036.567	5101979.016	251.719
1111	base muro	1.600	46.77780	33.04022	97.17400	14.202	14.188	0.630	665035.413	5101969.430	251.109
1112	spig. base muro	1.600	60.64560	46.90802	97.35190	9.536	9.528	0.397	665034.777	5101964.167	250.876
1113	spig. base muro	1.600	78.28320	64.54562	97.82250	6.611	6.607	0.226	665033.984	5101960.603	250.705
1114	spig. base muro	1.600	69.05970	55.32212	98.54770	10.543	10.540	0.241	665036.425	5101963.915	250.720
1115	spig. base muro	1.600	97.39240	83.65482	98.58910	7.586	7.584	0.168	665035.711	5101959.037	250.647
1116	spig. base muro	1.600	147.97480	134.23722	98.62830	7.721	7.719	0.166	665035.005	5101953.156	250.645
1117	spig. base muro	1.600	195.34040	181.60282	101.09160	16.635	16.633	-0.285	665033.115	5101941.168	250.194
1118	base cordonata	1.600	203.07560	189.33802	99.99360	22.431	22.431	0.002	665032.114	5101934.993	250.481
1119	spig. base muro	1.600	213.47190	199.73432	101.61330	21.357	21.350	-0.541	665028.464	5101935.761	249.938
1120	spig. base muro	1.600	214.99100	201.25342	101.86420	23.896	23.886	-0.700	665027.905	5101933.229	249.779
1121	spig. base muro	1.600	216.97000	203.23242	101.79890	28.376	28.365	-0.802	665026.936	5101928.782	249.677
1122	spig. base muro	0.000	220.41790	206.68032	104.34940	41.804	41.706	-2.854	665024.007	5101915.634	249.225
1123	spig. base muro	2.500	226.93980	213.20222	100.65180	40.101	40.099	-0.410	665020.119	5101917.871	249.169
1124	Colonna	2.500	224.30070	210.56312	100.60370	39.809	39.807	-0.377	665021.800	5101917.850	249.202
1125	Colonna	2.500	224.08670	210.34912	100.42840	35.814	35.813	-0.241	665022.579	5101921.770	249.338
1126	Colonna	2.500	227.20500	213.46742	100.46850	35.696	35.695	-0.263	665020.880	5101922.211	249.316
1127	Colonna	2.500	227.61060	213.87302	99.79810	25.758	25.758	0.082	665022.806	5101931.962	249.661
1128	Colonna	2.500	223.29920	209.56162	99.80870	25.725	25.725	0.077	665024.526	5101931.675	249.656
1129	Colonna	2.500	221.59150	207.85392	98.35940	15.757	15.752	0.406	665026.437	5101941.479	249.985
1130	Colonna	1.600	228.68270	214.94512	101.97660	15.706	15.698	-0.488	665024.724	5101941.843	249.991
1131	Colonna	1.600	230.54900	216.81142	101.89810	9.776	9.772	-0.291	665025.825	5101947.678	250.188
1132	Colonna	1.600	219.08310	205.34552	102.13700	9.745	9.740	-0.327	665027.558	5101947.405	250.152
1133	Colonna	1.600	216.99280	203.25522	102.00520	7.684	7.680	-0.242	665027.983	5101949.440	250.237
1134	Colonna	1.600	231.25220	217.51462	101.95170	7.730	7.726	-0.237	665026.276	5101949.675	250.242

Stazione 14000 Est 665032.410 Nord 5102056.819 Quota 254.493									
Altezza strumentale 1.580									
Orientata su 1000 Correzione 202.57422									
Punto	Descrizione	Azimut	Azimut corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
1135	Colonna	1.600 234.24300	220.50542	101.84980	5.718	5.716	-0.166	665026.566	5101951.689
1136	Colonna	1.600 214.65210	200.91452	102.26420	5.674	5.670	-0.202	665028.294	5101951.441
1137	Colonna	1.600 205.91750	192.17992	102.09950	2.513	2.512	-0.083	665028.683	5101954.618
1138	Colonna	1.600 251.71110	237.97352	101.47250	2.568	2.567	-0.059	665026.933	5101954.987
1139	Colonna	1.600 24.76140	11.02382	97.74910	4.623	4.620	0.163	665029.171	5101961.662
1140	Colonna	1.600 0.81920	387.08162	97.82860	4.730	4.727	0.161	665027.423	5101961.741
1141	Colonna	1.600 9.16290	395.42532	97.85850	10.615	10.609	0.357	665027.614	5101967.692
1142	Colonna	1.600 19.54530	5.80772	97.69620	10.657	10.650	0.386	665029.345	5101967.716
1143	spig. edificio	1.600 242.13570	228.39812	104.96190	34.901	34.795	-2.717	665013.364	5101925.720

14001	base muro	1.600 347.33980	149.91402	100.68170	8.744	8.743	-0.094	665038.600	5102050.645
14002	base muro	1.600 317.23300	119.80722	99.83020	21.322	21.322	0.057	665052.708	5102050.291
14003	base muro	1.600 315.12550	117.69972	99.80640	20.568	20.568	0.063	665052.188	5102051.174
14004	base muro	1.600 313.30810	115.88232	99.87570	20.447	20.447	0.040	665052.223	5102051.771
14005	base muro	1.600 310.46990	113.04412	99.50770	33.310	33.309	0.258	665065.022	5102050.042
14006	base muro	1.600 305.70640	108.28062	98.61300	55.238	55.225	1.204	665087.168	5102049.656
14007	base muro	1.600 305.02640	107.60062	97.91230	61.455	61.422	2.015	665093.394	5102049.503
14008	recinzione	1.600 299.85340	102.42762	99.83150	29.351	29.351	0.078	665061.739	5102055.700
14009	recinzione	0.100 296.36220	98.93642	102.95960	29.276	29.244	-1.360	665061.650	5102057.307
14010	Colonna	1.600 301.57650	104.15072	100.07220	29.527	29.527	-0.033	665061.874	5102054.895
14011	Colonna	1.600 302.12370	104.13990	100.69792	19.180	19.180	-0.042	665051.537	5102055.405
14012	Colonna	1.600 303.17090	105.74512	100.45690	10.250	10.250	-0.074	665042.618	5102055.895
14013	Colonna	1.600 209.79850	12.37272	101.13690	3.294	3.293	-0.059	665033.046	5102060.050
14014	recinzione	1.600 150.65270	353.22692	101.53290	4.852	4.851	-0.117	665029.158	5102060.418
14015	recinzione	1.600 129.21320	331.78742	100.65600	7.316	7.316	-0.075	665025.987	5102060.322
14016	recinzione	1.600 94.21660	296.79082	100.71780	6.513	6.513	-0.073	665025.905	5102056.491
14017	testa muro	1.600 90.03080	292.60502	101.00450	4.588	4.587	-0.072	665027.853	5102056.287
14018	testa muro	1.600 49.96350	252.53772	109.17100	6.658	6.589	-0.956	665027.568	5102052.349
14019	testa muro	1.600 21.77530	224.34952	106.08880	15.506	15.435	-1.481	665026.649	5102042.499
14020	testa muro	1.600 14.79580	217.37002	104.90950	23.203	23.134	-1.788	665026.175	5102034.541
14021	testa muro	1.600 15.68730	218.26152	107.05540	23.361	23.218	-2.584	665025.840	5102034.550
14022	base muro	1.600 15.07190	222.37612	105.23380	17.831	17.771	-1.464	665027.547	5102039.726
14023	Cordonata	1.600 19.80190	222.37612	105.71370	13.064	13.011	-1.171	665027.930	5102044.603
14024	base muro	1.600 26.14470	228.71892	109.57860	13.595	13.441	-2.038	665026.549	5102044.722
14025	base muro	1.600 41.47290	244.04712	114.20740	8.653	8.438	-1.915	665027.026	5102050.321
14026	base muro	1.600 34.86340	237.43762	105.68460	6.835	6.808	-0.610	665028.633	5102051.155
14027	Cordonata	1.600 79.45070	282.02492	102.14100	2.853	2.851	-0.096	665029.671	5102056.024
14028	Cordonata	2.400 87.57660	290.15082	105.40390	4.953	4.935	-0.420	665027.533	5102056.058
14029	base muro	2.400 90.43390	293.00812	104.83480	5.916	5.899	-0.449	665026.546	5102056.172
14030	base muro	2.400 175.32940	377.90362	101.28530	8.698	8.696	-0.176	665029.451	5102064.997
14031	recinzione								253.497

Libretto campagna viale del Tiglio (TN)

14032	recinzione	2.400	188.38490	390.95912	100.90020	15.584	15.582	-0.220	665030.204	5102072.244	253.452
14033	recinzione	1.860	190.16160	392.73582	102.66620	18.692	18.676	-0.783	665030.283	5102075.373	253.430

Stazione 17000 Est 665110.270 Nord 5102068.631 Quota 256.362
 Altezza strumentale 1.540
 Orientata su 15000 Correzione 266.54717

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza		Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	Azimut misurato		corretto	Inclinata					Ridotta
17001	base muro	1.600	27.92590	294.47307	102.54420	36.641	36.612	-1.464	665073.796	5102065.456	254.838
17002	base muro	2.400	61.13490	327.68207	101.09040	38.396	38.390	-0.658	665075.452	5102084.803	254.844
17003	base muro	2.400	60.87040	327.41757	101.81000	38.663	38.647	-1.099	665075.152	5102084.766	254.403
17004	base muro	2.400	92.25360	358.80077	100.73060	53.555	53.551	-0.614	665077.983	5102111.354	254.887
17005	base muro	2.400	106.64570	373.19287	100.14000	73.620	73.620	-0.162	665080.178	5102135.820	255.340
17006	base muro	5.000	112.05250	378.59967	97.42730	77.788	77.724	3.143	665084.632	5102142.005	256.045
17007	base muro	5.000	112.38560	378.93277	97.31420	78.096	78.027	3.294	665084.918	5102142.424	256.196
17008	base muro	5.000	114.16520	380.71237	97.22590	73.674	73.604	3.210	665088.310	5102138.883	256.111
17009	base muro	5.000	113.68280	380.22997	97.27790	73.371	73.304	3.137	665087.870	5102138.429	256.038
17010	base muro	5.000	116.62410	383.17127	96.98830	67.538	67.462	3.194	665092.644	5102133.750	256.096
17011	base muro	5.000	117.04760	383.59477	96.76810	67.757	67.670	3.439	665093.025	5102134.066	256.340
17012	base muro	5.000	129.26830	395.81547	95.42750	55.419	55.276	3.977	665106.640	5102123.788	256.879
17013	base muro	3.880	128.70890	395.25607	97.05690	54.959	54.900	2.540	665106.183	5102123.379	256.562
17014	base muro	3.880	135.43600	1.98317	96.33470	50.735	50.651	2.920	665111.848	5102119.257	256.941
17015	base muro	3.880	136.00240	2.54957	96.18030	51.254	51.162	3.074	665112.319	5102119.752	257.095
17016	base muro	3.880	141.12800	7.67517	95.73870	48.993	48.883	3.277	665116.149	5102117.159	257.299
17017	base muro	3.880	140.82920	7.37637	95.88410	48.248	48.147	3.117	665115.837	5102116.455	257.139
17018	base muro	3.880	154.71170	21.25887	94.85040	45.075	44.928	3.642	665124.996	5102111.077	257.664
17019	base muro	3.880	154.83880	21.38597	94.77820	45.760	45.606	3.749	665125.304	5102111.688	257.771
17020	base muro	3.880	166.48570	33.03287	94.16510	45.376	45.186	4.153	665132.678	5102107.869	258.175
17021	base muro	3.880	166.71190	33.25907	94.30140	44.715	44.536	3.997	665132.493	5102107.226	258.019
17022	base muro	3.880	176.78290	43.33007	93.84840	46.414	46.197	4.478	665139.341	5102104.535	258.500
17023	base muro	3.880	178.60990	45.15707	93.59800	44.563	44.338	4.474	665139.149	5102102.275	258.496
17024	base muro	3.880	180.76950	47.31667	93.76650	45.582	45.364	4.456	665140.967	5102102.031	258.478
17025	base muro	3.880	180.07770	46.62487	93.85530	46.141	45.926	4.447	665140.979	5102102.781	258.468
17026	base muro	3.880	178.94200	45.48917	93.68720	45.456	45.233	4.500	665139.910	5102102.799	258.522
17027	base muro	3.880	177.47210	44.01927	93.98430	47.154	46.944	4.449	665140.204	5102104.793	258.471
17028	base muro	3.880	188.17280	54.71997	94.34170	50.354	50.155	4.470	665148.265	5102101.372	258.491
17029	base muro	3.880	209.14650	75.69367	91.91630	41.251	40.919	5.224	665148.243	5102083.877	259.246
17030	base muro	3.880	211.69100	78.23817	91.80520	43.663	43.302	5.605	665151.067	5102083.146	259.627
17031	base muro	3.880	199.42390	65.97107	92.53230	47.219	46.895	5.526	665150.624	5102092.521	259.548
17032	base muro	2.720	227.83110	94.37827	92.70390	38.108	37.858	4.358	665147.981	5102071.970	259.540
17033	base muro	2.720	238.75840	105.30557	93.03160	36.662	36.443	4.005	665146.586	5102065.597	259.187
17034	base muro	2.720	259.43380	125.98097	94.45440	36.361	36.223	3.163	665143.519	5102054.255	258.345
17035	base muro	2.720	260.56970	127.11687	96.16210	36.616	36.549	2.206	665143.554	5102053.529	257.388
17036	base cordonata	2.720	257.39550	123.94267	94.68750	34.610	34.490	2.885	665142.349	5102055.963	258.067
17037	base muro	2.720	264.04190	130.58907	96.33310	29.462	29.413	1.696	665136.353	5102055.036	256.878
17038	base muro	2.720	262.98200	129.52917	94.43750	28.953	28.843	2.527	665136.065	5102055.727	257.708

Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
17039	base muro	2.720	269.39070	135.93787	94.22410	23.241	2.106	665129.825	5102056.248
17040	base muro	2.720	271.59370	138.14087	96.63990	23.123	1.220	665129.339	5102055.610
17041	base muro	2.720	304.18360	170.73077	93.48750	13.627	1.392	665116.285	5102056.483
17042	base muro	2.720	306.21260	172.75977	97.73580	14.139	0.503	665116.134	5102055.775
17043	base muro	2.720	390.62670	257.17387	98.47760	18.644	0.446	665095.692	5102057.017
17044	base muro	2.720	389.19870	255.74587	101.02130	19.183	-0.308	665095.540	5102056.346
17045	base muro	2.720	10.52400	277.07117	100.38990	32.388	-0.198	665079.961	5102057.217
17046	base muro	2.720	9.21020	275.75737	102.01670	32.405	-1.026	665080.202	5102056.593
17047	punto di campagna	2.720	130.86300	397.41017	91.58700	9.981	1.315	665109.868	5102078.517
17048	base muro	2.380	343.92420	210.47137	96.04000	14.160	0.880	665107.956	5102054.689
17049	base muro	2.380	343.09390	209.64107	100.75590	13.653	-0.162	665108.211	5102055.135
17050	base muro	2.380	274.27160	140.81877	95.45630	24.420	1.741	665129.790	5102054.062
17051	base muro	2.380	272.81380	139.36097	97.54330	24.116	0.930	665129.907	5102054.663
17052	base muro	2.380	266.06510	132.61227	97.07180	29.694	1.365	665136.125	5102054.092
17053	base muro	2.380	267.27070	133.81787	96.04890	29.849	1.851	665135.956	5102053.539
17054	base muro	2.380	264.25010	130.79727	96.07980	34.445	2.120	665140.705	5102052.641
17055	base muro	2.380	263.26060	129.80777	96.82500	34.432	1.717	665140.958	5102053.111
17056	base muro	2.380	263.01580	129.56297	96.13440	37.500	2.276	665143.737	5102051.867
17057	base muro	2.380	261.86560	128.41277	96.68840	37.421	1.946	665143.980	5102052.501
17058	base muro	2.380	262.12860	128.67577	95.83020	41.135	2.692	665147.223	5102050.761
17059	base muro	2.380	261.30070	127.84787	95.10490	49.389	3.794	665154.877	5102047.771

Stazione 16000 Est 665030.744 Nord 5102069.186 Quota 253.665
 Altezza strumentale 1.560
 Orientata su 14000 Correzione 191.47492

Punto	Descrizione	Azimuth	Azimuth corretto	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
16001	punto di campagna	1.600	382.87050	174.34542	98.45040	7.520	0.183	665033.692	5102062.270
16002	punto di campagna	1.600	340.71240	132.18732	98.11470	15.643	0.463	665044.424	5102061.613
16003	punto di campagna	2.300	231.12210	22.69702	95.33150	10.705	0.784	665034.454	5102079.197
16004	punto di campagna	2.720	139.07600	330.55092	103.16070	7.155	-0.355	665024.405	5102072.485
16005	punto di campagna	2.720	89.63380	281.10872	99.92960	5.394	0.006	665025.586	5102067.609
16006	spig. base muro	2.720	41.25380	232.72872	91.89250	10.126	1.286	665025.805	5102060.440
16007	spig. base muro	2.720	35.00240	226.47732	96.16750	13.403	0.806	665025.339	5102056.948
16008	punto di campagna	2.240	50.32530	241.80022	98.80490	12.787	0.240	665022.940	5102059.059
16009	punto di campagna	3.000	50.81950	242.29442	98.47960	14.788	0.353	665021.629	5102057.546
16010	punto di campagna	1.600	81.32950	272.80442	106.13150	13.517	-1.300	665018.499	5102063.612
16011	punto di campagna	1.600	81.00160	272.47652	106.21830	17.531	-1.710	665014.902	5102061.876
16012	punto di campagna	1.600	88.46590	279.94082	106.02890	22.135	-2.093	665009.793	5102062.357
16013	recinzione	2.400	200.37280	391.84772	92.16800	6.316	0.775	665029.943	5102075.403
16014	spig. edificio	0.000	247.91930	39.39422	88.26560	47.221	8.655	665057.671	5102106.999
16015	spig. edificio	0.000	240.01720	31.49212	90.82210	60.455	8.686	665059.147	5102121.842

Stazione 18000 Est 665056.218 Nord 5102069.596 Quota 254.173
 Altezza strumentale 1.530
 Orientata su 16000 Correzione 298.97632

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza	Distanza	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
18001	punto di campagna	1.600	303.06080	202.03712	98.20270	8.556	8.553	0.242	665055.944	5102061.047	254.345
18002	punto di campagna	1.600	317.01280	215.98912	98.17200	5.450	5.448	0.156	665054.864	5102064.319	254.260
18003	recinzione	1.000	259.64470	158.62102	99.05250	14.717	14.715	0.219	665065.123	5102057.881	254.922
18004	base muro	3.220	218.54410	117.52042	92.37060	17.874	17.746	2.137	665073.296	5102064.773	254.620
18005	base muro	3.220	192.30970	91.28602	92.59710	18.146	18.023	2.105	665074.073	5102072.055	254.589
18006	base muro	5.040	168.85590	67.83222	88.69310	21.538	21.199	3.805	665074.768	5102079.857	254.469
18007	recinzione	3.100	138.21630	37.19262	94.34830	19.417	19.341	1.722	665066.885	5102085.728	254.325
18008	recinzione	5.040	146.64250	45.61882	88.62580	20.946	20.613	3.722	665069.756	5102085.139	254.386
18009	punto di campagna	2.720	161.03390	60.01022	92.00210	10.356	10.274	1.298	665064.531	5102075.633	254.281
18010	punto di campagna	2.720	106.62170	5.59802	92.81910	10.615	10.548	1.195	665057.144	5102080.102	254.178
18011	punto di campagna	2.720	39.67790	338.65422	93.19790	9.854	9.798	1.051	665048.171	5102075.186	254.034
18012	punto di campagna	2.720	75.09630	374.07262	96.47380	17.462	17.435	0.967	665049.312	5102085.605	253.950
18013	cippo	2.720	82.05740	381.03372	96.77140	21.085	21.058	1.069	665050.036	5102089.726	254.052
18014	punto di campagna	2.720	85.51930	384.49562	96.62770	26.304	26.267	1.393	665049.884	5102095.088	254.376
18100	punto di campagna	1.600	354.31670	253.29302	98.76910	14.417	14.414	0.279	665045.512	5102059.944	254.382
18101	punto di campagna	1.600	357.49660	256.47292	100.09550	12.200	12.200	-0.018	665046.760	5102061.889	254.085
18102	spig. edificio	1.600	321.46570	220.44202	100.01500	6.308	6.308	-0.001	665054.227	5102063.610	254.102
18103	spig. edificio	1.600	313.41650	212.39282	98.98450	6.354	6.353	0.101	665054.989	5102063.362	254.205
18104	spig. edificio	1.600	313.09620	212.07252	99.09170	5.003	5.002	0.071	665055.275	5102064.683	254.175

Stazione 19000 Est 665049.971 Nord 5102092.872 Quota 254.511
 Altezza strumentale 1.560
 Orientata su 18000 Correzione 183.33432

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
19001	punto di campagna	1.600	222.01360	5.34792	101.21370	7.664	7.663	-0.146	665050.614	5102100.508	254.325
19002	spig. base muro	1.600	224.63470	7.96902	100.02860	12.997	12.997	-0.006	665051.593	5102105.768	254.465
19003	spig. base muro	1.600	243.92350	27.25782	98.59020	4.146	4.145	0.092	665051.692	5102096.643	254.563
19004	punto di campagna	1.600	294.88820	78.22252	90.52050	6.655	6.581	0.987	665056.171	5102095.080	255.459
19005	punto di campagna	1.600	329.49290	112.82722	94.20770	10.813	10.768	0.982	665060.521	5102090.717	255.454
19006	punto di campagna	1.600	81.73770	265.07202	104.25130	10.397	10.374	-0.694	665041.119	5102087.462	253.778
19007	punto di campagna	1.600	107.90490	291.23922	103.81630	13.883	13.858	-0.832	665036.244	5102090.971	253.640
19008	punto di campagna	2.600	171.05550	354.38982	96.84170	12.337	12.322	0.612	665041.879	5102102.165	254.083
19009	base muro	4.630	180.08460	363.41892	89.92110	16.240	16.037	2.560	665041.254	5102106.334	254.002
19010	base muro	2.720	150.41980	333.75412	102.35580	21.023	21.009	-0.778	665031.847	5102103.497	252.574
19011	base muro	5.030	154.81580	338.15012	95.09520	21.288	21.225	1.639	665032.444	5102104.844	252.680
19012	spig. base muro	5.030	116.68030	300.01462	100.21530	56.662	56.662	-0.191	664993.309	5102092.885	250.850
19013	base muro	5.030	118.18870	301.52302	99.57610	46.262	46.261	0.308	665003.723	5102093.979	251.349
19014	spig. base muro	3.920	130.30860	313.64292	99.70100	20.341	20.341	0.096	665030.095	5102097.198	252.247

Stazione 5000 Est 664812.656 Nord 5101937.329 Quota 244.987
 Altezza strumentale 1.540

Orientata su 6000 Correzione 90.60960

Punto	Descrizione	Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
-------	-------------	--------	--------	-------	----------	----------------	-----	------	-------

5501	base cordonata	1.600	87.29150	177.90110	100.66040	61.032	61.029	-0.633	664833.418	5101879.941	244.294
5502	base cordonata	1.600	82.37530	172.98490	100.61920	58.849	58.846	-0.572	664836.885	5101883.702	244.355
5503	base cordonata	1.600	89.48680	180.09640	100.52670	48.990	48.988	-0.405	664827.724	5101890.716	244.522
5504	base cordonata	1.600	90.82220	181.43180	100.47520	49.196	49.195	-0.367	664826.802	5101890.212	244.560
5505	base cordonata	1.820	88.91930	179.52890	100.29680	59.296	59.295	-0.276	664831.396	5101881.073	244.431
5506	base cordonata	1.820	92.49390	183.10350	100.48910	59.615	59.613	-0.458	664828.293	5101879.803	244.249
5507	base cordonata	1.820	98.83690	189.44650	100.47680	62.644	62.642	-0.469	664822.993	5101875.546	244.238
5508	base muro	1.820	101.89040	192.50000	100.54170	66.821	66.819	-0.568	664820.510	5101870.974	244.139

Stazione 21000 Est 664825.511 Nord 5101894.967 Quota 244.504
Altezza strumentale 1.570
Orientata su 5000 Correzione 381.24390

Punto	Descrizione	Azimut	Azimut	Zenit	Distanza	Distanza Disl.	Est	Nord	Quota
-------	-------------	--------	--------	-------	----------	----------------	-----	------	-------

21001	base cordonata	1.820	11.65250	392.89640	98.06370	11.620	11.615	0.353	664824.218	5101906.510	244.608
21002	base cordonata	1.820	24.65490	5.89880	96.59200	7.388	7.377	0.395	664826.194	5101902.313	244.650
21003	base cordonata	1.820	70.14730	51.39120	96.81850	6.432	6.424	0.321	664830.152	5101899.409	244.576
21004	base cordonata	1.820	97.84300	79.08690	97.90420	10.061	10.056	0.331	664835.029	5101898.212	244.585
21005	base cordonata	1.820	104.43200	85.67590	98.45580	17.077	17.072	0.414	664842.153	5101898.776	244.668
21006	base cordonata	1.820	107.54260	88.78650	99.15710	27.616	27.614	0.366	664852.698	5101899.806	244.620
21007	spig. base muro	1.820	95.38810	76.63200	98.32940	19.105	19.098	0.501	664843.338	5101901.821	244.756
21008	base muro	1.820	85.84200	67.08590	97.13800	12.334	12.322	0.554	664836.222	5101901.058	244.809
21009	spig. base muro	1.820	74.98590	56.22980	96.14660	8.976	8.960	0.543	664832.435	5101900.653	244.797
21010	base cordonata	1.820	54.61660	35.86050	96.09140	8.119	8.104	0.498	664829.839	5101901.819	244.752
21011	base cordonata	1.820	27.06130	8.30520	96.29630	9.530	9.514	0.554	664826.749	5101904.400	244.808
21012	spig. edificio	1.820	160.72640	141.97030	98.80380	15.411	15.408	0.290	664837.691	5101885.529	244.544
21013	spig. edificio	3.910	132.89270	114.13660	92.95500	21.725	21.592	2.399	664846.573	5101890.212	244.563
21014	spig. edificio	3.910	126.73900	107.98290	95.17520	31.751	31.660	2.404	664856.923	5101891.008	244.568
21015	spig. edificio	1.820	122.68320	103.92710	99.46310	45.145	45.143	0.381	664870.569	5101892.184	244.635
21016	base cordonata	1.820	120.21000	101.45390	99.60770	45.489	45.489	0.280	664870.989	5101893.929	244.535
21017	base cordonata	1.820	121.71070	102.95460	99.56380	37.871	37.870	0.260	664863.341	5101893.210	244.514
21018	base cordonata	1.820	123.72120	104.96510	99.50110	31.039	31.038	0.243	664856.455	5101892.549	244.498
21019	base cordonata	1.820	124.45240	105.69630	99.50130	30.270	30.269	0.237	664855.659	5101892.263	244.491
21020	base cordonata	1.820	126.81980	108.06370	99.50330	29.845	29.844	0.233	664855.116	5101891.197	244.487
21021	base cordonata	1.820	128.98850	110.23240	99.50120	30.056	30.055	0.236	664855.179	5101890.157	244.490
21022	base cordonata	3.680	132.03460	113.27850	94.31860	23.163	23.071	2.064	664848.082	5101890.190	244.459
21023	base cordonata	3.680	129.65610	110.90000	94.15420	22.131	22.038	2.029	664847.227	5101891.213	244.424
21024	base cordonata	3.680	129.42820	110.67210	93.55070	20.228	20.124	2.046	664845.354	5101891.610	244.440
21025	base cordonata	1.820	144.84400	126.08790	98.67130	11.028	11.026	0.230	664835.624	5101890.575	244.484
21026	base cordonata	1.820	150.89150	132.13540	98.58530	10.456	10.453	0.232	664834.661	5101889.912	244.487
21027	base cordonata	1.820	159.50280	140.74670	98.75700	11.472	11.470	0.224	664834.711	5101888.117	244.478

Libretto campagna viale dei Tigli (TN)

21028 base cordonata 1.820 172.93250 154.17640 100.10800 20.604 20.604 -0.035 664839.094 5101879.474 244.219

Stazione 20000 Est 664799.282 Nord 5101992.022 Quota 244.827
 Altezza strumentale 1.530
 Orientata su 5000 Correzione 184.73170

Punto	Descrizione	Azimut		Zenit	Distanza Inclinata	Distanza Ridotta	Disl.	Est	Nord	Quota	
		Prisma	misurato								corretto
20001	spig. edificio	0.000	344.73730	129.46900	108.42620	10.670	10.577	-1.408	664808.746	5101987.299	244.949
20002	spig. edificio	0.000	313.98710	98.71880	108.27100	10.817	10.726	-1.401	664810.006	5101992.238	244.955
20003	spig. edificio	0.000	296.13300	80.86470	106.11240	14.319	14.253	-1.373	664812.896	5101996.242	244.984
20004	spig. edificio	0.000	292.50290	77.23460	104.67080	17.246	17.200	-1.264	664815.393	5101998.042	245.093
20005	spig. edificio	1.820	286.07360	70.80530	96.79470	17.247	17.225	0.868	664814.727	5101999.647	245.405
20006	scala	1.820	287.70180	72.43350	98.01440	16.261	16.253	0.507	664814.035	5101998.842	245.044
20007	base muro	1.820	265.23070	49.96240	97.94750	16.205	16.197	0.522	664810.728	5102003.482	245.059
20008	base muro	1.820	193.58680	378.31850	97.33600	8.419	8.412	0.352	664796.472	5101999.951	244.889
20009	spig. base muro	1.820	133.23010	317.96180	99.67390	16.772	16.772	0.086	664783.173	5101996.692	244.623
20010	base muro	1.820	142.40880	327.14050	99.12140	18.635	18.633	0.257	664782.316	5101999.727	244.794
20011	base cordonata	1.820	133.76860	318.50030	99.77960	21.448	21.448	0.074	664778.733	5101998.168	244.611
20012	base cordonata	1.820	117.58660	302.31830	100.00100	18.858	18.858	-0.000	664780.436	5101992.709	244.537
20013	base cordonata	1.820	75.82870	260.56040	100.52430	18.838	18.837	-0.155	664783.945	5101981.084	244.382
20014	base cordonata	1.820	52.63120	237.36290	100.38180	19.113	19.113	-0.115	664788.698	5101976.108	244.422
20015	base cordonata	1.820	50.16960	234.90130	100.35880	18.665	18.665	-0.105	664789.554	5101976.093	244.432
20016	base cordonata	1.820	46.98910	231.72080	100.27430	18.707	18.707	-0.081	664790.342	5101975.590	244.456
20017	base cordonata	1.820	44.68160	229.41330	100.07830	17.960	17.960	-0.022	664791.276	5101975.945	244.515
20018	base cordonata	1.820	126.07690	310.80860	99.08350	13.446	13.445	0.194	664786.031	5101994.294	244.730
20019	base cordonata	1.820	121.46220	306.19390	99.78450	15.646	15.646	0.053	664783.710	5101993.542	244.590
20020	spig. base muro	1.820	37.18930	221.92100	95.85630	4.538	4.528	0.295	664797.753	5101987.760	244.832
20021	base muro	1.820	33.47540	218.20710	97.66190	8.255	8.249	0.303	664796.955	5101984.108	244.840
20022	spig. base muro	1.820	23.43330	208.16500	98.40350	13.783	13.779	0.346	664797.520	5101978.357	244.882
20023	spig. base muro	1.820	18.21730	202.94900	98.65840	16.200	16.196	0.341	664798.532	5101975.843	244.878
20024	base muro	1.820	10.04690	194.77860	99.12920	19.535	19.533	0.267	664800.882	5101972.555	244.804
20025	base muro	1.820	10.44770	195.17940	97.29760	18.396	18.379	0.781	664800.672	5101973.695	245.317
20026	spig. base muro	1.820	16.30910	201.04080	96.61410	15.873	15.851	0.844	664799.023	5101976.174	245.381
20027	spig. base muro	1.820	20.67060	205.40230	96.06110	13.618	13.592	0.842	664798.130	5101978.479	245.379
20028	base muro	1.820	24.57150	209.30320	95.08110	11.173	11.140	0.862	664797.660	5101981.001	245.399
20029	base muro	1.820	28.45030	213.18200	94.69020	8.270	8.241	0.689	664797.588	5101983.957	245.226
20030	spig. base muro	1.820	28.19740	212.92910	95.40620	4.477	4.465	0.323	664798.381	5101987.649	244.860
20031	base cordonata	1.820	5.11640	189.84810	100.13850	27.710	27.710	-0.060	664803.682	5101964.664	244.477
20032	base cordonata	1.820	7.18140	191.91310	100.25160	28.333	28.333	-0.112	664802.871	5101963.918	244.425
20033	base cordonata	1.820	18.50770	203.23940	100.45270	28.058	28.057	-0.199	664797.855	5101964.001	244.337
20034	base cordonata	2.500	27.35710	212.08880	98.70920	26.229	26.224	0.532	664794.332	5101966.270	244.389
20035	base cordonata	2.500	38.59250	223.32420	97.92950	19.961	19.950	0.649	664792.135	5101973.396	244.506
20036	base cordonata	2.500	41.17900	225.91070	98.19860	20.658	20.650	0.584	664791.108	5101973.059	244.441
20037	base cordonata	2.500	42.23850	226.97020	98.53810	22.423	22.417	0.515	664790.067	5101971.587	244.372