

**Domanda di attualità
n. 69/2025**



Gruppo consiliare

Generazione Trento

Alla Presidente
del Consiglio comunale
Silvia Zanetti

Al Sindaco del Comune di Trento
Franco Ianeselli

DOMANDA DI ATTUALITA'

AVENTE AD OGGETTO:

**Gestione del cantiere di via Pietrastretta
e tutela della salute pubblica**

nel mese di luglio e il 1° ottobre i residenti di via Pietrastretta e zone limitrofe avevano segnalato la presenza di polveri provenienti dal cantiere del bypass ferroviario, problema poi risolto con nebulizzazione di acqua, ma il 9 e 10 **ottobre 2025** la situazione si è ripresentata con grande ed improvvisa evidenza, con residenti e lavoratori nuovamente esposti a una nube di polveri, in quanto i nebulizzatori erano indirizzati verso tutt'altra direzione;

• Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti chiedono al Sindaco e alla Giunta:

come intendano assicurare il controllo e monitoraggio del funzionamento continuativo dei sistemi di abbattimento polveri nel cantiere di imbocco nord della circonvallazione, a tutela dei cittadini della zona.

Trento, 10 ottobre 2025

I consiglieri comunali

Martina Margoni

Claudio Geat

**Nota d'ufficio. Trasmesso via PEC. Ricevuto il 13.10.2025, ore 9.35.
Firme su originale: Geat (trasmissione da domicilio digitale)**