

PROJECTS STP S.R.L.
VIA E. FERMI 70
38123 TRENTO
P.IVA 02597550223
projects_stp@pec.it
info@studiosandri.eu
www.studiosandri.eu



PIANO ATTUATIVO P.A. D - CADINE REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

PP.FF. 605/1 - 605/2 - 606 - 610/2 - 611/2 e parte
delle P.F. 610/1-611/1-1061/1 C.C. CADINE

Provincia di:

TRENTO

Comune di:

TRENTO

Committente:

KOSTRUIRE S.R.L.



Disegno n. :

Z:\Lavori\211_22 - CADINE
KOSTRUIRE\1 - MODELLI DIGITALI\0 -
REVIT\CADINE KOSTRUIRE -
FEBBRAIO 2026 - QUOTA
URBANIZZAZIONE 467.60.rvt

Data:

MARZO 2026

Modifiche:

30/03/2026 10:30:50

Scala:

Tavola n.

RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

R03

RELAZIONE TECNICA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(ex art. 10.2 D.M. 14.06.1989 nr. 236) INERENTE I PROVVEDIMENTI TECNICI ADOTTATI PER
GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' ALL'AREA IN CESSIONE Ss E AGLI ACCESSI ALL'AREA PRIVATA
Sf, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI / PERCORSI PEDONALI

Gli spazi destinati alla viabilità pubblica sia carrabile che pedonale presentano un andamento con pendenze inferiori all'8% e pavimentazioni omogenee e continue al fine di agevolare la loro percorrenza anche a persone con disabilità. Il futuro parco pubblico previsto a nord-ovest del lotto presenterà un andamento leggermente inclinato con pendenze contenute entro il 4% risultando completamente accessibile. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato n. 15 allegato alla presente.

SPAZI ESTERNI:

Gli spazi esterni di collegamento alla pubblica via sono privi di ostacoli e sufficientemente larghi per la rotazione di sedie a rotelle; le griglie, ove presenti, hanno una maglia inferiore a cm 2 x 2.



Legge 09.01.1989 nr. 13 e s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO:

20 gennaio 1989 nr. 413 (B.U. 21.02.1989- nr. 8) Testo coordinato delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 27 luglio 1981 nr. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.P. 07.01.1991 NR. 1

*In relazione alla richiesta per il "PIANO ATTUATIVO P.A. D – CADINE",
sulle pp.ff.. 605/2 – 606 – 610/2 – 611/2
e parte delle pp.ff. 610/1 – 611/1 – 605/1 – 1061/1 C.C. CADINE*

il tecnico dichiara:

Si ritiene valido il principio di accessibilità in quanto, l'area in cessione Ss e gli accessi all'area privata Sf sono raggiungibili agevolmente e in condizioni di adeguata sicurezza per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Trento, marzo 2026

Geom. Umberto Sandri

Ing. Federico Dallago