



COMUNE DI TRENTO

Servizio opere di urbanizzazione primaria


Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)

ai sensi della "Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n.16 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e s.m.i.

Titolo Documento: IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
NON SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATE
(rif. Punto X) 5) b) ii) del Piano Provinciale)

Codice documento: 05

Formato: A4



REV.	DATA	NOTE
00	09-01-14	Consegna prima stesura
01	16-05-14	Consegna FASE 1
02	11-12-15	Consegna PRIC
03	28-01-16	Modifiche richieste in data 05-01-2016
04		
05		
06		

di Ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Giuditta Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it





Sulla base delle risultanze dell'analisi dello stato di fatto sul territorio si è operata una identificazione delle aree omogenee non sufficientemente illuminate degli impianti presenti nel Comune di Trento.

Nel presente documento sono pertanto stati riportati tutti i tipologici di impianto che risultano totalmente o in parte scarsamente illuminati, indicando in grigio le carreggiate della sezione stradale considerate non sufficientemente illuminate in quanto i valori di illuminamento (riportati in ciascun modello corrispondente nel documento 02.6) risultano inferiori a quelli richiesti dalla norma UNI EN 13201-2.

Metodo di lettura

Codice tipologico

Individuazione del codice del tipologico considerato.

Foto

Immagine del tipologico di impianto considerato.

Ubicazione

Indicazione dell'ubicazione del tipologico considerato (Via, Viale, Corso, Piazza, Giardino, ecc.).

Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02.00-02.11 "Classificazione delle strade (rif. art. 4 comma 1.b) della L.P. 16/07 e art. 6 norma UNI 11248)")

Individuazione della tipologia di strada considerata.

Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02.00-02.11 "Classificazione delle strade (rif. art. 4 comma 1.b) della L.P. 16/07 e art. 6 norma UNI 11248)")

Individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento.

Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03.00-03.11 "Individuazione delle categorie illuminotecniche correlata all'analisi dei rischi viabilistici")

Individuazione della categoria illuminotecnica di progetto.

Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC 02.2 "Abaco degli apparecchi di illuminazione pubblica – censimento")

Indicazione del tipo di apparecchio di illuminazione installato con riferimento al DOC 02.2 "Abaco degli apparecchi di illuminazione pubblica - censimento".

Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)



Gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in classi a seconda del flusso luminoso disperso sopra il piano dell'orizzonte.

Tipologia di lampada

Indicazione del tipo di lampada installata nell'apparecchio di illuminazione.

Potenza installata (W)

Indicazione della potenza di lampada in Watt.

Disposizione complessi illuminanti

Indicazione della disposizione dei complessi illuminanti del tipologico considerato (lato strada, centro strada, quinconce, ecc.).

Interdistanza (m)

Indicazione dell'interdistanza in metri dei complessi illuminanti del tipologico considerato.

Altezza di installazione (m)

Indicazione dell'altezza di installazione in metri dell'apparecchio di illuminazione.

Sbraccio

Indicazione della lunghezza in metri dell'eventuale sbraccio.

Composizione della sezione stradale

Indicazione della composizione geometrica della sezione stradale del tipologico considerato, con evidenziate in grigio le carreggiate scarsamente illuminate:

- A = apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo)
- C = carreggiata
- M = marciapiede, percorso pedonale
- P = parcheggio
- Pc = pista ciclabile
- Pz = Piazza
- S = spartitraffico
- V = area verde



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0001		CORSO 3 NOVEMBRE (da civ. 1 a civ. 12)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D10-G05	Classe B-Classe C	HG-SAP	125-100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	14	3,5-4	0,8-0	19	M A V C P A M 3,5 XX 6,5 5 4,5 X 3
0002		CORSO 3 NOVEMBRE (da civ. 12 a inc. Via Piave)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D10 (X2)-G05	Classe B-Classe C	HG-SAP	125-100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	14	3,5-4	0,8-0	30	M A V M A V C P A M 2,5 XX 4 2,5 XX 5 5 4,5 X 3
0003		CORSO 3 NOVEMBRE (da inc. Via Piave a inc. Viale Rovereto)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D10-G05	Classe B-Classe C	HG-SAP	125-100	Quinconce	19	3,5-4	0,8-0	58	P V A Pc V C A M 11 1,5 XX 4 1,5 9 X 4
0004		CORSO 3 NOVEMBRE (da inc. Viale Rovereto a inc. Viale N. Bolognini)-PONTE DEI MILLE	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D02	Classe B	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	14	5,7	0,7	8	A Pc C M A X 3 11 1,5 X
0005		CORSO DEGLI ALPINI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	14	4	-	38	M A P C P A Pc 2 X 4,5 6 2,5 X 5
0006		CORSO LAVORO E SCIENZA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D42	Classe A	LED	71,6	Lato strada	30	8	1	32	A M C M X 3 8 5
0007		CORSO M. BUONARROTI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	G21	Classe C	SAP	70-100	Quinconce	20	4	-	69	M A V P C P A M 3 X 2 2,5 5,5 4,5 X 2,5
0008		LOC. ACQUAVIVA	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	34	8	1,8	10	A C X 7
0009		LOC. CERNIDOR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	27	6	0,8	12	A C X 4,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde		
0010		LOC. DI CENTA	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	7	-	27	A	C	
															X	4	
0011		LOC. I LAGHETTI (da inc. ponte di S. giorgio, a sottopasso Tangenziale Ovest)	strada locale extraurbana	ME3b	ME5	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	7,5	-	9	A	C	
															X	6,5	
0012		LOC. DI CENTA (da inc. loc. di Centa a punto luce cod.07903)	strada locale extraurbana	ME3b	ME5	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	4	A	C	
															X	5	
0013		LOC. LA VELA (da inc. loc. di Centa a inc. via Santi Cosma e Damiano)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S19	Classe B	SAP	100	Lato strada	19	8	-	6	C	M	A
															5	1,5	X
0014		LOC. LA VELA (da inc. via Santi Cosma e Damiano a civ. 35)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S39	Classe B	SAP	100	Lato strada	15	8	-	4	C	M	A
															5	1,5	X
0015		LOC. LASTE DI MATTARELLO	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	7,3	0,9	11	A	C	
															X	3,5	
0016		LOC. LE VALLI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	35	7,3	1	9	A	C	
															X	4	
0017		LOC. MARTIGNANO	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	5,5	0,8	9	A	C	
															X	3,5	
0018		LOC. MASET	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	70	Lato strada	22	6	-	6	A	C	
															X	4,5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde			
0019		LOC. NEGRANO-VIA DEL RIO PAPA (da inc. via dei Fragari a inc. salita della Coala)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	150	Lato strada	28	7	1,3	14	A	M	C	
															X	1,5	5	
0020		LOC. PASSO CIMIROLO-STRADA PER MARANZA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S67	Classe C	SAP	70	Lato strada	40	5,5	1	58	A	C		
															X	4,5		
0021		LOC. PIAZZINA (da inc. via San Daniele Comboni a inc. via Bassano)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	6	1	27	A	C		
															X	4		
0022		LOC. PIAZZINA (da inc. via dei Solteri a civ. 20/3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	24	6	1	18	A	C		
															X	5		
0023		LOC. RONCAFORT (da civ. 80 a civ. 40)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	6	1	24	A	M	C	
															X	2	5	
0024		LOC. RONCAFORT (da inc. via Caneppele a civ. 4)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	22	8	-	9	A	C		
															X	6,5		
0025		LOC. RONCAFORT (da inc. via dell'Asilo a inc. via Martio Aichner)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	8	-	24	M	C	M	A
															1,5	7,5	2,5	X
0026		LOC. VALSORDA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE5	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	7	1	22	A	C		
															X	6,5		
0027		VIA DI ZEL-VIA DEI CARLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	49	A	C		
															X	4		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parccheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0028		LUNGADIGE G. LEOPARDI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	20	4	-	44	M P C A V Pc 2 2 4 X 2 2,5
0029		LUNGADIGE L. BRAILLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	50	8	-	23	A C X 5
0030		LUNGADIGE MARCO APULEIO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G21	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4	-	38	M V A C P M 2 3 X 6,5 2 2
0031		LUNGADIGE MONTE GRAPPA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Centro carreggiata	25	9	-	15	M P C A S C P M V M 3,5 2 6,5 XX 2,5 6,5 2 3 2 3
0032		LUNGADIGE SAN NICOLO'	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S42	Classe A	SAP	150	Lato strada	32	9	0,8	28	C S A C P 7 1,5 XX 6,5 9
0033		LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S51	Classe A	LED	58	Lato strada	40	8	-	17	A C X 5,5
0034		PARCO DEL DOS TRENTO	strada a destinazione particolare	S2	S3	P23	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	0,7	95	A C X 7
0035		PASSEGGIATA F. PERGHEM	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	5	-	18	A M X 4,5
0036		SALITA AI CANTONI-VIA DEL CAPITEL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	6	0,9	10	A C X 4,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde	
0037		SALITA AI DOSSI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	32	5,5	0,8	23	A	C
															X	5
0038		SALITA AI SPIAZZI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	33	7	1,3	3	A	C
															X	4
0039		SALITA ALL'APIARIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	33	7	0,8	3	A	C
															X	3,5
0040		SALITA DEI GIARDINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	4,5	-	7	A	C
															X	3
0041		SALITA DEI MOLINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	33	7	1	17	A	C
															X	5
0042		SALITA DEL RONZEL-STRADA DELLA CA COMUNA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	6	1	16	A	C
															X	4
0043		SALITA DELLA SPALLIERA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	15	6,5	1	8	A	M
															X	3,5
0044		SALITA F. MANCI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	5,5	0,8	26	A	C
															X	4
0045		SALITA G. DALLA FIOR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	24	5,5	0,8	8	A	C
															X	5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
0046		SALITA G. TOVAZZI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	5,5	0,8	7	A	M	
															X	5	
0047		SALITA AL SANTUARIO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4,5	-	6	A	M	
															X	4,5	
0048		SALITA SANTA LUCIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D06	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	5,5	0,5	3	A	C	
															X	3,5	
0049		SALITA SANTAGATA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D06	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	0,6	5	A	C	
															X	5	
0050		SALITA SODEGERIO DA TITO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G01	Classe E	SAP	100	Lato strada	23	5,5	0,5	4	A	M	
															X	3,5	
0051		SALITA V. LARGAIOLLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S19	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	7	-	7	M	C	A
															1	5,5	X
0052		SPONDA TRENTINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	7,5	-	20	C	M	A
															6	1,5	X
0053		STR. GARDESANA DI TRENTO	strada extraurbana principale	ME2	ME2	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	-	9	C	A	
															8	X	
0054		STRADA AI PALAZZI	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	7	1,2	10	A	C	
															X	5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde		
0055		STRADA ALLA FUNIVIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	5,6	0,8	28	A	C	M
															X	6	1,5
0056		STRADA DEI BINDEI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S62	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	5,7	1	13	A	C	
															X	4	
0057		STRADA DEI FORTI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	5,5	0,8	16	A	C	
															X	4	
0058		STRADA DEL DOS GARIOL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	6,5	1	12	A	C	
															X	4	
0059		STRADA DEL DOS DI LAMAR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	6	-	12	A	C	
															X	4	
0060		STRADA DEL DOS GRUM	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	6,5	0,8	12	A	M	C
															X	2	6
0061		STRADA DEL NORGE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	35	8	-	33	A	C	
															X	7	
0062		STRADA DEL PRA DEL BOTER	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME5	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	6	A	M	C
															X	1,5	6,5
0063		STRADA DELLA FRICCA	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	31	7	-	12	A	C	
															X	7	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde			
0064		STRADA DELLA POZZATA	strada locale urbana	ME3b	ME5	S06	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	20	C	M	A	
															6,5	2	X	
0065		STRADA DELLE NOVALINE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	23	7	-	30	A	M	C	
															X	1,5	5	
0066		STRADA DELLE TABARELLE (da inc. via della Villa a inc. via Galassa)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	6,5	1,3	16	A	C		
															X	6		
0067		STRADA DELLE TABARELLE (da civ. 5 a inc. via dei Tessadri)	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D32	Classe A	MH	70	Lato strada	15	4	1,2	17	A	Pc		
															X	4		
0068		STRADA DI ARIOL	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S33	Classe B	SAP	100	Lato strada	35	8	-	8	A	C		
															X	4		
0069		STRADA DI CADINE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	22	3	-	5	A	M		
															X	1,5		
0070		STRADA DI CANDRIAI	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME5	S04	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	8	-	40	C	M	A	
															8	2	X	
0071		STRADA DI CORNO - VANEZE	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	60	5,5	0,8	25	A	C		
															X	5		
0072		STRADA DI MONTEVACCINO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	20	A	C		
															X	6		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbarraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0073		STRADA DI PIAZZAMANA	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	32	8	1	7	A C
															X 6
0074		STRADA DI SO CA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	6,5	0,8	18	A C
															X 3
0075		STRADA DI SPINEDA	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	1,5	17	A C
															X 7
0076		STRADA DI VANEZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	35	8	-	50	A C
															X 6,5
0077		STRADA DI VASON (da civ. 99 a civ. 110)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	70	Lato strada	38	8	-	20	A C
															X 7
0078		STRADA DI VASON (da ci. 110 a civ. 147)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D21	Classe A	LED	59	Lato strada	16	6,5	-	18	A C
															X 7
0079		STRADA DI VASON (da civ. 137a civ. 117)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	7	A C
															X 5
0080		STRADA DI VASON (da civ. 88 a civ. 104)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	70	LATO STRADA	14	5	-	5	M A C
															2,5 X 5
0081		STRADA DI VIGOIO BASELGA	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	250	Lato strada	31	8,5	1,5	19	C M A
															7 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde		
0082		STRADA DOS DE LE GIARE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D05	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	6,5	0,8	5	A	C	
															X	4	
0083		STRADA FONDA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	20	6	0,9	6	A	C	
															X	3	
0084		STRADA MONASTERO S. ANNA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	5,7	0,8	6	A	C	
															X	4	
0085		STRADA PER I BACANDI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	6,5	1	13	A	C	
															X	3,5	
0086		STRADA PER LE TRE CIME	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	32	9	2	36	A	C	M
															X	8	2
0087		STRADA PER SOPRAMONTE	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	1	15	A	M	C
															X	1,5	9,5
0088		STRADA PER TEZ	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	28	6	1	17	A	C	
															X	4,5	
0089		STRADA STRETTA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	6,5	0,8	6	A	C	
															X	4	
0090		STRADA DI VAL CALDA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	25	5,5	1	7	C	M	A
															5	1,5	X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiEDE, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0091		STRADA VECCHIA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	6	1,3	11	A C X 4,5
0092		TANGENZIALE OVEST (uscita 3 Ravina, entrambe le direzioni)	strada extraurbana principale	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	30	10	-	23	A C S C A X 7,5 2 7,5 X
0093		TANGENZIALE OVEST (da civ. 27 a inc. via H. Jedin a inc. via R. da Sanseverino)	strada extraurbana principale	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	150	Quinconce	43	9,5	1,2	17	A C S C A X 7,5 2 7,5 X
0094		V. DELLA VILLA DI BASELGA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	6,5	1	10	C M A 5,5 1,5 X
0095		VIA 12 SETTEMBRE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	22	4,5	-	13	C M A 6,5 2 X
0096		VIA 2 GIUGNO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	70	Lato strada	19	6	-	17	A C X 6
0097		VIA 24 MAGGIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	4	-	6	M C M A 2 7,5 2 X
0098		VIA 25 APRILE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D61	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	8,5	1,6	33	Pc V A C M 3 2 X 7 2
0099		VIA 26 SETTEMBRE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4,5	-	14	A C X 6



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0100		VIA 4 NOVEMBRE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	69	M Pc A V C M 2 3,5 XX 3 6 2,5
0101		VIA 8 MARZO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	8	-	15	M C M A 1,5 3,5 1,5 X
0102		VIA A. ABONDI	strada a destinazione particolare	S2	S3	G21	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4	-	8	A C X 3,5
0103		VIA A. APOLLONIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	18	4	-	15	M A P C P M A 1,5 X 4,5 6,5 2 2 X
0104		VIA A. AVANCINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	5	1,2	5	A C X 6
0105		VIA A. BETTINI (da via Menguzzo Veglia a civ. 7)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	12	M A C M 1,5 X 7 1,5
0106		VIA A. BETTINI (da civ. 7 a civ. 9)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4	-	4	M A P C P M A 2 X 4,5 6 2 1 X
0107		VIA A. BETTINI (da civ. 9 a civ. 13)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	13	M V A C 1,5 2 X 6
0108		VIA A. DEGASPERI (da inc. via Madonna bianca a inc. via Enrico Fermi)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Quinconce	32	9	-	34	M A P C P Pc M A P 2 X 2 6,5 2 1,5 1,5 X 7



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde									
0109		VIA A. DEGASPERI (da inc. via Enrico Fermi a inc. via al Desert)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16-G05	Classe A-Classe C	SAP	150-70	Quinconce	32	8-4	-	26	A	M	P	C	V	A	Pc	M		
															X	2	2	6,5	3	X	3	3		
0110		VIA A. DEGASPERI (da civ. 21 a 35)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	70	Lato strada	24	7	-	10	P	C	A							
															2	4	X							
0111		VIA A. DETASSIS	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	7	A	M	C	M						
															X	2,5	6	2						
0112		VIA A. DIAZ	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	23	13,5	-	5	A	C								
															X	8								
0113		VIA A. FOGAZZARO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17-S14	Classe B-Classe A	HG-SAP	80-70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	20-26	4,2-8	0,6-1,2	24	M	P	A	C	M	A				
															1,5	4,5	XX	8	2	X				
0114		VIA A. FRANK	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S01	Classe B	SAP	70	Lato strada	26	8	-	10	M	A	C	P	M					
															1,5	X	5	2	1,5					
0115		VIA A. GAZZOLETTI (da civ. 1 a inc. via F.Petrarca)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	6	M	A	V	C	M					
															3	X	1,5	6,5	3,5					
0116		VIA A. GAZZOLETTI (da inc. via F.Petrarca a civ. 51)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	20	4	-	8	M	A	P	C	P	M	A			
															2	X	2	5	2	2	X			
0117		VIA A. GOIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	35	8	-	3	A	C								
															X	4,5								



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0118		VIA A. GRAMSCI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	15	M C P M A 1,5 5 2,5 1,5 X
0119		VIA A. LIBERA (da ingresso parcheggio)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	n.r.	Lato strada	31	8	1,5	5	M A 10 X
0120		VIA A. LIBERA (traversa corso lavoro e scienze)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	n.r.	Lato strada	15	3,5	-	5	M A 6 X
0121		VIA A. MANZONI (da inc. via G.D. Romagnosi a inc. via torre d'Augusto)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13-D29	Classe B- Classe A	SAP- LED	100-38	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	26-12	7-4,3	-	10	M A P C P A M 3,5 X 2 5 2 X 3
0122		VIA A. MANZONI (da inc. via torre d'Augusto a inc. largo N. Sauro)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	7	-	6	M P A C P M 1,5 2 X 6,5 2 2,5
0123		VIA A. MARIGHETTO "ORA"-VIA DEGLI OLIVI (da piazza mad. delle aste a civ. 2)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	42	A C X 6,5
0124		VIA A. NICOLODI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	14	A M P C P M X 1 2 3,5 2 1
0125		PIAZZA DANTE 1	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4	-	14	M A C A M 3 X 12 X 2,5
0126		VIA A. PRANZELORES	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	1,6	21	A M C Pc M X 2 7 2 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0127		VIA A. ROSMINI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D01	Classe B	SAP	100-70	Quinconce	24	6,5-4,5	2	54	M P A C A P M 2,5 2 XX 9,5 XX 2 2,5
0128		VIA A. SCHMID	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S36	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	9	-	9	C A 5 X
0129		VIA A. STOPPANI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9,2	2,2	4	M P C P A M 2 2 8 2 X 4,5
0130		VIA A. TAMBOSI (da inc. via Asiago a civ. 55)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S65	Classe A	SAP	150	Lato strada	34	9,3	2	10	M V C M A 2 2 7 2 X
0131		VIA A. TAMBOSI (da civ. 55 a civ. 1)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S65	Classe A	SAP	150	Lato strada	34	9,3	2	9	M C M A V 1,5 7 2 X 2,5
0132		SENTIERO PEDONALE VIA A. TAMBOSI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	3,5	-	14	M A 3,5 X
0133		VIA A. VIVALDI (da ci. 14/1 a inc. via San Pio X)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S12	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	8	-	5	C A 5 X
0134		VIA A. VIVALDI (da inc. via San Pio X a inc. via G. Matteotti)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G26	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	4	-	5	A C X 7
0135		VIA A. VOLTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	150	Lato strada	26	7	-	4	C M A 6 2,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0136		VIA ADAMELLO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	8	-	17	M C M A 1,5 7,5 1,5 X
0137		VIA ADOLFO ENDRIZZI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	8	-	5	A M C M X 2 5 2
0138		VIA AEROPORTO (da inc. via B. Todesca a civ.38)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	6,5	1,3	7	C A 5 X
0139		VIA AEROPORTO (da inc. via Martino Aichner a inc. via Bolzano)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	29	A M C M X 2 7 2
0140		VIA AEROPORTO (da inc. via Bolzano a inc. via Marco Pola)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	8	M P C M A 1,5 2 7 1 X
0141		VIA AI BOLLERÌ (da civ. 1 a 21 e da inc. via Sabbionare a civ. 24)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	9	1	12	A C X 6,5
0142		VIA AI BOLLERÌ (da inc. via Sabbionare a civ. 21)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	1	10	A M C M X 2 6 2
0143		VIA AI BOLLERÌ (da civ. 36 a civ. 52)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	8	-	11	A C X 6,5
0144		VIA AI CAMILASTRI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	HG	125	Lato strada	45	7	1,3	5	C A 6 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde	
0145		VIA AI CASOTI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	45	5,5	0,8	12	A	C
															X	4,5
0146		VIA AI COMUNI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	5,5	0,8	5	A	C
															X	5
0147		VIA AI DINIERI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	5,6	0,8	4	A	C
															X	4
0148		VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D02	Classe B	SAP	70	Lato strada	26	5,6	0,8	12	A	C
															X	6
0149		VIA AL BRAIDON	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	150	Lato strada	29	6	1	9	A	C
															X	5
0150		VIA AL CANON (da civ. 26 a civ. 9)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	8	-	4	A	C
															X	4
0151		VIA AL CANON (da civ. 9 a inc. via della guerra Rustica)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	7	-	3	A	C
															X	4
0152		VIA AL CASTEL DI S. ROCCO (da inc. via san rocco a inc. via G.Roberti)	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	5	1	8	A	C
															X	5
0153		VIA AL CASTEL DI S. ROCCO (da inc. via G.Roberti a civ. 17)- VIA G. ROBERTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	40	7	1,2	16	A	C
															X	5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0154		VIA AL CASTELLER	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	33	5,5	0,8	8	A M C X 1,5 4,5
0155		VIA AL DESERT	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	9,5	1,2	24	M C M A 2 6,5 1,5 X
0156		VIA AL DOS BRUN	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	21	5,5	0,8	4	A C X 5,5
0157		VIA AL MASO BANAL-VIA DELLE PIAZZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	25	7	1,5	29	A M C X 1,5 5,5
0158		VIA AL MASO PETOCI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	23	5,7	0,8	8	A C X 4,5
0159		VIA AL MOLAR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	70	Lato strada	23	7	-	8	A C X 5
0160		VIA AL PALU'	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	32	7	1,5	5	Pc M C A 2,5 2 7 X
0161		VIA AL PEZ	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	27	5,5	1	5	A C X 6
0162		VIA AL PONT DEI VODI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	9	A C X 7



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0163		VIA AL PONTAT	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	7	-	7	A C
0164		VIA AL TORRIONE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	33	6,5	0,9	6	A M P C M
0165		VIA AL VASCON	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	8	-	19	A C
0166		VIA ALLA BUSA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	16	5,5	0,8	4	A C
0167		VIA ALLA CA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	31	5,6	0,8	3	A C
0168		VIA ALLA CASCATA (da inc. strada della Valsugana a inc. via Sommarive)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S27	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	37	A M C
0169		VIA ALLA CASCATA (da in via Sommarive a civ. 5)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	9	A M C
0170		VIA ALLA CESA VECIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	5,6	0,8	9	A C
0171		VIA ALLA CROS	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S70	Classe B	SAP	100	Lato strada	29	8	-	6	M C A



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraocio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0172		VIA ALLA DOSSA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,5	10	C A
															4,5 X
0173		VIA ALLA FORMIGHETA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D02	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	6,5	0,8	5	A M C
															X 1,5 8
0174		VIA ALLA PELEGRINA (da inc. via delle Coste a civ. 51)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	33	8	-	6	A M C
															X 2 4,5
0175		VIA ALLA PELEGRINA (da civ. 51 a inc. via Maringhe)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	8	-	11	A M C
															X 2 4,5
0176		VIA ALLA PELEGRINA (da civ. 20 a civ. 27)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	6	A C
															X 4
0177		VIA ALLA SCALA	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	33	5,8	0,8	7	A C
															X 3,5
0178		VIA ALLA VAL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S71	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7,5	1,3	7	A C M
															X 4 1
0179		VIA ALLA VEDUTA (da inc. via Don Alfonso Anselmi a inc. via per Tavernaro)	strada locale extraurbana	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	29	9	1,8	40	A M C
															X 1 7,5
0180		VIA ALLA VEDUTA (da inc. via Grezoni a civ. 100)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,4	7	A C
															X 4,1



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0181		VIA ALLE CAMPANELLE	strada locale urbana	ME3b	ME5	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	7	-	18	M C A 1 7 X
0182		VIA ALLE COSTE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	8	-	25	A C X 6,5
0183		VIA ALLE OSELERE (da inc. via cognugi Rosetti a inc. strada Fonda)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	-	14	A C X 4
0184		VIA ALLE PORTE	strada urbana di quartiere	ME3b	ME5	S46	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	8	1,3	25	A C X 5,5
0185		VIA ALLE ROSTE	strada a destinazione particolare	S2	S3	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	7	-	16	A C X 6
0186		VIA ALLE SETTE FONTANE (da inc. via dei Pomari a inc. via delle Piazzole)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	8	-	5	A M C X 1 5
0187		VIA ALLE SETTE FONTANE (da via delle Piazzole a piazza Condini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S46	Classe B	SAP	150	Lato strada	32	9	1,3	14	A M C X 1 5
0188		VIA ALLE VOLPARE	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1	5	A C X 4
0189		VIA ALTO ADIGE (ponte su torrente Avisio)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	D49	Classe A	LED	61,6	Quinconce	35	8	0,7	7	A M S C S M A X 1,5 0,5 8 0,5 1,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraocio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0190		VIA ALTO SASSO (da inc. strada alla funivia a inc. via alla Ca)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	5,6	0,8	14	A M C X 1,5 6,5
0191		VIA ALTO SASSO (da via alla Ca a inc. strada costa Castegnari)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	5,7	0,8	7	A C X 5,5
0192		VIA ANTONIA PRUNER	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	32	7	1,3	15	A C X 4
0193		VIA ANTONIO DA TRENTO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	16	4,5	-	9	M A P C P M 2 X 2 3 2 2
0194		VIA AOSTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S25	Classe A	SAP	250	Centro carreggiata	27	8	-	7	C A C 3,5 X 3,5
0195		VIA ASIAGO (da inc. via A. Tambosi a inc. via E. Conci)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	8	-	9	A M C M X 2 9 2
0196		VIA ASIAGO (da inc. via E. Conci a inc. loc. Cernidor)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	27	7	1,2	15	A M C X 2 9
0197		VIA ASIAGO (da inc. loc. Cernidor a inc. via Gocciadoro)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	29	7	1,2	16	A M C M X 1 5,5 1
0198		VIA ASIAGO (SOTTOPASSO)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P49	Classe A	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	3,5	4,5	-	20	A M C M A X 2 9 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0199		VIA ASILO PEDROTTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	22	7	0,8	6	M C P M A 1,5 4,5 2 1,5 X
0200		VIA AVISIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	33	8	1,3	6	A M C X 1,5 6,5
0201		VIA BASSANO (da civ. 13 a inc. via muralta)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	8	-	5	A C X 12
0202		VIA BASSANO (da inc. via muralta a civ. 28)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	19	8	2,5	4	A C X 10
0203		VIA B. BOMPORTO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Quinconce	46	8	-	10	A M C P M A X 2,5 4 2 2 X
0204		VIA B. BRIAMASCO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6	-	8	M P C A 1,5 2 4 X
0205		VIA B. GIOVANELLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	14	M C P V A M 1,5 6 2 1,5 X 3
0206		VIA B. MALFATTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Lato strada	12	6	0,9	11	M P C P A Pc M 2 2 5,5 2 X 2 1,5
0207		VIA B. TODESCA	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	36	7	1,3	3	C A 3 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0208		VIA BANALA (da inc. via Tambosi a sottopasso stazione)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	5,8	0,7	10	C A 4,5 X
0209		VIA BANALA (da sotto passo stazione a inc. via Asiago)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	8	-	18	A M C X 2 5
0210		VIA BASSA-VIA BORINO (da inc. via della Resistenza a civ. 54)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	39	C M A 6 1,5 X
0211		VIA BEATO G. ALBERIONE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	7	-	6	C A 4,5 X
0212		VIA BELLARIA (da inc. via camprata media a civ 44)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	32	8	-	14	M C A 2 6,5 X
0213		VIA BELLARIA (da civ. 44 a ic. Via del porfido)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	9	-	13	A C X 6,5
0214		VIA BELLAVISTA-VIA DELLA RESISTENZA (da curva compresa fra il civ. 48 e 50 e in c. vi a Spre)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	59	A M C X 2 7
0215		VIA BEPI MOR (da inc. via amacanni a civ. 11)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	4	A M C X 1,5 5
0216		VIA BEPI MOR (da civ. 11 a inc. via Lungadige L. Barille)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	4	A C X 4,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde														
0217		VIA BEZZECA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	6	-	3	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>3</td><td>2,5</td><td>3</td></tr></table>	A	M	C	P	M	X	1,5	3	2,5	3				
A	M	C	P	M																									
X	1,5	3	2,5	3																									
0218		VIA BOLGHERA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	7,5	1,2	12	<table><tr><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>1,5</td><td>6,5</td><td>1,5</td><td>X</td></tr></table>	M	C	M	A	1,5	6,5	1,5	X						
M	C	M	A																										
1,5	6,5	1,5	X																										
0219		VIA ALTO ADIGE (da civ.91 a civ.47)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	38	9	2,5	21	<table><tr><td>M</td><td>A</td><td>C</td><td>S</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td><td>1,5</td><td>X</td></tr></table>	M	A	C	S	C	M	A	2	X	10	1	10	1,5	X
M	A	C	S	C	M	A																							
2	X	10	1	10	1,5	X																							
0220		VIA ALTO ADIGE (da civ.47 a inc. Via di Spini)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	38	9	2,5	84	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>S</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td><td>2,5</td><td>X</td></tr></table>	A	M	C	S	C	M	A	X	2	10	1	10	2,5	X
A	M	C	S	C	M	A																							
X	2	10	1	10	2,5	X																							
0221		VIA ALTO ADIGE (da inc. Via di Spini a inc. Via Sant'Anna)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	40	9	2,5	18	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>S</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>8</td><td>1</td><td>8</td><td>X</td></tr></table>	A	M	C	S	C	A	X	2	8	1	8	X		
A	M	C	S	C	A																								
X	2	8	1	8	X																								
0222		VIA BOLZANO (da inc. via delle Palazzine a inc. via Avisio)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	37	9	2,5	76	<table><tr><td>A</td><td>C</td><td>S</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>8</td><td>1</td><td>8</td><td>X</td></tr></table>	A	C	S	C	A	X	8	1	8	X				
A	C	S	C	A																									
X	8	1	8	X																									
0223		VIA BOLZANO (tratti di strada svincoli di Gardolo)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	33	9	2,5	14	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>11</td></tr></table>	A	C	X	11										
A	C																												
X	11																												
0224		VIA BOLZANO (da inc. via Avisio a inc. via della Canova)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	27	9	2,5	23	<table><tr><td>A</td><td>V</td><td>C</td><td>S</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>8</td><td>1</td><td>8</td><td>X</td></tr></table>	A	V	C	S	C	A	X	1,5	8	1	8	X		
A	V	C	S	C	A																								
X	1,5	8	1	8	X																								
0225		VIA BORINO (da civ. 40 a civ. 26/a)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	33	6,8	1,3	4	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>3,5</td></tr></table>	A	C	X	3,5										
A	C																												
X	3,5																												



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0226		VIA DEL BRENNERO (da inc. largo N. Sauro a inc. via G. Segantini)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	2,5	12	M A C P M 2 X 8 2 2
0227		VIA DEL BRENNERO (da inc. via G. Segantini a inc. via A. Pranzelores)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P16-S13	Classe A-Classe B	LED-SAP	20-150	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	27-28	3,5-9	0-2,5	74	M Pc A C A M 1,5 2,5 X 11 X 2
0228		VIA DEL BRENNERO (da inc. via A. Pranzelores a inc. via Luigi Brugnara)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S13	Classe B	SAP	250	Quinconce	36	9	2,5	16	A M C A S C P Pc X 1,2 16 X 1 5 2 2
0229		VIA DEL BRENNERO (da inc. via Luigi Brugnara a inc. via Zambra)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S13	Classe B	SAP	250	Quinconce	36	9	2,5	34	M P C V A C M A 2 2 5 2 x 15 3 x
0230		VIA DEL BRENNERO (dai inc. vi aZambra a via della Canova)	strada urbana di scorrimento veloce	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	36	9	2,5	47	A C A X 16 X
0231		VIA BRENZ (da inc. via Borino a civ. 14)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	29	6,8	1,3	5	C M A 5 1,5 X
0232		VIA BRENZ (da civ. 14 a civ. 19)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S63	Classe A	LED	40	Lato strada	28	8	-	3	C A 5 X
0233		VIA BRESCIA, PONTE SAN LORENZO (da inc. Lungoadige Monte Grappa a inc. Lungoadige Marco Apuleio)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D17	Classe B	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	20	5,1	0,5	24	A M C M A X 1,5 7 1,5 X
0234		VIA BRESCIA (da civ. 7 a civ. 47)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	1,6	10	M C M A 1,2 10 1,2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0235		VIA BRESCIA (da civ. 47 a sottopasso strada gardesana di Trento)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	150	Lato strada	32	8	1,5	15	C A 7,5 X
0236		VIA BRESCIA (da civ. 70/b a inc. strada gardesana di Trento)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	-	9	C A 7,5 X
0237		VIA BRIGATA ACQUI (da inc. via Giuseppe Grazioli a inc. via C.A. Pilati)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	4	A M P C P V M X 1,2 2 4,5 4,5 1 0,8
0238		VIA BRIGATA ACQUI (da inc. via C.A. Pilati a inc. Via San Giovanni bosco)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	6	A M C P V M X 2,5 5,5 4,5 1 0,8
0239		VIA BRUNO DE FINETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	7	-	20	A M C X 1,5 5
0240		VIA BUDAPEST	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Quinconce	32	8	-	14	C V A C A V M 3 1 X 7 X 1 2,5
0241		VIA C. A. PILATI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	18	4	-	21	M A V P C P V A M 1 X 0,5 4,5 7,5 4,5 0,5 X 1
0242		VIA C. ABBA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	7	-	6	M C A 1 6,5 X
0243		VIA C. ANDREATTA-VIA TOSETTI-VIA SANT'ANNA (traversa)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	21,5	6	1,3	12	A C X 3,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde									
0244		VIA C. DORDI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	18	15,5	-	4	A	M	P	C	M					
															X	1	2	5	1,5					
0245		VIA C. ESTERLE (da inc. via del Travai a inc. via G. Prati)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Quinconce	16	6,5	0,9	16	A	M	Pc	P	C	P	M	A		
															X	1,5	2	2	6	2	2	X		
0246		VIA C. ESTERLE (da inc. via G. Prati a civ. 2)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4,2	0,5	3	A	C								
															X	5								
0247		VIA C. MARTINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	22	8	-	4	P	C	M	A						
															2,5	2,5	1	X						
0248		VIA C. MENGUZZATO "VEGLIA"	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	22	9	1,4	38	M	C	M	A						
															1	7	2,5	X						
0249		VIA C. MORONE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Quinconce	17	4	-	10	M	A	P/V	C	P/V	A	M			
															2	X	4,5	5	2,5	X	1,5			
0250		VIA C. VANNETTI (da inc. via F. Petrarca a inc. via G.D. Romagnosi)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S13-P16	Classe B- Classe A	SAP- LED	150-20	Lato strada-Lato pista ciclabile	23-16	8-1	-	30	M	P/V	A	C	V	A	Pc			
															1	2,5	X	7	1	X	3			
0251		VIA C. VANNETTI (da inc. via G.D. Romagnosi a inc. via A. Gazzoletti)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	4	M	A	P	C	M					
															2	X	2	7	2,5					
0252		VIA CA ROSSA (da inc. via Bolzano a ci. 4)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S17	Classe B	SAP	150	Lato strada	35	9	-	6	C	A								
															8	X								



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0253		VIA CA ROSSA (da inc. via Vecchie Pontare a inc. via delle tre croci)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S17	Classe B	SAP	150	Lato strada	24	9	-	20	C A 10 X
0254		VIA CADUTI DI NASSIRIYA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S14	Classe A	SAP	150	Quinconce	30	10	3	15	A M Pc C A X 2 3 10 X
0255		VIA CAIO VALERIO MARIANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8,5	-	5	A C X 6
0256		VIA CALEPINA (da inc. via Garibaldi a civ. 20)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	17	3,5	-	6	M P C P A M 1,5 2 3 2 X 2
0257		VIA CALEPINA (da civ. 20 a inc. largo porta Nuova)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P67	Classe A	SAP	250	Lato strada	22	9,5	-	7	A M C X 1,5 4,5
0258		VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P58	Classe A	SAP	250	Quinconce	56	15	-	6	A M C M A X 1,5 5 1,5 X
0259		VIA CARD. BERNARDO CLESIO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D01	Classe B	SAP	150	Lato strada	22	8	2	10	A M C M X 2 10 1,5
0260		VIA CARD. C. MADRUZZO (da civ. 2 a inc. via G. Giusti)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D50	Classe E	HG	125	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	25	5	0,6	25	A M C M A XX 2 6 2 XX
0261		VIA CARD. C. MADRUZZO (da inc. via G. Giusti a inc. via 24 Maggio)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	6,5	0,9	7	A M P C M X 2,5 2,5 3 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraaccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
0262		VIA CARD. C. MADRUZZO (da inc. via 24 Maggio a inc. via Santa Croce)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6,5	0,9	7	C	P	M	A	
															3	2,5	1,5	X	
0263		VIA CARE' ALTO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4	-	7	A	C			
															X	4,5			
0264		VIA CARLO E VALERIA JULG	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	31	8	-	8	A	M	C	M	
															X	1,5	6,5	2,5	
0265		VIA CASTEL DI GARDOLO (da inc. via Sant'AnnaTR a civ. 18)	strada locale extraurbana	ME3b	ME5	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	7	-	14	A	C			
															X	6			
0266		VIA CASTEL DI GARDOLO (da civ. 14 a inc. via del dos de la luna)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	31	7	1,4	5	A	C			
															X	6			
0267		VIA CASTEL DI PIETRAPIANA (da inc. via Sommarive a inc. via alla Cros)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	9,5	2	37	A	M	C	M	
															X	2	7	2	
0268		VIA CASTEL DI PIETRAPIANA (da inc.via alla Cros a inc. Loc. Negrano)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9,5	2	8	A	M	C		
															X	2	7		
0269		VIA CAURIOL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	HG	80	Lato strada	17	4	-	10	A	P	C		
															X	2	3		
0270		VIA CENTRALE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S72	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	7	1,3	14	A	C			
															X	5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0271		VIA CESARE BECCARIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	100	Quinconce	34	9	-	55	M V A C A V M 2 1 X 7 X 1 2
0272		VIA COL DI LANA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	10	A C X 5
0273		VIA CENTOCHIAVI (da inc. via di Melta a inc. via padre E. Chiocchetti)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	1,2	13	A M C M X 1,5 6,5 2,5
0274		VIA CENTOCHIAVI (da inc. via padre E. Chiocchetti a inc. via C. Gili)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	1,3	11	A M C X 2 7
0275		VIA CELVA (da inc. via Eremo a civ. 20)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S67	Classe C	SAP	70	Lato strada	55	5,5	1	9	A C X 3
0276		VIA CELVA (da civ. 8 a civ. 26)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S67	Classe C	SAP	70	Lato strada	35	5,5	1	10	A C X 3
0277		VIA CASTEL DI CORTESANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	38	7	-	13	A C X 5,5
0278		VIA CASTEL DEI MERLI (da inc. via Bellavista a civ. 23/b)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7	-	4	A M C X 2 5,5
0279		VIA CASTEL DEI MERLI (da civ. 23/b a inc. via Del Forte)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7	-	14	C A 4 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0280		VIA CONI ZUGNA (da inc. via A. Nicolodi a inc. via Maranza)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	7	-	6	A M P C P M X 1,5 2 3 2 1,5
0281		VIA CONI ZUGNA (da inc. via Maranza a inc. via Gorizia)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	150	Quinconce	24	8	-	4	A M P C P M A X 1,2 2 3 2 1,2 X
0282		VIA CONIUGI ROSETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	20	7	1	7	M C M A 1,5 5 1,5 X
0283		VIA CORTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	24	5,5	1	4	A C X 2,5
0284		VIA D. REICH	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	16	5	-	4	A C X 4,5
0285		VIA D. SARTORI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	7	-	20	A C X 4,5
0286		VIA DAMIANO CHIESA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4	-	9	M A P C P A M 2 X 2,5 5 2,5 X 2
0287		VIA DANILO PARIS	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	8	-	17	C M A 5 2 X
0288		VIA DARIO LORENZINI-VIA DELLE REGOLE (da inc. via della Torre Franca a inc. via della Rozola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	8	-	13	A M C X 2 7



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0289		VIA DEGLI OLIVI (dai civ. 1 a inc. via Bassano)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	24	4,5	-	4	A C X 3,5
0290		VIA DEGLI OLIVI (da civ. 20 a inc. via delle Laste)-VIA DELLE TRE CROCI (da inc. via Ca Rossa a inc.vicolo dei portoni)-VIA GEN. GIACOMO MEDICI (da via Marsala a civ. 6)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	28	A C X 6
0291		VIA DEGLI ORBI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	22	4,5	0,9	7	A C X 4,5
0292		VIA DEGLI ORTI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	19	6,5	0,8	8	M P C A 1,2 2 3 X
0293		VIA DEI CAPPUCCINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	5,5	1	23	A M C X 1,2 4
0294		VIA DEI CARPENEDI	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	9	-	10	A C X 7
0295		VIA DEI CASAI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D05	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	6,5	0,8	20	A C X 4
0296		VIA DEI CASTORI-VIA DEL LOGHET (da inc. via al pont dei vodi a inc. via dei Masadori)-VIA DEL RIO PAPA (da inc. via per Cortesano a tornante)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	8	-	34	A C X 4
0297		VIA DEI CIGOI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	70	Lato strada	24	8	-	8	A M C X 1,5 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0298		VIA DEI COLLI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S66	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8,3	-	9	M A C 1,2 X 7
0299		VIA DEI DAINI - VANEZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D24	Classe A	LED	15,4	Lato strada	26	4,5	-	23	A C X 3
0300		VIA DEI FALCHI - VANEZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	35	5,5	0,8	9	A C X 3
0301		VIA DEI FRAGARI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	7	-	33	A C X 4,5
0302		VIA DEI GIARDINI (da inc. via della Saluga a civ. 31)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	27	7	1,3	14	A C X 4
0303		VIA DEI GIARDINI (da civ. 31 a civ. 51)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	-	25	A C X 6
0304		VIA DEI GIARDINI (da civ. 51 a inc. via per Cognola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	21	7	-	12	A C M X 4 1
0305		VIA DEI GIARDINI (da civ. 31 a civ. 24 e da civ. 67 a inc. via delle Laste)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4,5	-	8	A C X 4
0306		VIA DEI GIUDITI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	32	8	-	5	A M C X 1,2 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde														
0307		VIA DEI MARINAI D'ITALIA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	16	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>8</td></tr></table>	A	C	X	8										
A	C																												
X	8																												
0308		VIA DEI MASADORI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Quinconce	40	8,5	-	20	<table><tr><td>M</td><td>V</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>V</td><td>M</td></tr><tr><td>1,5</td><td>1</td><td>X</td><td>7</td><td>X</td><td>1</td><td>1,5</td></tr></table>	M	V	A	C	A	V	M	1,5	1	X	7	X	1	1,5
M	V	A	C	A	V	M																							
1,5	1	X	7	X	1	1,5																							
0309		VIA DEI MASETTI-VIA DEL BROLIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	27	7	1,3	12	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>4,5</td></tr></table>	A	C	X	4,5										
A	C																												
X	4,5																												
0310		VIA DEI MICELI (da inc. via per Villamontagna a civ. 35)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	23	8	-	10	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>1,8</td><td>5</td></tr></table>	A	M	C	X	1,8	5								
A	M	C																											
X	1,8	5																											
0311		VIA DEI MICELI (da civ. 35 a inc. via per Villamontagna)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	5,5	1	4	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>4</td></tr></table>	A	C	X	4										
A	C																												
X	4																												
0312		VIA DEI MILLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	23	9	-	14	<table><tr><td>M</td><td>A</td><td>C</td><td>P</td><td>V</td><td>M</td></tr><tr><td>1,5</td><td>X</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	M	A	C	P	V	M	1,5	X	9	2	2	3		
M	A	C	P	V	M																								
1,5	X	9	2	2	3																								
0313		VIA DEI MOLINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	16	4,2	0,6	21	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>3,5</td></tr></table>	A	C	X	3,5										
A	C																												
X	3,5																												
0314		VIA DEL MOLIN (da inc. strada per Sopramonte a tornante)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	6,5	1	15	<table><tr><td>A</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>6</td><td>1,5</td></tr></table>	A	C	M	X	6	1,5								
A	C	M																											
X	6	1,5																											
0315		VIA DEL MOLIN (da tornante a inc. piazza della Regola)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	6,5	1,5	10	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>5</td></tr></table>	A	C	X	5										
A	C																												
X	5																												



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
0316		VIA DEI MUREDEI (da inc. via Degasperì a civ. 23)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	8	-	10	A	M	C		
															X	2	5,5		
0317		VIA DEI MUREDEI (da civ. 23 a inc. largo E. Prati)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	8	-	9	A	M	C	P	M
															X	1,4	5	2	1,4
0318		VIA DEI MUREDEI (da civ. 23 a civ. 27)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	21	4	-	5	A	M			
															X	3,5			
0319		VIA DEI NOVALI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	5,7	0,8	4	A	C			
															X	4			
0320		VIA DEI PALUSTEI (da inc. via del Malgar a civ. 41)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	-	11	M	C	A		
															2	4,5	X		
0321		VIA DEI PALUSTEI (da civ. 41 a civ. 63)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	5,5	0,8	13	M	C	A		
															2	4,5	X		
0322		VIA DEI PARADISI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	-	5	A	M	P	C	M
															X	2,5	2	5	1,5
0323		VIA DEI POMARI	strada extraurbana secondaria 70	ME2	ME2	S46	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	19	A	M	C		
															X	1,5	7,5		
0324		VIA DEI POMPEI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S09	Classe B	SAP	70	Lato strada	22	8	-	3	A	C			
															X	5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0325		VIA DEI POZZATI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	7	-	4	A C
0326		VIA DEI PRADESTEI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	24	7	1,3	14	A M C
0327		VIA DEI RIMONI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	5,5	0,8	8	A C
0328		VIA DEI RIVI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4,5	-	16	A C
0329		VIA DEI RONCHI (da civ. 2 a civ. 56)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	6,8	1,3	16	A C
0330		VIA DEI RONCHI (da civ. 56 a civ. 70)	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	60	6,5	1	11	A C
0331		VIA DEI SEGATI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	7	1,5	12	A C
0332		VIA DEI SOLTERI (da inc. via del Brennero a inc. via G. Marconi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	15	A M C
0333		VIA DEI SOLTERI (da inc. via G. Marconi a inc. G. Gili)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	28	A M C M



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0334		VIA DEI SOLTERI (da civ. 39/8 a civ. 22)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G16	Classe C	HG	125	Lato strada	15	4	-	4	A C X 4
0335		VIA DEI SOLTERI (da civ. 22 a inc. via A. Pranzelores)	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D14	Classe A	SAP	70	Lato strada	16	4	-	5	A Pc X 4,5
0336		VIA DEI TESSADRI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S67	Classe C	SAP	150	Lato strada	23	5	0,8	8	A C X 4,5
0337		VIA DEI TURCATI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	23	7	1,5	6	M C M A 2 7 1 X
0338		VIA DEI VALONI (da inc. via Sommarive a civ. 26/b-da civ. 14 a inc. Via Sommarive)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	150	Lato strada	22	8	-	7	M C M A 1,5 5 1,5 X
0339		VIA DEI VALONI (da curva a inc. via alla Cascata)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	35	5	0,8	2	A C X 6
0340		VIA DEI VALONI (da civ. 32 a curva)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	150	Lato strada	30	7,5	1,3	31	A C X 4
0341		VIA DEI VENTUNO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	0,7	6	M C M A 1 8 2 X
0342		VIA DEI VITICOLTORI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	8	-	5	A M C X 1,5 7



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
0343		VIA DEI VOLTEI (da inc. via dei Molin a civ. 17)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	16	4,5	-	4	A	C	
															X	1,5	
0344		VIA DEI VOLTEI (da civ.17 a inc. strada di Cadine)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	4,5	-	16	A	C	
															X	3	
0345		VIA DEL BOMPORT	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	7	1	12	A	C	
															X	3,5	
0346		VIA DEL CAMANTOLIN (da inc. via M. Pederzoli a civ. 81)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7	-	11	A	C	
															X	5,5	
0347		VIA DEL CAMANTOLIN (da civ. 27 a civ.33)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	23	5	-	5	A	C	
															X	6,5	
0348		VIA DEL CAPITELLO (da inc. piazza della Regola a civ. 128)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	6,5	1,5	10	A	C	
															X	4,5	
0349		VIA DEL CAPITELLO (da civ. 128 a inc. via dei Masi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	23	6,5	1	6	A	C	
															X	4,5	
0350		VIA DEL CASTEL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7,5	1	14	C	M	A
															6	1,5	X
0351		VIA DEL CESURET	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	5,5	0,7	9	A	C	
															X	5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0352		VIA DEL CESURON	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	8	-	18	C M A 6 1,5 X
0353		VIA DEL COMMERCIO (da inc. immissione tang. Ovest a civ. 24, traversa da civ. 26 a civ. 45/1, traversa da civ. 8 a civ. 58)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	15	A C X 9
0354		VIA DEL COMMERCIO (da civ. 24 a civ. 28, e da civ. 2/1 a civ. 2/2)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	150	Lato strada	31	10	2,5	7	P C P A 4,5 13 2 X
0355		VIA DEL COMMERCIO (da civ. 33 a inc. via E. Maccani)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	9	-	10	A C X 10
0356		VIA DEL COMMERCIO (da civ. 61/2 a inc. via E. Maccani)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	150	Lato strada	33	9	-	9	P C P A 4,5 6 2 X
0357		VIA DEL DOS CALT	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	7	1,5	7	A C X 4
0358		VIA DEL DOS DE LA LUNA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	19	5	-	12	M C M A 1,5 5 1,5 X
0359		VIA DEL DOS DI SANT'ELENA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	20	6	1,3	7	A C X 3,5
0360		VIA DEL DOSSOL (da civ. 52 a inc. strada per le tre cime)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	7	1,5	27	A C X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0361		VIA DEL DOSSOL (da civ. 25 a civ. 59)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	4	-	6	A C X 3,5
0362		VIA DEL FORTE (da inc. via alle Coste a civ. 46)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7	-	14	C M A 6,5 1,5 X
0363		VIA DEL FORTE (da civ. 46 a civ. 42)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	9	-	16	A C X 6,5
0364		VIA DEL FORTE (da civ. 42 a civ. 14)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	-	12	A C X 4
0365		VIA DEL FORTE (da civ. 1 a inc. via Pradiscola)-VIA PADRE EUSEBIO IORI (da civ. 4 a inc. via Degasperì)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	8	-	22	C M A 5 1,5 X
0366		VIA DEL LAON	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	7,5	-	15	C M A 6,5 1,5 X
0367		VIA DEL LAVACHEL - VANEZE-VIA DEL PRA DE LA FAVA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D24	Classe A	LED	30,8	Lato strada	45	5	-	23	A C X 4
0368		VIA DEL LOGHET (da civ. 39 a inc. via al pont dei vodi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	8	-	10	M A V C V M 2 XX 1 5,5 1 2
0369		VIA DEL LOGHET (da inc. via Monaco a inc. via al pont dei vodi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	5	A M C M X 1 4,5 0,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
0370		VIA DEL MALGAR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	7	-	8	A	C		
															X	5		
0371		VIA DEL MASO BIANCO (da inc. via sponda Trentina a civ. 1)- VIA DEL CAMPAZ	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	7	-	13	A	C		
															X	5,5		
0372		VIA DEL MASO BIANCO (da civ. 19 a civ. 14)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	24	8	-	3	A	C		
															X	5,5		
0373		VIA DEL MASO SMALZ	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	5,5	0,8	4	A	M	C	M
															X	2,5	5,5	1
0374		VIA DEL MONT DE SORA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	35	5,5	1	11	C	A		
															4	X		
0375		VIA DEL MONT DE SOTO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	24	5,5	1	12	C	A		
															5	X		
0376		VIA DEL NARONCH	strada a destinazione particolare	S2	S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	22	4,5	-	13	A	C		
															X	3,5		
0377		VIA DEL NESPOLAR	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	8	-	11	A	C		
															X	5		
0378		VIA DEL NOGARE-VIA DI STELLA DI MAN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	8	-	24	A	M	C	
															X	2	5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraaccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
0379		VIA DEL PIOPPETO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	9	1,2	15	A	P	C	P	M
															X	2	5	2	2
0380		VIA DEL PONTE (da inc. tangenziale ovest a civ. 1)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	D17	Classe B	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	19	4	0,8	20	A	M	C	M	A
															XX	1	9	1	XX
0381		VIA DEL PONTE (da civ. 1 a inc. via delle Masere)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	S36	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	9	2,5	25	A	M	C	M	
															X	2	7,5	2,5	
0382		VIA DEL PONTE (da civ. 49 a civ. 43)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S66	Classe B	SAP	100	Lato strada	29	8	-	9	A	C			
															X	3,5			
0383		VIA DEL PORFIDO (daciv. 38 a inc. via delle case nove)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	9	-	11	A	M	C		
															X	1,5	5		
0384		VIA DEL PORFIDO (da inc. via delle case nove a inc. via Bellaria)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	1,6	21	A	M	C		
															X	2	7		
0385		VIA DEL PRA DE L'AGNELA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	70	Lato strada	27	8	-	18	C	M	A		
															3	1,5	X		
0386		VIA DEL PRAOL	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	27	7	1,5	18	A	C			
															X	4,5			
0387		VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	25	7	0,8	8	A	C			
															X	3			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0388		VIA DEL REGOLIN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	7	1,5	5	A C
0389		VIA DEL RIO PAPA (da inc. via dei Fragari a civ. 13)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	14	A M C X 3,5 5
0390		VIA DEL RIO STOLZANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	7,5	1,3	13	A M C X 2 5,5
0391		VIA DEL RONCO D'ANDREA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	7	0,8	5	A C X 4,5
0392		VIA DEL SALES	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	6,5	1	8	A C X 4
0393		VIA DEL SENTER	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	8,5	1,5	10	A C X 5,5
0394		VIA DEL SIMONINO	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	24	14	-	5	A C X 4,5
0395		VIA DEL SUFFRAGIO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D08	Classe B	SAP	100	Lato strada	18	5	0,8	14	M C M A 2 5 1 X
0396		VIA DEL TRAVAI (da inc. via Rosmini a inc. via C. Esterle)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	7	-	6	M P C A M 2 4,5 5 X 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0397		VIA DEL TRAVAI (da inc. via C. Esterle a inc. via Santa Croce)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	7	-	4	A M C
															X 1 8
0398		VIA DELLA BELINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	34	8	-	20	A M C
															X 2,5 7
0399		VIA DELLA CANOVA (da inc. via Bolzano a inc. via Paludi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	8	A C
															X 5
0400		VIA DELLA CANOVA (da inc. via Paludi a inc. via Giarrette)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S34	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	14	A C
															X 5
0401		VIA DELLA CAVADA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	28	7	1,4	11	A C
															X 2,5
0402		VIA DELLA CERVARA (da inc. via della Saluga a inc. salita della spalliera)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	27	7	1,3	17	M C A
															1,5 6 X
0403		VIA DELLA CERVARA (da inc. salita della spalliera a inc. via Muralta)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	8,5	-	14	A M C M
															X 1 6 1,5
0404		VIA DELLA CHIESA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D35	Classe B	SAP	70	Lato strada	20	4,5	-	25	A C
															X 4
0405		VIA DELLA COLLINA (da inc. via dei giardini a inc. salita dei giardini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	22	7	1,3	6	A M P C
															X 1,5 2 3,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0406		VIA DELLA COLLINA (da inc. salita dei giardini a inc. A. Avancini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	23	7	1,3	6	A C X 4,5
0407		VIA DELLA COOPERAZIONE (da inc. via Nazionale a civ.42)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	18	M A V C 2 X 1 7
0408		VIA DELLA COOPERAZIONE (da civ. 42 a inc. via della stazione)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	10	A C X 7
0409		VIA DELLA CROCE (da inc. via del ponte a inc. via delle Masere)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	8	-	21	M C M A 1,5 6 1,5 X
0410		VIA DELLA CROCE (da civ. 17 a civ. 22)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	5	A M C X 1,5 5
0411		VIA DELLA DECIMA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	7	1,3	11	A C X 4
0412		VIA DELLA DOSSERA-VICOLO DEI DALL'AVO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	22	7	1,3	9	A C X 3,5
0413		VIA DELLA GIARA (da inc. via al Braidon a inc. via di Caman)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	32	8	-	3	M C A 2 6 X
0414		VIA DELLA GIARA (da inc. via di Caman a inc. via al Braidon)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	150	Lato strada	21	6	1	3	M C A 2 6 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0415		VIA DELLA GROTTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	8	-	9	A C
0416		VIA DELLA GUERRA RUSTICA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	5	1,3	6	A C
0417		VIA DELLA MALPENSADA (da inc. strada viale Verona a inc. viale Verona)	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	4,7	-	13	Pc A
0418		VIA DELLA MALPENSADA (da civ. 2 a civ. 156)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	4,7	-	24	M A P C M
0419		VIA DELLA MALPENSADA (da civ.36 a civ. 44)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G24	Classe B	SAP	100	Lato strada	12	4	-	24	M A P C M
0420		VIA DELLA MALVASIA (da inc. largo N.Sauro a inc. via di Pietrastretta)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Quinconce	58	6,5	1	5	A M C P M A
0421		VIA DELLA MALVASIA (da inc. via di Pietrastretta a civ. 1)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	6,5	1	13	M C P M A
0422		VIA DELLA MANTOVANA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	100	Lato strada	18	5,7	0,5	6	A C
0423		VIA DELLA MOLINARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	7	0,8	5	A C



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraocio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0424		VIA DELLA PONTARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	6,5	1	17	A C X 4,5
0425		VIA DELLA POSTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	25	6,5	1,5	9	A C X 4
0426		VIA DELLA POZZA (da inc. via delle piazze a civ. 25)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	8	-	14	M C A 1,5 4 X
0427		VIA DELLA POZZA (da civ. 25 a civ. 15)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	8	-	7	A M C X 2 5
0428		VIA DELLA PREDARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D25	Classe E	HG	n.r.	Lato strada	20	3,5	0,6	16	A P C M X 4,5 6,5 1
0429		VIA DELLA PREPOSITURA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P25	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	10	0,2	6	A M C P M X 2 5,5 2 1,5
0430		VIA DELLA RESISTENZA (da inc. piazza Oltrecastello a inc. via delle Volpare)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9,5	3	8	A M C X 2 7
0431		VIA DELLA RESISTENZA (da inc. via delle Volpare a curva compresa fra il civ. 48 e 50)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S65	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	9	2,6	6	A M C X 2 7
0432		VIA DELLA RESISTENZA (da inc. via Spre a inc. Via Villa Maria)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S65	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	9	2,6	4	A M C M X 2 5 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0433		VIA DELLA RESISTENZA (da inc. via Villa Maria a inc. piazza G. Mancini)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	23	A M C M X 2 5 2
0434		VIA DELLA RI (da inc. via del Laona inc. via del Praol)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,5	11	C A 4,5 X
0435		VIA DELLA RI (da a inc. via della Belina a civ.3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D26	Classe A	LED	30	Lato strada	16	4,5	1	2	C A 4 X
0436		VIA DELLA ROGZIA GRANDE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	18	7	0,8	8	A M P C P M X 1,5 2 3 4,5 1
0437		VIA DELLA ROZOLA (da inc. Via delle Regole a via Nazionale)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	1,8	17	M C M A 1,5 5 1 X
0438		VIA DELLA ROZOLA (da civ. 99 a civ. 125)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S62	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	6	1,2	16	C A 4 X
0439		VIA DELLA ROZOLA (da inc. via della Torre Franca a civici 40/52)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	4,5	-	18	A M X 4
0440		VIA DELLA SALUGA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	21	3	-	24	M A 2 X
0441		VIA DELLA SELVA (da civ. 1 a civ. 26)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	35	7,5	1,5	12	C M A 3,5 1 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0442		VIA DELLA SELVA (da civ. 26 a civ. 38)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S67	Classe C	SAP	100	Lato strada	65	5,5	1	20	C A 4 X
0443		VIA DELLA SPALLIERA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	8	-	17	A C M X 5 1
0444		VIA DELLA STAZIONE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	8	-	8	A C X 6
0445		VIA DELLA TORESELA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	7	0,8	3	C M A 4,5 1 X
0446		VIA DELLA TORRE FRANCA (da inc. via Nazionale a civ. 79 e civ. 23)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	7	1,6	7	A C X 5
0447		VIA DELLA TORRE FRANCA (da inc. via del Castel a inc. via della Rozola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	8	2,1	28	A M C X 2 7,5
0448		VIA DELLA VAL DEI MOLINI (da inc. strada di Spineda a inc. strada di Campedel)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	8	-	13	A C X 5
0449		VIA DELLA VAL DEI MOLINI (da civ. 6 a civ. 34)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	6,5	1	12	A C X 3
0450		VIA DELLA VILLA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	33	8	-	15	A C X 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=plsta ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde		
0451		VIA DELLA VILLA PAROLARI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	42	6,9	1,1	5	A	M	C
															X	1,5	6
0452		VIA DELL'ALBERA (da inc. via ai Bollieri a civ. 32)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	1	5	A	M	C
															X	3	8,5
0453		VIA DELL'ALBERA (da civ. 32 a inc. via Pradiscola)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	35	9	1,5	22	M	C	A
															1,5	8	X
0454		VIA DELL'ASILO-VIA DON DARIO TRENTINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	115	Lato strada	27	8	-	26	A	C	
															X	4,5	
0455		VIA DELLE ARE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	33	7	1,5	13	A	M	C
															X	2	5
0456		VIA DELLE BETTINE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	35	8	-	26	A	C	
															X	6	
0457		VIA DELLE CANOPE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	33	7	-	9	A	C	
															X	3,5	
0458		VIA DELLE CASE NOVE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	35	6,5	1	13	A	C	
															X	5	
0459		VIA DELLE CAVE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	5,5	1	16	A	C	
															X	4,5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0460		VIA DELLE CESE LONGHE (da inc. via del Caste a inc. via delle regole)-VIA DELLE REGOLE (da inc. via delle cese lunghe a inc. via della Rozola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	1,2	21	A C M X 6 1,5
0461		VIA DELLE CESE LONGHE (da inc. via delle regole a inc. via della torre Franca)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	32	7	1,3	8	A C X 4
0462		VIA DELLE COSTIOLE (da civ. 62 a inc. via dell'albera)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	24	5,5	0,6	11	A C X 3,5
0463		VIA DELLE COSTIOLE (da inc. via dell'albera a civ. 3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	23	5,5	1,4	6	A C X 3,5
0464		VIA DELLE CROSARE (da civ. 13 a civ. 10)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	7	A C X 5
0465		VIA DELLE CROSARE (da civ. 10 a via Aereoporto)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	1,3	6	A M C X 2 7,5
0466		VIA DELLE FONTANELLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	40	8	1,3	5	A C X 5
0467		VIA DELLE GHIAIE (da inc. via monte baldo a inc. via del maso Smalz)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	1,5	16	M P C M A 2 2 4,5 2 X
0468		VIA DELLE GHIAIE (da inc. via del maso Smalz a inc. via A. Degasperi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	1,2	4	M P C V A Pc 1,5 2 8,5 1,5 X 3,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
0469		VIA DELLE LASTE (da inc. piazza dei cappuccini a inc. via degli olivi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	32	8	-	29	A	C			
															X	5			
0470		VIA DELLE LASTE (da inc. via degli olivi a inc. via San Vito)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	8	-	11	A	C			
															X	5			
0471		VIA DELLE MASERE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S72	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	7	1,3	15	A	M	C		
															X	1,5	8		
0472		VIA DELLE NODE (da inc. via Marzola a civ. 13)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	37	6,9	1,1	7	A	C			
															X	3,5			
0473		VIA DELLE NODE (da civ. 6 a inc. via della villa Parolari)	strada a destinazione particolare	S2	S3	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	40	6,5	0,7	9	A	C			
															X	3,5			
0474		VIA DELLE ORFANE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P58	Classe A	SAP	150	Lato strada	15	9	-	6	M	P	C	M	A
															1,5	2	3,5	2	X
0475		VIA DELLE ORNE	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	13	-	3	A	C			
															X	5,5			
0476		VIA DELLE PALAZZINE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	34	A	C			
															X	5			
0477		VIA DELLE PIAZZOLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	5,5	0,8	29	A	C			
															X	5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0478		VIA DELLE PREDE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	5,5	0,8	6	C M A 6,5 1 X
0479		VIA DELLE REGOLE (da civ. 91 a civ. 71)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	19	5,5	0,8	5	C A 3,5 X
0480		VIA DELLE SCUOLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	27	5,5	1,3	4	C A 4,5 X
0481		VIA DELLE SUGARINE (da via delle tre croci a inc. via giacomo trentini e da inc. passeggiata Perghem a inc. via Bellaria)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	4	C A 7 X
0482		VIA DELLE SUGARINE (da inc. via giacomo trentini a inc. passeggiata F. Perghem)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S17	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	9	-	16	C M A 9 3 X
0483		VIA DELL'ORA DEL GARDA (da inc. via Giuseppe Ruatti a inc. via alle roste e da civ. 21 a inc. via di spini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8	-	50	A M C X 2,5 7,5
0484		VIA DELL'ORA DEL GARDA (da inc. via alle roste a civ. 21)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	8	-	17	A M P C X 2 2 7,5
0485		VIA DI CAMAN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	9	C M A 6 2 X
0486		VIA DI CAMAN-SENTIERO PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	3	-	20	A M X 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0487		VIA DI CAMPARTA BASSA	strada a destinazione particolare	S2	S3	S01	Classe B	SAP	150	Lato strada	32	8	-	6	C A 5 X
0488		VIA DI CAMPARTA MEDIA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	28	6	0,8	28	C A 3 X
0489		VIA DI CAMPOTRENTINO (da in. Via E. Maccani a civ. 70)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8	1,5	17	A M C X 1,5 6
0490		VIA DI CAMPOTRENTINO (da civ. 70 a civ. 35)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	29	8	1,5	22	A M C X 1,5 6
0491		VIA DI COLTURA (da inc. strada per cadine a inc. via Giuseppe A. Slop)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	8	-	6	M P C M A 2 2 6 3 X
0492		VIA DI COLTURA (da inc. via Giuseppe A. Slop a inc. via di San Michele)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	70	Lato strada	27	8	-	16	C M A 6,5 2 X
0493		VIA DI COSTA SAN NICOLO'	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	6,5	0,9	8	C A 7 X
0494		VIA DI LANCIATESA-VIA ALLE OSELERE (da inc. Via Santi Pietro e Paolo a inc. Via Coniugi Rosetti)-VIA REDONDOLO (da civ. 5 a inc. via villa Maria da inc. via villa Maria a civ. 11)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	25	C A 4 X
0495		VIA DEI BERGAMINI-VIA DI MADERNO-VIA PER PILA	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	32	7	1,3	24	C A 4 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0496		VIA DI MADONNA BIANCA (da inc. via dei marinai d'Italia a civ. 48)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	-	27	M C M A 1 9 2 X
0497		VIA DI MADONNA BIANCA (da civ. 58 a inc. via A. Degasperì)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	9	-	12	M C A 2 7 X
0498		VIA DI MELTA (da inc. via 8 marzo a civ. 22)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	1,2	14	M C M A 2 7 3 X
0499		VIA DI MELTA (da civ. 22 a inc. via 25 Aprile)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	1,2	7	M C A 1,5 7,5 X
0500		VIA DI MOIA'	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	25	7	1,3	6	C A 5 X
0501		VIA DI MURA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	7	-	11	A M C X 1,5 5,5
0502		VIA DI PIETRASTRETTA (da inc. via della Malvasia a inc. via San Daniele Coboni)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	6,5	1	28	C A 6 X
0503		VIA DI PIETRASTRETTA (da civ. 67 a civ. 38)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D23	Classe B	SAP	70	Lato strada	16	3,7	-	3	M A 2 X
0504		VIA DI PRAMORGHEN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	30	5,5	1	5	C M A 5 1,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0505		VIA DI REVOLTA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	22	7	1,5	8	C A
0506		VIA DI SAN FABIANO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	16	5,5	1,3	9	C A
0507		VIA DI SAN MICHELE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	32	6	1	6	C A
0508		VIA DI SAN SEBASTIANO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	5,5	1,3	5	C A
0509		VIA DI SAN VINCENZO (da inc. via Pomeranos a inc. strada ai palazzi)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	35	8	-	11	C M A
0510		VIA DI SAN VINCENZO (da inc. strada ai palazzi a inc. via dei viticoltori)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	10	2,3	18	A C
0511		VIA DI SANTA BRIGIDA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	22	6	1,1	7	C A
0512		VIA DI SPINI (da inc. via Kempten a inc. via Monaco)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S19	Classe B	SAP	150	Quinconce	38	9	-	10	M A V C V A M
0513		VIA DI SPINI (da inc. via Monaco a inc. via dei Masadori)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S02	Classe B	SAP	100	Quinconce	45	9	-	11	M A V C V A M



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0514		VIA DI SPINI (da inc. via dei Masadori a civ. 28)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S03	Classe A	SAP	100	Quinconce	42	9	-	13	M A V C V A M 2 X 1,5 8 1,5 X 1,5
0515		VIA DI SPINI (da civ. 28 a inc. via Bolzano)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S03	Classe A	SAP	100	Quinconce	40	9	-	16	M A C A M 1 X 8 X 2
0516		VIA DI VEGIARA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	6	1,5	14	C A 6 X
0517		VIA DI VINCIA (da inc. via di Vegiara a inc. vicolo vecchio)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,5	9	C A 5 X
0518		VIA DI VINCIA (da civ. 17 a civ. 11)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	7	-	5	C A 5 X
0519		VIA DIETRO LE MURA B	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	5,3	1,5	8	C A 4,5 X
0520		VIA DOGANA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P25	Classe A	SAP	150	Lato strada	32	9	-	2	M C M A 4 8 1,5 X
0521		VIA DON A. RIZZI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4,5	1,5	6	C A 4 X
0522		VIA DON ALFONSO ANSELMI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	14	M C M A 1,5 6 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0523		VIA DON EMILIO PERUGINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	8	M C M A 1 6 1,5 X
0524		VIA DON G. B. ZANELLA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	2x70	Quinconce	20	4	-	10	A M P C P M A X 1,5 4,5 4 4,5 1,5 X
0525		VIA DON GIACOMO TRENTINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	17	8	-	12	C M A 4 2 X
0526		VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Quinconce	40	7	2	39	M A P C P A M 2 X 2 7 2 X 2
0527		VIA DON LEONE SERAFINI (da inc. via sabbionare a inc. piazza G. Meneghin)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	24	8	-	7	A C X 5
0528		VIA DON LEONE SERAFINI (da civ. 10 a civ. 24)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	21	6	0,9	7	A C X 5
0529		VIA DON LORENZO GUETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	6	M C M A 2 7 2 X
0530		VIA DON LORENZO MILANI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	1,2	23	M C M A 1,5 7 2 X
0531		VIA DON LUCA DEFLORIAN	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	6,5	0,8	5	A C X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=plsta ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde								
0532		VIA DON M. MAZZONELLI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S72	Classe A	SAP	70	Lato strada	23	7	1,3	4	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>6</td></tr></table>	A	C	X	6				
A	C																						
X	6																						
0533		VIA DON NARCISO SORDO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	7	-	6	<table><tr><td>A</td><td>C</td><td>P</td></tr><tr><td>X</td><td>2,5</td><td>2</td></tr></table>	A	C	P	X	2,5	2		
A	C	P																					
X	2,5	2																					
0534		VIA DON TOMMASO DALLAFIOR (da inc. via Sommarive a civ. 12)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	10	<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>X</td></tr></table>	C	M	A	7	2	X		
C	M	A																					
7	2	X																					
0535		VIA DON TOMMASO DALLAFIOR (da civ. 12 a inc. piazza G. Mancini)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	7	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>7</td><td>2,5</td></tr></table>	A	M	C	M	X	2	7	2,5
A	M	C	M																				
X	2	7	2,5																				
0536		VIA DOS TRENTO (da inc. via Brescia a civ. 54)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	27	<table><tr><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>6</td><td>X</td></tr></table>	C	A	6	X				
C	A																						
6	X																						
0537		VIA DOS TRENTO (da civ. 54 a inc. lungoadige marco apuleio)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	29	8	-	14	<table><tr><td>M</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>1,5</td><td>7,5</td><td>X</td></tr></table>	M	C	A	1,5	7,5	X		
M	C	A																					
1,5	7,5	X																					
0538		VIA DOS TRENTO (da civ. 50 a inc. tangenziale ovest)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	5	<table><tr><td>Pc</td><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>7,5</td></tr></table>	Pc	A	C	3	X	7,5		
Pc	A	C																					
3	X	7,5																					
0539		VIA DOS TRENTO (da civ. 57 a civ. 41)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D21	Classe A	LED	59	Lato strada	23	6,5	-	4	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>6,5</td></tr></table>	A	C	X	6,5				
A	C																						
X	6,5																						
0540		VIA DOS TRENTO-ITINERARIO CICLOPEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D18	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4,5	-	16	<table><tr><td>Pc</td><td>A</td></tr><tr><td>8</td><td>X</td></tr></table>	Pc	A	8	X				
Pc	A																						
8	X																						



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde								
0541		VIA DOSS CASTION	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	26	7	-	5	A	M	C						
															X	1	6						
0542		VIA DOSSO DOSSI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	15	4,5	-	7	M	P	C	P	A	M			
															2,5	2	2,5	2	X	2,5			
0543		VIA DRUSO	strada urbana interquartiere	S2	S2	S56	Classe A	n.r.	n.r.	Lato strada	20	6,3	-	8	A	Pc							
															X	4							
0544		VIA E. BEZZI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05- D40	Classe C- Classe A	SAP	70-150- 70	Lato strada	22	4-9	0-1,8	14	M	A	P	C	P	A	M		
															3	X	4,5	6	2	X	3		
0545		VIA E. CHINI (da inc. viale Verona a inc. via San Bartolomeo)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	11	A	M	C						
															X	1,5	5,5						
0546		VIA E. CHINI (da civ. 2/1 a civ. 2/8)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	10	A	C							
															X	3,5							
0547		VIA E. CHINI (da civ. 33 a civ. 39)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	8	-	4	M	C	A						
															2,5	6	X						
0548		VIA E. CONCI (da inc. via A. Bettini a inc. via V. De Riccabona)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S03	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	1,4	19	M	C	A						
															1,5	7,5	X						
0549		VIA E. CONCI (da inc. via V. De Riccabona a civ. 2/a)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S68	Classe A	LED	21	Lato strada	20	6	-	25	M	C	A						
															1,5	7,5	X						



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0550		VIA E. CONCI (da civ. 2/a a inc. Via Asiago)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	150	Lato strada	34	7	1,2	7	M C A 1 6 X
0551		VIA E. FERMI (da inc. via Fersina a inc. via A. Degasperì)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	11	A C X 7
0552		VIA E. FERMI (da inc. via A. Degasperì a inc. viale Verona)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Quinconce	40	8	-	19	M A P C M A 1,5 X 2 6 2,5 X
0553		VIA E. MACCANI (da inc. via A. Goio a inc. via del commerciato)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	8	M A V C V M 3 X 2 2 2 2,5
0554		VIA E. MACCANI (da inc. via del commerciato a civ. 144)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	13	M A V C M 2 X 2,5 7 2
0555		VIA E. MACCANI (da civ. 144 a inc. via di campotrentino)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	33	9	-	19	A M C M X 3 7 2
0556		VIA E. MACCANI (da inc. via di campotrentino a via A. Abondi)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	10	M A Pc C M 1,5 X 1,5 10 2
0557		VIA E. MACCANI (da inc. via A. Abondi a inc. corso degli alpini)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G04	Classe C	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	13	4	-	23	C P M A Pc C M A P C 2,5 2 1,5 X 1,5 7 2,5 X 2 4,5
0558		VIA E. MACCANI (da inc. via maestri del lavoro a civ. 110/7)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	7	-	14	A C X 6,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0559		VIA EDMUND MACH	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	20	A	C	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0568		VIA F. PETRARCA (da civ. 10 a inc. via J. Aconcio)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13-G05	Classe B- Classe C	SAP	150-70	Lato strada	23-15	8-4	-	10	M C A S C P A 2 7 X 3 6 7 X
0569		VIA F. SERAFINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	6	0,5	5	A M C X 2 7,5
0570		VIA F. LLI BRONZETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Quinconce	20	4	-	20	M A P C P A M 3 X 2 4 2 X 4
0571		VIA F. LLI PERINI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D10-S13	Classe B- Classe B	HG-SAP	80-150	Lato strada, alternati	30	3,5-8	0,5-1,8	30	M P C P V A M 2 2 5 2 1 X 2
0572		VIA FELICE E G. FONTANA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8,5	1,6	20	M A V C M 3 X 1 10 2
0573		VIA FELICE E G. FONTANA (SOTTOPASSO)	strada urbana interquartiere	ME2	ME3b	P16	Classe A	LED	20	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	8	4	-	10	M A V C M 3 X 1 10 2
0574		VIA FERSINA (da inc. tangenziale sud a civ. 25)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	0,5	82	C V A Pc 6 1,5 XX 4
0575		VIA FERSINA (da civ. 25 a inc. tangenziale sud)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	0,5	6	C Pc M A 2,5 2,5 2,5 X
0576		VIA FERSINA (da inc. tangenziale sud a inc. via padre eusebio iori)	itinerario ciclopedonale	S2	S2	G04	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	3,5	-	20	M Pc A 1,5 3,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0577		VIA FERSINA (da civ. 20 a inc. via Madonna bianca)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	7	-	9	C A 2,5 X
0578		VIA FERSINA (da civ. 21 a inc. via E. Fermi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	15	A M C X 1,5 5
0579		VIA FILARI LONGHI (da civ. 2 a inc. via Stella)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	8	-	9	A M C X 2,5 5
0580		VIA FILARI LONGHI (da civ. 3 a 4/b)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4	-	16	A C X 4
0581		VIA FIUME	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8	-	6	A M C P M X 2 5,5 2 2
0582		VIA FRANCESCO FERRUCCIO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	19	7	1	5	A M P C P M X 2 2 2,5 2 2
0583		VIA G. A PRATO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Lato strada	12	6	0,9	27	M P C A M 1,5 2 6,5 X 2
0584		VIA G. B. FATTORI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	24	6	1	8	A C X 5
0585		VIA G.B. LAMPI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	16	4	-	8	M P C M A 2 2 5,5 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraaccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde																
0586		VIA G. B. TRENER	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	-	7	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	A	M	C	X	1	4										
A	M	C																													
X	1	4																													
0587		VIA G. BASSETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	10	<table><tr><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>5</td></tr></table>	A	C	X	5												
A	C																														
X	5																														
0588		VIA G. BORSIERI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D47	Classe B	SAP	100	Lato strada	17	4,6	0,4	16	<table><tr><td>M</td><td>A</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td></tr><tr><td>3,5</td><td>XX</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1,5</td></tr></table>	M	A	P	C	P	M	3,5	XX	2	3	2	1,5				
M	A	P	C	P	M																										
3,5	XX	2	3	2	1,5																										
0589		VIA G. BRESADOLA (da inc. via G. Pedrotti a inc. via G. Oberziner)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	14	4	-	4	<table><tr><td>M</td><td>V</td><td>A</td><td>P</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>X</td><td>2</td><td>3,5</td><td>1</td></tr></table>	M	V	A	P	C	M	4	3	X	2	3,5	1				
M	V	A	P	C	M																										
4	3	X	2	3,5	1																										
0590		VIA G. BRESADOLA (da inc. via G. Oberziner a inc. via C. Moroni)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	20	4	-	4	<table><tr><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>X</td></tr></table>	M	P	C	M	A	2	2	5	2	X						
M	P	C	M	A																											
2	2	5	2	X																											
0591		VIA G. BUCCELLA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Quinconce	50	8	-	7	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>V</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>0,5</td><td>1</td><td>X</td></tr></table>	A	M	P	C	P	V	M	A	X	2	2	5	2	0,5	1	X
A	M	P	C	P	V	M	A																								
X	2	2	5	2	0,5	1	X																								
0592		VIA G. CANESTRINI (da inc. via R. da Sanseverino a inizio sottopasso)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4,5	-	5	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1,5</td><td>X</td></tr></table>	A	M	P	C	P	M	A	X	1,5	2	3	2	1,5	X		
A	M	P	C	P	M	A																									
X	1,5	2	3	2	1,5	X																									
0593		VIA G. CANESTRINI (sottopasso)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A49	Classe A	SAP	70	Lato strada	6	2,3	-	6	<table><tr><td>A</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>3</td></tr></table>	A	M	X	3												
A	M																														
X	3																														
0594		VIA G. CANESTRINI (da fine sottopasso a inc. via T. Gar)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4,5	-	3	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>	A	M	P	C	P	X	1	2	3	2						
A	M	P	C	P																											
X	1	2	3	2																											



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0595		VIA G. CAPRONI (da civ. 50 a civ. 11)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	10	M C M A 2 6 2 X
0596		VIA G. CAPRONI (da civ. 36 a civ. 1)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	16	V A M P C 3 X 2 2 4
0597		VIA G. CATONI (da inc. via Nazionale a civ. 110 e da civ. 28 a inc. via Nazionale)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	8	-	24	M C A 2 8 X
0598		VIA G. CATONI (da civ. 110 a civ. 28)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	7,5	1,6	11	C A 7 X
0599		VIA G. E. T. LORENZONI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	8	A M P C P M X 2 2 5 2 2
0600		VIA G. FERRANDI (da inc. via E. Conci a civ. 5)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D06	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	5,3	0,8	5	A M C M X 1,5 5 1,5
0601		VIA G. FERRANDI (da civ. 5 a da inc. via E. Conci)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	23	4	-	11	A M X 3
0602		VIA G. GALILEI (da inc. largo porta nuova a civ. 3)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	7	0,8	3	A M P C P M X 2 2 5 2 2
0603		VIA G. GALILEI (da civ. 3 a civ. 28)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	7	0,8	6	M C M A 2 5 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0604		VIA G. GARIBALDI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	12	15	-	5	M C M A 3 6 0,5 X
0605		VIA G. GEROLA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	13	4	-	5	M C S C A M 1,5 4 1 4 X 3
0606		VIA G. GILLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02-S16	Classe B- Classe A	SAP	150	Quinconce	35	9	2	14	A M V P C V C Pc A X 2 1 2 4,5 9 5 5 X
0607		VIA G. GIUSTI (da inc. largo E. Prati a civ. 40/a)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D10- D40	Classe B- Classe A	HG- SAP	125- 150-70	Quinconce	34	3,5-9-5	0,5-1,8	13	M A V P C A M 1,5 X 1,5 2 6,5 XX 3
0608		VIA G. GIUSTI (da civ. 40/a a inc. via Card. C. Madruzzo)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	21	M V A P C M 2,5 0,5 X 2 5,5 3
0609		VIA G. GIUSTI (da civ. 40/a a civ. 56)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G22	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	4	-	4	C A 4 X
0610		VIA G. MANZI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	22	14	-	12	A M C M X 1,5 8 2
0611		VIA G. MARCONI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8	-	8	M A C M 2,5 X 6 1
0612		VIA G. MATTEOTTI (da inc. Via San Pio X a civ. 7)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	10	M A P C P M 1 X 2 3 2 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde									
0613		VIA G. MATTEOTTI (da civ. 7 a inc. via Cauriol)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	70	Lato strada	25	8	-	6	M	P	C	M	A					
															1,5	2	5	1,5	X					
0614		VIA G. MAZZINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P25	Classe A	SAP	150	Quinconce	33	12,5	-	5	A	M	C	M	A					
															X	2,5	6	2	X					
0615		VIA G. OBERZINER	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Quinconce	21	4	-	18	M	A	P	C	P	A	M			
															1	X	4,5	3,5	2	X	1			
0616		VIA G. ONESTIGHEL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	70	Lato strada	23	6	-	4	A	C	P							
															X	3,5	2							
0617		VIA G. P. DA PALESTRINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	6	C	P	A							
															5	2	X							
0618		VIA G. PANCHERI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	6	-	6	A	C								
															X	7								
0619		VIA G. PASCOLI (da civ. 1 a civ. 3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	100	Lato strada	23	8	-	3	M	P	C	M	A					
															1	2	3	2	X					
0620		VIA G. PASCOLI (da civ. 3 a 14 e da 3 a 11)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	7	A	C	P							
															X	6	2							
0621		VIA G. PECORI GIRALDI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	9	C	P	M	A						
															4	2	1	X						



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0622		VIA G. PEDROTTI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	G24	Classe B	SAP	100	Quinconce	15	5	-	26	M A P C M A 2 X 4,5 7 1 X
0623		VIA G. POLI (da inc. via del rio stolzano a civ. 19)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	1,3	6	C A 4,5 X
0624		VIA G. POLI (da civ. 19 a inc. piazza Quintilio Perini)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	13	A M C M X 2 7 1
0625		VIA G. PRATI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Quinconce	23	6,5	0,9	11	A M V P C P A M X 2,5 1 4,5 3 2 X 2,5
0626		VIA G. RANZI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	5	A P C X 2 4
0627		VIA G. ROBERTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	23	6	1	8	C A 5 X
0628		VIA G. SALVADORI ZANATTA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	29	6,5	1,3	4	C A 3 X
0629		VIA G. SEGANTINI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	18	M A C M 3 X 8 3
0630		VIA G. UNTERVEGER (da inc. via del Brennero a civ. 26)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	23	9	2,5	8	V A M C M V 8 X 2 6 2,5 16



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0631		VIA G. UNTERVEGER (da civ. 26 a via Bassa)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S24	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	-	25	A M C X 2 6,5
0632		VIA G. VERDI (da inc. via R. da Sanseverino a inizio sottopasso e da fine sottopasso a civ. 11/b)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	16	4	-	19	A M C M A X 3 8,5 3 X
0633		VIA G. VERDI (da civ. 11/b a inc. via A. Rosmini)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	16	4	-	17	M A V P C A M 2 X 1 2 9 X 3
0634		VIA G. VERDI (sottopasso)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	P80	Classe A	SAP	150	Lato strada	6	5	-	9	A C M X 8,5 3
0635		VIA G.A. SCOPOLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	18	4	-	11	A C P M X 3,5 2 1
0636		VIA G.D. ROMAGNOSI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13-D17	Classe B-Classe B	SAP-HG	150-125	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	28-20	8-5,5	-	35	M P A C V A Pc 1,5 2 X 11,5 1 XX 4
0637		VIA GABBIOLO (da inc. via sale a civ. 3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D02	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	7,2	0,8	22	A M C X 3 7
0638		VIA GABBIOLO (da civ. 3 a inc. via Znojmo)-VIA ALLA CROS	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7,2	1,3	25	A C X 5
0639		VIA GABBIOLO (da civ. 13 a civ. 25)	strada a destinazione particolare	S2	S3	D24	Classe A	LED	46,2	Lato strada	24	5,3	-	5	A C X 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)					
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde					
0640		VIA GALASSA (da inc. via A. Tambosi a inc. via V. De riccabona- da civ. 45 a civ. 57 e da inc. via Zita Lorenzi a inc. via San Rocco)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	8	-	22	A	M	C			
															X	2	10			
0641		VIA GALASSA (da inc. via V. De Riccabona a civ. 45 e da civ. 57 a inc. via Zita Lorenzi)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	8	-	9	A	M	C	M		
															X	2	7,5	1,5		
0642		VIA GANDHI-VIA L. EINAUDI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	31	A	M	C	M		
															X	1,5	7,5	1,5		
0643		VIA GEN. GIACOMO MEDICI (da civ. 44 a civ. 16)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	70	Lato strada	30	8	-	4	A	C	M			
															X	4	1			
0644		VIA GEN. GIACOMO MEDICI (da via Gandhi a civ. 44)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	70	Lato strada	20	8	-	5	A	M	C			
															X	1,5	4			
0645		VIA GEROLAMO BUCELLENI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6,4	0,8	5	A	C				
															X	5				
0646		VIA GIARETTE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	8	-	13	A	C				
															X	4,5				
0647		VIA GIULIO CIURLETTI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	29	7	1,3	4	C	A				
															5,5	X				
0648		VIA GIUSEPPE A. SLOP	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	8	-	6	M	C	V	A	M	
															1	5,5	0,5	X	1	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde					
0649		VIA GOCCIADORO (da inc. via Verona a inc. via A. Fogazzaro)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	8	-	12	A	M	C	P	M	
															X	1	3,5	2	1	
0650		VIA GOCCIADORO (da inc. via A. Fogazzaro a inc. via San Bartolomeo)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	8	1,2	11	M	A	V	C	P	M
															3	X	1	4,5	2	1
0651		VIA GOCCIADORO (da inc. via San Bartolomeo a civ. 95)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	5	A	M	C			
															X	1	9			
0652		VIA GOCCIADORO (da civ. 95 a civ. 107)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	8	A	C				
															X	6				
0653		VIA GOCCIADORO (da civ. 107 a inc. via Asiago)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	8	-	7	A	M	C	M		
															X	2	7	2		
0654		VIA GORIZIA (da civ. 90 a inc. piazza Vicenza)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	1,2	7	M	V	P	C	M	A
															1	0,5	2	5,5	1	X
0655		VIA GORIZIA (da inc. piazza Vicenza a inc. via Adamello)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	8	M	C	P	A	V	M
															1	4	2	X	0,5	1
0656		VIA GORIZIA (da inc. via Adamello a inc. via Bolghera)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	9	M	C	P	M	A	
															1	5,5	2	1	X	
0657		VIA GRAFFIANO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S62	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	5,5	1	18	A	C				
															X	4,5				



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0658		VIA GRAZ	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	70	Lato strada	26	6	-	17	A C X 4
0659		VIA GREZONI (da inc. via ponte alto a inc. via alla veduta)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	28	7	-	5	M C A 1 4 X
0660		VIA GREZONI (da civ. 21/a a civ. 15)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	7	-	7	A M C X 1,5 5
0661		VIA H. GMEINER	strada a destinazione particolare	S2	S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	55	A C X 3,5
0662		VIA H. JEDIN (da inc. tangenziale ovest a rotonda)	strada extraurbana principale	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	100-150	Lato strada	25	9,5	1,2	6	C S A 5 1 X
0663		VIA H. JEDIN (da rotonda a inc. via delle ghiaie)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	100-150	Quinconce	40	8	1,2	11	A M C S C M A X 2,5 7 1,5 7 2 X
0664		VIA H. JEDIN (da rotonda a inc. via R. da Sanseverino e da rotonda a inc. tangenziale ovest)	strada extraurbana principale	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	100-150	Lato strada	28	8	1,2	6	C S M A 6 0,5 2,5 X
0665		VIA KEMPTEN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8,5	-	16	C V A M 7 1 X 2
0666		VIA INNSBRUCK	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S04	Classe A	SAP	150	Quinconce	40	10	-	43	M A C A M 3,5 X 8,5 X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraaccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde																		
0667		VIA INNSBRUCK, LOC. RONCAFORT-ITINERARIO CICLOPEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D09	Classe B	n.r.	15	Lato strada	14	4	0,5	21	<table><tr><td>A</td><td>Pc</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>2,5</td><td></td></tr></table>	A	Pc		X	2,5													
A	Pc																																
X	2,5																																
0668		VIA ISARCO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	8	-	6	<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>X</td></tr></table>	C	M	A	7	2	X												
C	M	A																															
7	2	X																															
0669		VIA J. ACONCIO (da inc. via G. segantini a inc. via C. Vannetti)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	20	8	-	4	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>2</td><td>5,5</td><td>3</td></tr></table>	A	M	P	C	M	X	2	2	5,5	3								
A	M	P	C	M																													
X	2	2	5,5	3																													
0670		VIA J. ACONCIO (da inc. via C. Vannetti a inc. largo N. Sauro)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4	-	12	<table><tr><td>M</td><td>A</td><td>V</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>V</td><td>A</td><td>M</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>0,5</td><td>2</td><td>2,5</td><td>2</td><td>0,5</td><td>X</td><td>3</td></tr></table>	M	A	V	P	C	P	V	A	M	3	X	0,5	2	2,5	2	0,5	X	3
M	A	V	P	C	P	V	A	M																									
3	X	0,5	2	2,5	2	0,5	X	3																									
0671		VIA L. CANEPEPE	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8	-	37	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>7</td><td>1,5</td></tr></table>	A	M	C	M	X	1,5	7	1,5										
A	M	C	M																														
X	1,5	7	1,5																														
0672		VIA L. ANZOLETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	8	-	5	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>8</td><td>1</td></tr></table>	A	M	C	M	X	1	8	1										
A	M	C	M																														
X	1	8	1																														
0673		VIA L. BONAZZA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	8	-	11	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>5</td></tr></table>	A	M	C	X	1,5	5												
A	M	C																															
X	1,5	5																															
0674		VIA L. DE CAMPI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato Strada	24	6,5	1	7	<table><tr><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>8</td><td>X</td></tr></table>	C	A	8	X														
C	A																																
8	X																																
0675		VIA L. MARCHETTI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato Strada	21	16	-	6	<table><tr><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>1,5</td><td>7</td><td>1,5</td><td>X</td></tr></table>	M	C	M	A	1,5	7	1,5	X										
M	C	M	A																														
1,5	7	1,5	X																														



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0676		VIA L. SENESI (da inc. via Lavisotto a inc. via E. Maccani)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	8	-	8	C M A 6 1,5 X
0677		VIA L. SENESI (traversa civ. 34)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	S57	Classe B	SAP	70	Lato strada	15	4	-	4	A M X 2
0678		VIA LA CLARINA (da inc. via L. Einaudi a inc. via A. Frank)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S01	Classe B	SAP	70	Lato Strada	26	7	-	8	V M C M A 3,5 1,5 7 1,5 X
0679		VIA LA CLARINA (da inc. via A. Frank a civ. 40)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	70	Lato Strada	24	7	-	10	C M A 6,5 1,5 X
0680		VIA LA CLARINA (da civ. 40 a inc. via A. Degasperi e da civ. 16 a inc. via A. Degasperi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	70	Lato Strada	24	7	-	5	C A 5,5 X
0681		VIA LAURENCE FEININGER	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	21	9	1,5	6	A M C M X 2 7,5 1,5
0682		VIA LAVISOTTO (da inc. via Felice G. Fontana a civ. 123)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S36	Classe B	SAP	100	Lato Strada	28	7,6	-	31	A M P C X 1,5 2 4
0683		VIA LAVISOTTO (da civ. 123 a inc. via E. Maccani)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	23	7	-	15	C A 5 X
0684		VIA LAVISOTTO (da civ. 45 a civ. 8)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	4	-	6	A M X 3



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde					
0685		VIA LINZ	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	27	9	-	21	M	C	M	A		
															2	6,5	2	X		
0686		VIA LODOVICO DE BALZANI-VIA DELLA CROSARA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato Strada	22	6,4	0,8	6	C	A				
															4	X				
0687		VIA LUIGI RATINI-VIA DOMENICO ZENI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6,4	0,8	7	A	C				
															X	4				
0688		VIA M. PEDERZOLLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	30	7	1,3	17	M	C	A			
															1,5	7	X			
0689		VIA MADONNINA (da inc. via della resistenza a civ. 29)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	24	6,5	1,3	8	P	C	S	M	C	A
															4,5	5	2	1,5	5,5	X
0690		VIA MADONNINA (da civ. 12 a inc. via villa Maria)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	25	6,5	1,3	8	C	M	A			
															5,5	1	X			
0691		VIA MAESTRI DEL LAVORO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	150	Lato Strada	27	9	2,7	10	M	C	M	A		
															2	7	2	X		
0692		VIA MALPAGA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	150-250	Lato Strada	38	15	-	3	A	C				
															X	5				
0693		VIA MALTA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Quinconce	44	7,5	-	6	A	P	C	P	M	A
															X	2	6	2	2	X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0694		VIA MANTOVA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato Strada	25	15	-	4	A M C P M X 1,5 4 2 1,5
0695		VIA MARANZA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato Strada	20	6	-	12	A C X 4
0696		VIA MARCO POLA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	70	Lato Strada	26	5,5	1,3	5	C A 4 X
0697		VIA MARIO CAVALIERI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato Strada	18	5,5	1	8	C A 4 X
0698		VIA DEI MASETTI (tratto compreso fra incrocio VIA DELLE MARNIGHE, incrocio VIA EDUINO FELLIN e VIA DI ZEL, fino civico 31)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato Strada	25	7	-	15	M V C A 1,5 1 6 X
0699		VIA DELLE MARNIGHE (da civ. 13 a inc. loc. Zell)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato Strada	34	9	2,3	9	M C M A 1,5 7 1,5 X
0700		VIA DELLE MARNIGHE (da inc. loc. Zell a civ. 45 e da civ. 31 a civ. 15)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	70	Lato Strada	25	7	-	10	A C X 5,5
0701		VIA DELLE MARNIGHE (da civ. 13 a inc. via alla Pellegrina)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato Strada	34	9	2,3	5	C M A 7 1,5 X
0702		VIA DELLE MARNIGHE (da civ. 45 a inc. via alle coste)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato Strada	22	4,5	-	18	C M A 7 1,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0703		VIA MARSALA (da inc. via A. Degasperì a civ. 81)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	8	-	12	C M A 7,5 1,5 X
0704		VIA MARSALA (da civ. 81 a inc. viale N. Bolognini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato Strada	27	8	-	16	C P M A 6 2 1,5 X
0705		VIA MARTINO AICHNER	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato Strada	31	8	-	26	C A 5,5 X
0706		VIA MARZOLA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	8	-	33	A C X 8,5
0707		VIA MESIANO (da civ. 33 a civ. 77)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S36	Classe B	SAP	150	Lato Strada	27	8,5	1,5	17	M C M A 1,5 8 1,5 X
0708		VIA MESIANO (da civ. 77 a inc. via Venezia)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	D02-S14	Classe B-Classe A	SAP	70-150	Lato strada e lato marciapiede	18-22	4,5-8	0,7-0	31	A M C A X 2 8 X
0709		VIA MESIANO (da civ. 21 a civ. 31 e da civ. 12 a civ. 42)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	29	7,5	1,3	12	A C X 4
0710		VIA MILANO (da inc. corso 3 tre novembre a inc. via G. a Prato)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	6	-	5	M C P A M 4 6,5 2,5 X 3
0711		VIA MILANO (da inc. via G. a Prato a inc. via San Bernardino)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	6	-	18	M P C P A M 2 4,5 6 2,5 X 1,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0712		VIA MISSIONI AFRICANE	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	150	Lato Strada	29	8,5	-	27	M C A 1,5 8 X
0713		VIA MONACO (da inc. via di spini a inc. via al ponte dei vodi)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	100	Quinconce	36	9	-	24	M V A C A V M 1,5 1 X 8 X 1 1,5
0714		VIA MONACO (da inc. via al ponte dei vodi a inc. via Cesare Beccaria)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	150	Lato Strada	29	9	-	11	M A V C V M 1 X 1 8 1 1
0715		VIA MONACO (itinerario ciclopedonale)	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	80	Lato Strada	18	4,5	-	6	Pc A 2,5 X
0716		VIA MONS. C. ENDRICI	strada locale urbana	ME3b	ME5	G05	Classe C	SAP	70	Lato Strada	15	4	-	24	C V A Pc M 5 0,5 X 2 1
0717		VIA MONTE BALDO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	26	8	1,5	12	C M A 8 1,5 X
0718		VIA MONTE CORNO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato Strada	25	8	-	4	M P C P M A 1,5 2 3,5 2 1,5 X
0719		VIA MONTELLO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	26	8	1,2	14	A M P C P M X 1 2 8 2 1
0720		VIA MURALTA (da inc. via Bassano a inc. via missioni Africane)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato Strada	30	7,5	1,5	8	C A 7,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0721		VIA MURALTA (da civ. 2 a inc. via Muralta)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	28	7	-	7	C A 7,5 X
0722		VIA NAZIONALE (da civ. 184 a inc. Loc. Maset)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	30	10	2,8	19	A C X 8
0723		VIA NAZIONALE (da inc. Loc. Maset a inc. via della cooperazione)	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	30	10	2,8	57	A M C M X 2 9,5 2
0724		VIA NICOLÒ D'ARCO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato Strada	24	7,5	-	9	A P C X 2 3,5
0725		VIA NILO PICCOLI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	100	Lato Strada	24	5,5	1	17	A C X 4
0726		VIA NUOVA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	20	5,5	0,5	6	A C X 4
0727		VIA O. BENEVOLI (da inc. via San Pio X a inc. Via G. P. da Palestrina)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato Strada	25	8	-	4	M P C M A 1 2 4,5 1 X
0728		VIA O. BENEVOLI (da civ. 9 a inc. dei muredei)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato Strada	25	8	-	4	M C P M A 1 4,5 2 1 X
0729		VIA O. BRENTARI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato Strada	18	4	-	5	A P C X 2 3,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde					
0730		VIA O. ROVERETI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	7	-	10	A	P	C			
															X	2,5	4,5			
0731		VIA ORIOLA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	250	Lato Strada	30	14,5	-	4	A	C				
															X	6				
0732		VIA ORTIGARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato Strada	24	8	-	8	M	P	C	M	A	
															1,5	2	4,5	1	X	
0733		VIA P. A. MATTIOLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato Strada	16	4	-	13	P	Pc	A	C	P	M
															1,5	3	X	3,5	2	1
0734		VIA P. BENEDETTO BONELLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	27	7	-	7	A	P	C			
															X	2	4			
0735		VIA P. ORSI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato Strada	30	8	1,2	7	A	M	P	M	C	M
															X	2	2	2	6	4
0736		VIA P. OSS MAZZURANA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	250	Quinconce	40	14	-	11	A	C				
															X	8,5				
0737		VIA PADOVA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato Strada	16	4	-	10	A	C	P			
															X	3,5	2			
0738		VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	9	2	7	A	M	C	P	M	
															X	1,5	4,5	2	1,5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0739		VIA PADRE F. BORTOLOTTI-VIC. FRA' ORESTE SALTORI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	9	A C X 4,5
0740		VIA PALERMO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S10	Classe A	SAP	100	Lato Strada	28	8	-	9	C M A 7,5 1 X
0741		VIA PALUDI (da inc. via soprasasso a civ. 20)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato Strada	30	8	-	16	A M C X 1,5 8
0742		VIA PALUDI (da civ. 20 a civ. 24)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato Strada	30	8	-	3	A C M X 8 1,5
0743		VIA PALUDI (da civ. 24 a inc. via della canova)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato Strada	30	8	-	12	A M C M X 1,5 8 1,5
0744		VIA PANTE'	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	150	Lato Strada	30	8	-	19	A C X 4,5
0745		VIA PAPIRIA (da inc. via Brescia a civ. 7)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Lato Strada	16	5	-	7	A M C M X 1,5 7 1,5
0746		VIA PAPIRIA (da civ. 9 a civ. 15)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Lato Strada	16	5	-	8	C A 5,5 X
0747		VIA PASSIRIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S47	Classe A	SAP	100	Lato Strada	27	8	-	4	A M C P X 1,5 7 4,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
0748		VIA PASUBIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	26	8	-	13	M	C	P	A	
															3	5,5	2	X	
0749		VIA PER BELVEDERE (da inc. via delle Masere a civ. 82)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato Strada	28	8	1,2	31	A	M	C		
															X	1,5	7		
0750		VIA PER BELVEDERE (da civ. 61 a civ. 57)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	25	6,5	1,3	7	A	C			
															X	4,5			
0751		VIA PER CAMPOL	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	23	7	1,3	16	A	M	C		
															X	1,5	6		
0752		VIA PER CESANA - CANDRIAI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	n.d.	70	Lato strada	30	7	0,8	4	A	C			
															X	6,5			
0753		VIA PER CHIOGNA	strada a destinazione particolare	S2	S3	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	40	7	1,3	7	C	A			
															3,5	X			
0754		VIA PER COGNOLA (da civ. 1 a inc. via dei giardini)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	28	8	-	15	M	C	M	A	
															1,5	7,5	1,5	X	
0755		VIA PER COGNOLA (da inc. via dei giardini a inc. via San Vito)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	26	8	-	10	M	C	M	A	
															1	7,5	3,5	X	
0756		VIA PER CORTESANO (da inc. via Castel di Cortesano a inc. via del Cesuret)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato Strada	25	8	-	16	C	V	A		
															5,5	2	X		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0757		VIA PER CORTESANO (da inc. via del Cesuret a inc. via del Rio Papa)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato Strada	28	8	-	4	A C
0758		VIA PER L'OSSERVATORIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S50	Classe A	SAP	100	Lato Strada	25	7,5	-	14	A C
0759		VIA PER TAVERNARO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	29	9	1,5	11	C A
0760		VIA PER VILLAMONTAGNA (da inc. via per Tavernaro a civ. 9 e da civ. 95 a inc. piazza dei Predaro)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	30	9	1,5	29	A M C M
0761		VIA PER VILLAMONTAGNA (da civ. 9 a civ. 95)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	27	9	1,5	9	A M C
0762		VIA PIA ZAMBOTTI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S07	Classe A	MH	70	Lato Strada	60	7	-	15	A C
0763		VIA PIANIZZA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato Strada	31	5,5	1	5	A C
0764		VIA PIAVE	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	28	9	-	9	M P C A M
0765		VIA PINARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato Strada	30	7	1	11	C A



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0766		VIA POMERANOS (da inc. via Nazionale a civ. 122)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato Strada	27	8	1,6	8	C M A 5,5 1,5 X
0767		VIA POMERANOS (da civ. 69 a inc. via della Rozola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato Strada	27	7	2,1	4	P C A 1 5,5 X
0768		VIA PONTE ALTO (da inc. strada della Valsugana a civ. 79)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	30	7	-	7	C A 5,5 X
0769		VIA PONTE ALTO (da civ. 79 a inc. via Grezoni)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	31	7	-	11	C M A 5,5 1 X
0770		VIA PONTE ALTO (da inc. via Grezoni a inc. via alla veduta)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato Strada	28	7	-	7	M C A 1,5 7 X
0771		VIA DI PRADISCOLA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato Strada	35	9	1,6	24	A C M X 6,5 2
0772		VIA PRAGA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato Strada	27	8	-	19	M V C A V M 2 1 7 X 1 1,5
0773		VIA PROVINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S66	Classe B	SAP	100	Lato strada	32	8	-	17	C M A 7 1,5 X
0774		VIA R. BELENZANI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Quinconce	26	14	-	16	A M C M A X 2,5 11,5 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde												
0775		VIA R. DA SANSEVERINO (da inc. tangenziale ovest a sottopasso tangenziale ovest)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S05	Classe B	SAP	150	Lato Strada	28	8	1,2	15	<table><tr><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>3,5</td><td>8,5</td><td>2</td><td>2</td><td>X</td></tr></table>	P	C	P	M	A	3,5	8,5	2	2	X		
P	C	P	M	A																							
3,5	8,5	2	2	X																							
0776		VIA R. DA SANSEVERINO (da sottopasso tangenziale ovest a inizio ciclopedonale)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	29	9	-	8	<table><tr><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>1,5</td><td>X</td></tr></table>	M	C	M	A	4	10	1,5	X				
M	C	M	A																								
4	10	1,5	X																								
0777		VIA R. DA SANSEVERINO (da inizio ciclopedonale a inc. via Giuseppe Verdi)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	D40-S16	Classe A-Classe A	SAP	150-50	Lato Strada	17-29	4,5-9	-	94	<table><tr><td>Pc</td><td>A</td><td>V</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td></tr><tr><td>3,5</td><td>X</td><td>1</td><td>8,5</td><td>2</td><td>X</td></tr></table>	Pc	A	V	C	M	A	3,5	X	1	8,5	2	X
Pc	A	V	C	M	A																						
3,5	X	1	8,5	2	X																						
0778		VIA R. DA SANSEVERINO (da via Giuseppe Verdi a inizio lungoadige monte grappa)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	D40	Classe A	SAP	58	Lato Strada	17	4,5	-	12	<table><tr><td>Pc</td><td>A</td><td>V</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>3,5</td><td>X</td><td>1</td><td>11</td><td>2</td></tr></table>	Pc	A	V	C	M	3,5	X	1	11	2		
Pc	A	V	C	M																							
3,5	X	1	11	2																							
0779		VIA R. GUARDINI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	9	2	21	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>Pc</td><td>V</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>1</td><td>6,5</td><td>2</td></tr></table>	A	M	Pc	V	C	M	X	1,5	2,5	1	6,5	2
A	M	Pc	V	C	M																						
X	1,5	2,5	1	6,5	2																						
0780		VIA R. LUNELLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato Strada	30	9	1,3	9	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>6,5</td><td>1,5</td></tr></table>	A	M	C	M	X	1,5	6,5	1,5				
A	M	C	M																								
X	1,5	6,5	1,5																								
0781		VIA R. ZANDONAI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	34	8	-	4	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>2,5</td></tr></table>	A	M	P	C	P	M	X	2	2	3	2	2,5
A	M	P	C	P	M																						
X	2	2	3	2	2,5																						
0782		VIA RAGAZZI DEL '99	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S09	Classe B	SAP	70	Lato Strada	30	9	-	16	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>3,5</td><td>7</td></tr></table>	A	M	C	X	3,5	7						
A	M	C																									
X	3,5	7																									
0783		VIA RAVENNA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	11	<table><tr><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>5</td><td>X</td></tr></table>	C	A	5	X								
C	A																										
5	X																										



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0784		VIA REDONDOLO (da civ. 5 a civ. 32)	strada a destinazione particolare	S2	S3	S72	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	6,8	1,3	7	C A 4 X
0785		VIA RIENZA (da civ. 2 a civ. 10)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S47	Classe A	SAP	100	Lato strada	24	8	-	4	A M C P V M X 2,5 2,5 4,5 3 2
0786		VIA RIENZA (da civ. 10 a civ. 24)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D15	Classe A	MH	100	Lato strada	18	5	-	5	C P A V M 5 4,5 X 2 2
0787		VIA ROMA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	20	15	-	9	A M P C M A X 1,5 2 3,5 1,5 X
0788		VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D01	Classe B	SAP	150	Quinconce	18	5,5	0,8	7	A M C M A X 1,5 10 2 X
0789		VIA S. MARIA MADDALENA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	19	14	-	6	A M C P M X 1 2,5 2 1
0790		VIA S.F. CROSINA-B. SARTORI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	1,2	10	M P C A 4 2 5 X
0791		VIA SABBIONARE (da via ai bollieri a civ. 25)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	6	1,3	13	C A 5 X
0792		VIA SABBIONARE (da civ. 25 a inc. via del forte)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	35	8	-	15	C A 3,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0793		VIA SABBIONARE (da civ. 25 a inc. loc. Martignano)	strada a destinazione particolare	S2	S3	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	5,5	0,8	13	C A 5 X
0794		VIA SABBIONI (da inc. via alla cascata a civ. 22)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	20	9	2	11	C M A 6 2 X
0795		VIA SABBIONI (da civ. 11 a inc. via v. Marchesoni)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	31	7	1,5	13	C A 4,5 X
0796		VIA SALE'	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	8	-	14	C M A 6 2 X
0797		VIA SALE' (tratto di centro storico)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	8	-	10	C M A 6 2 X
0798		VIA SALISBURGO (da inc. via dell'ora del Garda a curva)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	7	-	8	M C M A 1 8,5 1 X
0799		VIA SALISBURGO (da curva a inc. via Vienna)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	70	Lato strada	26	7	-	16	C A 4,5 X
0800		VIA SALORNO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	150	Quinconce	30	9	-	36	A C M A X 6,5 3,5 X
0801		VIA SAN BARTOLOMEO (da inc. via gocciadoro a inc. via E. Chini)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	8	-	5	A C M X 5 1,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
0802		VIA SAN BARTOLAMEO (da inc. via E. Chini a civ. 57)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	5	C	M	A		
															5	2	X		
0803		VIA SAN BARTOLAMEO (da civ. 57 a cimitero e da civ. 10 a inc. via Asiago)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	31	7	1,3	12	C	A			
															6	X			
0804		VIA SAN BARTOLAMEO (da cimitero a inc. via Asiago e da cimitero a civ. 10)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	27	6,5	0,8	13	C	A			
															7	X			
0805		VIA SAN BERNARDINO (da inc. via fiume a inc. via Zara)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	70	Lato strada	17	6	0,8	6	A	P	C	P	M
															X	2	4,5	2	1,5
0806		VIA SAN BERNARDINO (da inc. via brigata Acqui a inc. via fiume)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	70	Lato strada	18	5	0,8	12	A	M	C	P	M
															X	1,5	4,5	2	2
0807		VIA SAN DANIELE COMBONI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	14	C	M	A		
															6,5	1,5	X		
0808		VIA SAN GIORGIO	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	150	Lato strada	39	8	1,3	22	A	C			
															X	5			
0809		VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	35	8	-	12	A	C			
															X	6			
0810		VIA SAN GIOVANNI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	5	1,5	5	A	C			
															X	5,5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde																				
0811		VIA SAN GIOVANNI BOSCO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	100	Lato strada	16	6	0,5	15	<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5,5</td><td>2,5</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	C	M	A								5,5	2,5	X							
C	M	A																																	
5,5	2,5	X																																	
0812		VIA SAN MARCO (da inc. G. Mancini a inc. vicolo San Marco)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P58-D08	Classe A- Classe B	SAP	100-70	Quinconce	16	15-5	0-0,8	10	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>5</td><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	M	C	M	A						X	1,5	5	2	X					
A	M	C	M	A																															
X	1,5	5	2	X																															
0813		VIA SAN MARCO (da vicolo San Marco a inc. via Card. Bernardo Clesio)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P58-D08	Classe A- Classe B	SAP	100-70	Quinconce	16	15-5	0-0,8	11	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>P</td><td>M</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	M	C	P	M	A					X	2	5	2	2	X				
A	M	C	P	M	A																														
X	2	5	2	2	X																														
0814		VIA SAN MARTINO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Quinconce	34	5,5	0,7	12	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>P</td><td>C</td><td>M</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>2</td><td>2,5</td><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	M	P	C	M	A					X	1,5	2	2,5	2	X				
A	M	P	C	M	A																														
X	1,5	2	2,5	2	X																														
0815		VIA SAN PIETRO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	15	15	-	10	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>3,5</td><td>6,5</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	M	C	M							X	3,5	6,5	3						
A	M	C	M																																
X	3,5	6,5	3																																
0816		VIA SAN PIO X (da inc. largo E. Prati a via C. Martini)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D40	Classe A	SAP	100-150	Quinconce	48	9	1,8	10	<table><tr><td>M</td><td>V</td><td>A</td><td>Pc</td><td>C</td><td>P</td><td>V</td><td>A</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>1,5</td><td>1</td><td>XX</td><td>2,5</td><td>7,5</td><td>2</td><td>1</td><td>XX</td><td>2</td><td></td></tr></table>	M	V	A	Pc	C	P	V	A	M		1,5	1	XX	2,5	7,5	2	1	XX	2	
M	V	A	Pc	C	P	V	A	M																											
1,5	1	XX	2,5	7,5	2	1	XX	2																											
0817		VIA SAN PIO X (da inc. via C. Martini a inc. via Cauriol e da inc. via O. Benevoli a sottopasso via A. Degasperi)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D40	Classe A	SAP	70-150	Quinconce	37	9	1,8	43	<table><tr><td>M</td><td>A</td><td>V</td><td>Pc</td><td>C</td><td>V</td><td>A</td><td>M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,5</td><td>XX</td><td>0,5</td><td>2,5</td><td>10</td><td>1</td><td>XX</td><td>2,5</td><td></td><td></td></tr></table>	M	A	V	Pc	C	V	A	M			1,5	XX	0,5	2,5	10	1	XX	2,5		
M	A	V	Pc	C	V	A	M																												
1,5	XX	0,5	2,5	10	1	XX	2,5																												
0818		VIA SAN PIO X (da sottopasso via A. Degasperi a raccordo via A. Degasperi)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	22	8	1,2	19	<table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	C									X	8								
A	C																																		
X	8																																		
0819		VIA SAN ROCCO (da inc. via Galassa a inc. via al castel di S. Rocco)	strada locale urbana	ME3b	ME5	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	9	-	11	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>8,5</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	M	C	M							X	2	8,5	2						
A	M	C	M																																
X	2	8,5	2																																



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0820		VIA SAN ROCCO (da inc. via al castel di S. Rocco a inc. via Galassa)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,2	5	A C X 4,5
0821		VIA SAN SEBASTIAN	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S05	Classe B	SAP	250	Lato strada	25	9	-	14	A M C M X 2 8 2,5
0822		VIA SAN VIGILIO	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	13	15	-	4	M A 8 X
0823		VIA SAN VITO (da inc. via ponte alto a inc. via delle laste)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	27	8	-	15	A M C M X 2 6 2
0824		VIA SAN VITO (da inc. via delle laste a inc. via per Cognola e traversa civ. 137 a tratto pedonale)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	21	C A 8 X
0825		VIA SAN VITO (traversa civ. 155 a civ. 167)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	4,5	1	9	M A C M 2 X 6,5 1
0826		VIA SANTA CROCE	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	13	-	4	A M P C M X 2 2 9,5 2,5
0827		VIA SANTA MARGHERITA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	6,5	0,9	5	A M C X 1 6
0828		VIA SANTA MARINA (da inc. via filari lunghi a inc. via stella)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	8	-	25	A M C X 1,5 5,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0829		VIA SANTA MARINA (da civ. 46 a inc. via stella)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S09	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	7	-	7	C A 5 X
0830		VIA SANTA TRINITA'	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P34	Classe A	SAP	250	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	25	13	-	6	A M P C P M A X 1,5 2 3,5 2 2 X
0831		VIA SANT'ANNA (da inc. via Castel di Gardolo a civ. 47)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	8	-	24	A Pc P C M X 3 2 6 2
0832		VIA SANT'ANNA (da inc. via Bolzano a inc. via dei Carpenedi - da civ. 58 a civ. 64/6 e da civ. 47 a inc. piazza della Libertà)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P04	Classe A - Classe D	SAP	250	Lato strada	15	10	-	6	A M C X 1,5 7,5
0833		VIA SANT'ANTONIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	-	4	A M P C P M X 1,5 2 3 2 2
0834		VIA SANTI COSMA E DAMIANO (da inc. via Dos di Trento a civ. 27)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S15	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8	-	34	A M C X 1,5 6,5
0835		VIA SANTI COSMA E DAMIANO (da civ. 94 a inc. via Santi Cosma e Damiano e da civ. 27 a curva per loc. i laghetti)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	26	6	0,8	32	A C X 4,5
0836		VIA SANTI PIETRO E PAOLO	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	35	7	-	26	A C M X 6 3
0837		VIA SOMMARIVE (da inc. via alla cascata a inc. via dei valoni)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	29	8	-	7	A M C M V X 2 6 3 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
0838		VIA SOMMARIVE (da inc. via dei valoni a inc. via pante)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	33	8	-	5	A M C
0839		VIA SOMMARIVE (da inc. via pante a inc. via Don Tommaso)	strada locale urbana	ME3b	ME3b	S05	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	7	A C V M
0840		VIA SOPRASASSO (da inc. via Giarette a civ. 32/7 e da inc. via aeroporto a civ. 21/a)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	29	8,5	1,3	14	C A
0841		VIA SOPRASASSO (da civ. 32/7 a inc. via 4 novembre)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	1,3	7	M C M A
0842		VIA SPRE' (da inc. via della resistenza a inc. via dei paho)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D06	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	6,5	1	22	C A
0843		VIA SPRE' (da civ. 3 a inc. via della resistenza)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D06	Classe A	SAP	100	Lato strada	26	6,5	1	4	M C A
0844		VIA STELLA	strada extraurbana secondaria 70	ME2	ME2	S36	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	2,5	15	C M A
0845		VIA T. GAR (da inc. piazza Leonardo a civ. 11)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S50	Classe A	SAP	100	Lato strada	22	8	-	3	A M C
0846		VIA T. GAR (da civ. 11 a inc. via Santa Margherita)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D07	Classe C	SAP	100	Lato strada	19	6	0,9	5	M C M A



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0847		VIA T. GAR (da inc. G. Canestrini a inc. via B. Bomporto)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	2x70	Quinconce	18	4	-	30	M A P C P A M 3 X 2,5 4,5 2,5 X 3
0848		VIA T. TARAMELLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Quinconce	37	8	-	9	A M C P A X 3 6 2,5 X
0849		VIA TALVERA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S19	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	8	2	6	A M C X 2 6
0850		VIA TOFANE-VIA ALTIPIANI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	25	8	1,2	6	C A 4 X
0851		VIA TONALE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	5	M P C M A 1 2 3,5 1 X
0852		VIA TORRE D'AUGUSTO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	18	5,5	0,7	12	P C A 2 4 X
0853		VIA TORRE VANGA (da inc. piazza Leonardo a inc. via A. Pozzo)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	32	8,5	1,5	4	M V A P C M 3,5 1 X 2 6,5 2
0854		VIA TORRE VANGA (da inc. via A. Pozzo a inc. via V. Alfieri)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	3,7	-	9	M V A P C M 3 1 X 2 7,5 3
0855		VIA TORRE VERDE (da inc. via V. Alfieri a inc. via A. Gazzoletti)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	7	-	11	M V A C P M 5 1 X 6,5 2 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde						
0856		VIA TORRE VERDE (da via A. Gazzoletti a inc. via A. Manzoni)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	22	7	-	6	M	V	A	C	V	M	
															3	1	X	8	1	4	
0857		VIA TORRICELLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	33	7	1,2	30	C	A					
															6	X					
0858		VIA U. CROZZOLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	22	4,5	-	11	C	M	A				
															4,5	1	X				
0859		VIA U. GIORDANO (da inc. piazza Mons. G. P. Nicolini a civ. 3)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D33-S11	Classe C-Classe E	FLUO-SAP	80-150	Quinconce	10	2-6	0,5	7	A	M	C	V	M	A	
															X	2	7	1	2,5	X	
0860		VIA U. GIORDANO (da civ. 3 a inc. via Marzola)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	7	1,3	12	A	M	C				
															X	1	7,5				
0861		VIA U. GIORDANO (da civ. 24 a inc. via Marzola)	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	3,5	-	5	M	A					
															3,5	X					
0862		VIA U. GIORDANO (da civ. 21 a inc. via Marzola)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	18	6	0,8	7	A	M	C				
															X	0,5	4				
0863		VIA U. MOGGIOLI	strada a destinazione particolare	S2	S3	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	6	-	12	A	P	C				
															X	2,5	2,5				
0864		VIA V. DE RICCABONA	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	30	8	-	9	M	S	A	C			
															2	0,5	X	7,5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0865		VIA V. MARCHESONI	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	8,5	1,5	25	C A 5,5 X
0866		VIA V. ZAMBRA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	1,6	15	M C P M A 1,5 6,5 2 3 X
0867		VIA VAL GOLA (da inc. via delle Masere a civ. 4)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D15	Classe A	MH	70	Lato strada	17	6	-	13	M S A C M 3 0,5 X 6 1,5
0868		VIA VAL GOLA (da civ. 4 a civ. 34)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S72	Classe A	SAP	70	Lato strada	22	7	1,3	9	M S A C 3 0,5 X 7
0869		VIA VALDACOLE	strada a destinazione particolare	S2	S3	S62	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	6,2	1	14	C A 4 X
0870		VIA VALNIGRA (da inc. via Castel di Pietrapiana a inc. via A. Tambosi)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S09-S61	Classe B- Classe A	SAP	150-70	Quinconce	26	9-4	1,5-0	29	A M C V Pc A X 2,5 8,5 1 5 X
0871		VIA VALNIGRA (da civ. 29 a civ. 67)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	3	-	7	M C M A 2 5 2 X
0872		VIA VALNIGRA (da civ. 17 a civ. 3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	7	0,8	5	C A 4,5 X
0873		VIA VARSAVIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	100	Quinconce	27	9	-	15	M V A C A V M 2 1 X 7 X 1 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0874		VIA VECCHIE PONTARE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	7	-	15	A C X 5
0875		VIA VENEZIA (da inc. piazza Venezia a inc. camminamento belvedere San Francesco- da civ. 1 a civ. 57 e da civ. 103 a inc. via Marco Cavalieri)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	34	A M S C X 1 0,5 6
0876		VIA VENEZIA (da inc. camminamento belvedere San Francesco a civ. 1 e da inc. via Marco Cavalieri a inc. via Mesiano)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	9	-	12	C A 8 X
0877		VIA VENEZIA (da civ. 57 a civ. 103)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	9	-	11	A C S M X 7 0,5 1,5
0878		VIA VERRUCA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G21	Classe C	SAP	100	Quinconce	23,5	5	-	14	M V A P C P A V M 3 1 X 2 3 2 X 1 3
0879		VIA VICENZA (da ponte sopra parco Gocciadoro a inc. via Montello)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	29	8	1,2	26	C M A 6,5 1 X
0880		VIA VICENZA (da inc. via Montello a inc. piazza Vicenza)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	28	8	1,2	9	V M C M A 1 1,5 10 2 X
0881		VIA VIENNA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Quinconce	42	8,5	-	25	P A C A V M V 3 X 9 X 1 1,5 5,5
0882		VIA VILLA BELFONTE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	9	A M C X 1 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde																
0883		VIA VILLA MARIA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	30	7	1,3	24	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>1,5</td><td>6</td></tr></table>	A	M	C	X	1,5	6										
A	M	C																													
X	1,5	6																													
0884		VIA VILLA VECCHIA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	70-100	Lato strada	19	7	1,3	4	<table><tr><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td></tr></table>	C	A	3	X												
C	A																														
3	X																														
0885		VIA VILLAGGIO SATELLITE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4,5	-	12	<table><tr><td>A</td><td>V</td><td>C</td><td>P</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>8,5</td><td>4,5</td></tr></table>	A	V	C	P	X	1	8,5	4,5								
A	V	C	P																												
X	1	8,5	4,5																												
0886		VIA VITTIME DELLE FOIBE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S37	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	8	1,8	3	<table><tr><td>M</td><td>V</td><td>C</td><td>A</td><td>V</td><td>M</td></tr><tr><td>3</td><td>1,5</td><td>6</td><td>X</td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr></table>	M	V	C	A	V	M	3	1,5	6	X	1,5	1,5				
M	V	C	A	V	M																										
3	1,5	6	X	1,5	1,5																										
0887		VIA VITTORIO VENETO (da inc. via monte Baldo a inc. largo E. Prati)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	8	-	4	<table><tr><td>A</td><td>M</td><td>C</td></tr><tr><td>X</td><td>2</td><td>8</td></tr></table>	A	M	C	X	2	8										
A	M	C																													
X	2	8																													
0888		VIA VITTORIO VENETO (da inc. largo E. Prati a inc. via E. Bezzi)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	18	4	-	8	<table><tr><td>Pc</td><td>A</td><td>V</td><td>C</td><td>V</td><td>A</td><td>M</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>2,5</td><td>8</td><td>2,5</td><td>X</td><td>3</td></tr></table>	Pc	A	V	C	V	A	M	3	X	2,5	8	2,5	X	3		
Pc	A	V	C	V	A	M																									
3	X	2,5	8	2,5	X	3																									
0889		VIA VITTORIO VENETO (da inc. via E. Bezzi a inc. via F.lli Bronzetti)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	18	4	-	19	<table><tr><td>Pc</td><td>V</td><td>A</td><td>P</td><td>C</td><td>A</td><td>M</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>X</td><td>4,5</td><td>5,5</td><td>X</td><td>4</td></tr></table>	Pc	V	A	P	C	A	M	4	1	X	4,5	5,5	X	4		
Pc	V	A	P	C	A	M																									
4	1	X	4,5	5,5	X	4																									
0890		VIA VITTORIO VENETO (da via F.lli Bronzetti a inc. via P. A. Mattioli)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05-D10	Classe C- Classe B	SAP- HG	70-80	Quinconce	18	4-3,5	0-0,5	17	<table><tr><td>M</td><td>V</td><td>A</td><td>P</td><td>C</td><td>P</td><td>A</td><td>M</td></tr><tr><td>3,5</td><td>2,5</td><td>X</td><td>4,5</td><td>5</td><td>4,5</td><td>X</td><td>5</td></tr></table>	M	V	A	P	C	P	A	M	3,5	2,5	X	4,5	5	4,5	X	5
M	V	A	P	C	P	A	M																								
3,5	2,5	X	4,5	5	4,5	X	5																								
0891		VIA VITTORIO VENETO (da inc. via P. A. Mattioli a inc. corso 3 novembre)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	4	-	19	<table><tr><td>M</td><td>C</td><td>P</td><td>A</td><td>Pc</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>2,5</td><td>X</td><td>5</td></tr></table>	M	C	P	A	Pc	2	6	2,5	X	5						
M	C	P	A	Pc																											
2	6	2,5	X	5																											



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0892		VIA VITTORIO VENETO (da inc. via E. Bezzi a inc. via Don narciso sordo)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	HG	125	Lato strada	21	4	-	6	A C X 6,5
0893		VIA VITTORIO VENETO (da civ. 26/a a civ. 38- da 30 a 38 a 64 a 72 e da civ. 92 a civ. 74)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	6,3	0,7	17	P C V A 4,5 4 1,5 X
0894		VIA ZARA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	14	M A P C P M 2,5 X 2 3 2 1
0895		VIA ZITA LORENZI (da inc. via Zita Lorenzi a civ. 3)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	23	4,5	-	12	C A 5 X
0896		VIA ZITA LORENZI (da inc. via G. Bassetti a inc. via Galassa)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	6	-	5	C A 5 X
0897		VIA ZNOJMO (da inc. via alla cros a inc. via gabbiolo)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S70	Classe B	SAP	100	Lato strada	28	8	-	8	M C A 1,5 5,5 X
0898		VIA ZNOJMO (da inc. via Gabbiolo a civ. 18)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S07	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	8	-	5	M C A 1,5 5,5 X
0899		VIA ZNOJMO (da civ. 18 a civ. a inc. via Marzola)	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	8	-	12	A M C X 1 6
0900		VIALE A. OLIVETTI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	84	Lato strada	15	8	1	21	M A C M 3 X 9 3



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parccheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0901		VIALE DEGLI OLMI (da civ. 44 a civ. 34)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	22	8	-	6	A C X 7
0902		VIALE DEGLI OLMI (da civ. 34 a inc. viale Verona)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Quinconce	27	8	-	11	M A C S C A M 1 X 3,5 1,5 6,5 X 1,5
0903		VIALE DEGLI OLMI (da civ. 34 a civ. 22- da civ. 22 a inc. via Adamello)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	27	8	-	6	A C X 7
0904		VIALE DEI TIGLI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	27	8	-	12	V M C M A 3 4,5 6,5 1,5 X
0905		VIALE DELLA COSTITUZIONE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	n.r.	Lato strada	15	8	1	11	A M X 12
0906		VIALE DELLE ROBINIE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	100	Lato strada	28	8	-	9	M A C M 1,5 X 8 2,5
0907		VIALE N. BOLOGNINI (da inc. corso 3 novembre a civ. 22- da inc. via Adamello a inc. via Regina Pacis)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	28	8	-	22	M C P M A 2 5,5 2 3 X
0908		VIALE N. BOLOGNINI (da civ. 22 a a inc. via Adamello)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6	-	5	C A 3 X
0909		VIALE N. BOLOGNINI (da inc. via Regina Pacis a civ. 98)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	25	8	-	9	P C M A 2 4,5 2 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0910		VIALE ROVERETO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	4	-	34	M V C P A M 3 2 4,5 2 X 3
0911		VIALE TRIESTE (da civ. 43 a inc. via don Giuseppe Grazioli)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	27	4	-	11	A P C P A M X 4,5 7 4,5 X 1
0912		VIALE TRIESTE (da inc. via Don Giuseppe Grazioli a inc. via fiume)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	16	4	-	22	M A V C P M 3 X 2 7,5 4,5 1,3
0913		VIALE VERONA (da inc. via Gocciadoro a civ. 52)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	250	Quinconce	48	8	-	11	M A C A M 3,5 X 7,5 X 3
0914		VIALE VERONA (da civ. 52 a civ. 182 e da civ. 196 a civ. 210)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S14	Classe A	SAP	150	Lato strada	26	8	-	38	A Pc C M X 2 9 1,5
0915		VIALE VERONA (da civ. 182 a civ. 196)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16-S15	Classe A- Classe B	SAP	150	Centro carreggiata	29	8	-	16	M V Pc A M C M 2 2,5 4 XX 1,5 9 1
0916		VIALE VERONA (da civ. 210 a inc. via A. Degasperì)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05- S16	Classe C- Classe A	SAP	100- 150	Quinconce	33	4,7-8	-	16	Pc V A M C M A 3 3 X 2 7,5 1 X
0917		VIALE VERONA (traversa da civ. 182 a inc via della malpensada)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G24	Classe B	SAP	100	Lato strada	17	4,5	-	8	C A 4,5 X
0918		VIC. BEATO STEF. BELLESINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	11	4,5	1,5	4	M A 4,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde		
0919		VICOLO AL NUOTO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	16	6,5	0,9	4	A	P	C
													X		2	4	
0920		VICOLO BENASSUTI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	9	4,5	1,5	4	M	A	
													4		X		
0921		VICOLO CARD. C. MADRUZZO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6,5	0,9	6	A	C	M
													X		3	1	
0922		VICOLO COLICO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4	1,2	4	A	M	
													X		3		
0923		VICOLO CONTRADA TEDESCA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	70-100	Lato strada	18	6	1,5	3	C	A	
													4		X		
0924		VICOLO DALLAPICCOLA-VIA MONS. C. ENDRICI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	18	6,5	0,8	7	C	A	
													9		X		
0925		VICOLO DEL LICEO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	17	5,5	1,5	4	C	A	
													4		X		
0926		VICOLO DEL VO'	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D41	Classe E	SAP	70	Lato strada	12	4,5	0,8	7	C	A	
													5		X		
0927		VICOLO DELL'ADIGE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D41	Classe E	SAP	70	Lato strada	12	4,5	0,8	7	C	A	
													3,5		X		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde		
0928		VICOLO DELLE ORSOLINE-VICOLO MOROSANTE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	5,5	1,5	6	C	A	
															6	X	
0929		VICOLO G. F. BORTOLOTTI-SALITA DELLA CAOLA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	26	6	1,3	4	C	A	
															3,5	X	
0930		VICOLO GALASSO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	12	4,3	0,8	4	M	A	
															4	X	
0931		VICOLO MAESTRO VENCESLAO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	20	6	1	4	C	A	
															3,5	X	
0932		VICOLO S. MARIA MADDALENA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	13	5,3	1,5	6	C	A	
															5	X	
0933		VICOLO SAN MARCO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	12	5,5	1,5	11	C	A	
															6	X	
0934		VICOLO SAN MARTINO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	A51	Classe A	FLUO	18	Lato strada	11	4	-	3	C	A	
															2,5	X	
0935		VIA A. POZZO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P58	Classe A	SAP	150	Lato strada	19	9	-	3	A	P	C
															X	2	5
0936		VIA DIETRO LE MURA A	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G02	Classe E	SAP	70	Lato strada	31	4,5	0,8	4	A	C	
															X	5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0937		LARGO DELLA SPIAZZOLA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	-	6,5	0,8	3	P (m2) A 383 X
0938		LARGO G. CARDUCCI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	20	16	-	10	A P (m2) A X 1396 X
0939		LARGO L. PIGARELLI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D01	Classe B	SAP- SAP	100- 150	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	21	5,5	0,8	8	P (m2) A 1737 X
0940		LARGO N. SAURO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13- D05	Classe B- Classe A	SAP	150- 100	Lato strada-Centro Piazza	23-17	8-6	0-0,8	15	M A P C P M A M 2 X 2,5 7 3,5 4 XX 9
0941		LARGO MEDAGLIE D'ORO	zona di conflitto	-	CE3	S13	Classe B	SAP	150	Perimetro piazza	-	8	1,2	6	A P (m2) X 1622
0942		ROTONDA VIA DEL BRENNERO (inc. via Pranzelores e via caduti di Nassiriya)	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S35	Classe A	SAP	150	-	-	10	-	4	A P (m2) X 1577
0943		LARGO E. PRATI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D40	Classe A	SAP	150-70	Perimetro piazza	-	9	1,8	10	A P (m2) XX 1901
0944		PIAZZA ADAMO D'AROGNO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D08- D03	Classe B- Classe C	SAP	70	Centro piazza- Perimetro piazza	-	3,5-4,5	0-1,5	6	A P (m2) A X 1980 X
0945		PIAZZA C. BATTISTI	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D44	Classe C	MH	70	Lato strada	4	6,5	-	4	M A 9 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde									
0946		PIAZZA DANTE 3	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	20	4	-	25	M	Pc	A	P	C	P	A	M		
															1,5	1,5	X	2,5	8	4,5	X	2,5		
0947		PIAZZA DANTE 2	strada locale urbana	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	21	4	-	14	M	C	V	A	V	C	M	A		
															2	6	1,5	X	1,5	6	4	X		
0948		PIAZZA DEI CAPPUCCINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D20	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4,5	-	7	M	A								
															2	X								
0949		PIAZZA DELLA LIBERTÀ	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P18- D23- D20	Classe A- Classe B- Classe C	SAP- MH-HG	150-70- 125	Perimetro piazza	-	8-4	0-1-0	19	A	P (m2)	A							
															X	3279	X							
0950		PIAZZA DELLA MOSTRA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P34- D04	Classe A- Classe A	SAP	150- 100	Perimetro piazza	-	10-7	0-0,9	13	A	P (m2)	A							
															X	3692	X							
0951		PIAZZA DELLA PORTELLA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P25	Classe A	SAP	150	Lato strada	24	10,5	0,2	2	M	A								
															4	X								
0952		PIAZZA DELLE ERBE	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D08	Classe B	SAP	70	Centro Piazza	-	4	-	4	A	P (m2)								
															X	759								
0953		PIAZZA DI CENTA (lato sud)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	4	-	5	A	C	M							
															X	8	2,5							
0954		PIAZZA DI FIERA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D17- P82-P20- P53-P25	Classe C- Classe A- Classe A- Classe A	SAP- MH- SAP- SAP- SAP	50-150- 250- 150- 150	Perimetro piazza	-	4,7-15-10,5- 10,5-10,5	0,5-0-0- 0-0	30	A	P (m2)								
															X	7063								



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0955	-	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	n.r.	Perimetro piazza	15	8	1,5	17	A P (m2) X 3000
0956		PIAZZA DUOMO	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P14	Classe A- Classe D	SAP	150	Perimetro piazza	-	15,5-13,7-10,5	-	7	A P (m2) X 5324
0957		PIAZZA M. PASI	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	150	Perimetro piazza	-	15	-	4	A P (m2) X 592
0958		PIAZZA LODRON	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32-P27	Classe A- Classe A	SAP- SAP	150- 250	Perimetro piazza	-	17-20	-	7	A P (m2) X 1803
0959		P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	P32- D08	Classe A- Classe B	SAP	150-70	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	7-3,5	-	10	A P (m2) X 1739
0960		PIAZZA G.B. GARZETTI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P34-P20	Classe A- Classe A	SAP	150	Perimetro piazza	-	9,5-8	0,3	7	A P (m2) X 1464
0961		PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	P25	Classe A	SAP	150	Perimetro piazza	-	10	-	8	A P (m2) X 2824
0962		PIAZZA GEN. A. CANTORE PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G21	Classe C	HG	125	Centro carreggiata	15	4	-	4	M A M 4,5 X 4,5
0963		ROTATORIA DI LARGO PORTA NUOVA	zona di conflitto	-	CE2	D01- D04	Classe B- Classe A	SAP	100- 100	Centro rotatoria	-	7	0,7	8	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0964		PIAZZA DELLA REGOLA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P38	Classe A	SAP	150	Perimetro piazza	-	7	-	3	A P (m2) X 1315
0965		PIAZZA SAN LEONARDO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01-P27	Classe B- Classe A	SAP- SAP	70-250	Perimetro piazza	-	6,5-8	0,8-0	5	A P (m2) X 1499
0966		PIAZZA OVENO	Itinerario ciclopeditoneale	S2	S2	D29	Classe A	SAP	70	Lato strada	10	5	-	7	A M X 1,5
0967		PIAZZALE DELLA PESA	-	-	S2	S11	Classe E	SAP	100	Perimetro piazza	-	7	1,5	4	A P (m2) X 838,6
0968		PIAZZA DEL SACRO CUORE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11-P04	Classe E- Classe A	SAP- SAP	100- 250	Perimetro piazza	-	7-10	1,5-0	3	A P (m2) X 673
0969		P. ZZA S. FILIPPO E GIACOMO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	100	Perimetro piazza	-	6,4	0,8	9	A P (m2) X 1632
0970		PIAZZA C. CONDINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D15-D36	Classe A	MH	100- 250	Perimetro piazza	-	5-10	-	12	A P (m2) X 2046
0971		PIAZZA QUINTILIO PERINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D31	Classe C	SAP	100	Centro Piazza	-	4,5	0,5	5	
0972		P. ZZA MONS. G.P. NICOLINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D33-P47	Classe C- Classe A	FLUO- SAP	80-250	Centro Piazza	-	2-8,5	0,5-0	11	A P (m2) X 1832



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0973		PIAZZA G. MANCI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04-G05	Classe A- Classe C	SAP- SAP	100- 100	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	7-4,5	0,5-0	8	A P (m2) X 1593
0974		PIAZZA OLTRECASTELLO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D15	Classe A	MH	100	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	5	-	17	A P (m2) X 3406
0975		PIAZZA DI SAN DONA'	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05-S52	Classe C- Classe A	SAP	70-100	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	4,5-8	-	10	A P (m2) X 2502 A XX
0976		PIAZZA DELL'ARGENTARIO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P23-P35	Classe A- Classe A	MH	n.r.	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	10-9	1,5-1,5	10	A P (m2) X 1771
0977		PIAZZA DEI PREDAROJ	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G14	Classe C	SAP	70	Centro Piazza	-	3,5	-	12	A P (m2) X 757
0978		PIAZZA DEI CANOPI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D02-D31	Classe B- Classe C	SAP- HG	100-80	Centro Piazza	-	6,5-5,5	0,8-0,4	4	A P (m2) X 976
0979		PIAZZA G. MENGHIN	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S07-S05-P25	Classe A- Classe B- Classe A	SAP	70-150- 150	Perimetro piazza	-	7-8-7,5	-	7	A P (m2) X 1938
0980		PIAZZALE L. GROFF	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05-G03	Classe C- Classe B	HG-HG	125	Perimetro piazza	-	5-5	-	14	A P (m2) X 1700
0981		PIAZZA DELL'ASSUNTA 1	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D24	Classe A	LED	46,2	Perimetro piazza	-	6,5	-	5	A P (m2) X 730



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
0982		PIAZZA DELL'ASSUNTA 2	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D23	Classe B	SAP	70	Centro Piazza	-	4	-	5	A P (m2) X 1238
0983		PIAZZA VENEZIA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	P34	Classe A	SAP	250	Lato strada	36	13	-	10	A M P C X 2 2,5 13
0984		PIAZZETTA ANFITEATRO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Perimetro piazza	-	5,5	1,5	5	A P (m2) X 713
0985		PIAZZA LEONARDO DA VINCI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G05- S50-S07- P25	Classe C- Classe A- Classe A- Classe A	SAP- SAP- SAP- SAP	70-100- 100- 150	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	4-8-8,5-10	0-0-1,5- 0,2	7	A P (m2) X 2235
0986		PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13- D17- D04	Classe B- Classe B- Classe A	SAP- HG- SAP	150- 125- 100	Perimetro piazza- Centro Piazza	-	7-5,5-5,5	0-0,8-0,9	11	A P (m2) A XX 1899 XXX
0987		PIAZZA S. PELLICO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	20	4	-	8	M P C A M 1,4 2 4 X 2,5
0988		PIAZZA VICENZA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S11	Classe E	SAP	150	Quinconce	28	8	1,2	7	M A P C P A M 2 X 2 7 2 X 1,5
0989		PIAZZA DI CENTA (lato nord)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G05	Classe C	SAP	70	Quinconce	22	4	-	7	M A P C P A Pc 4 X 2 4,5 2 X 3
0990		PARCO DI GOCCIADORO-VIA DEI RIVI-GIARDINO POVO CASSA RURALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	24	4	-	51	A M X 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
0991		GIARDINO DI MATTARELLO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	4	-	71	A	M
															X	3,5
0992		GIARDINO VILLA DE MERSE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D53	Classe E	SAP	70	Lato strada	13	2,5	-	32	A	M
															X	4
0993		GIARDINO DELLA CLARINA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	P16	Classe A	LED	29	Lato strada	20	4	-	24	A	M
															X	3
0994		GIARDINO DEL MASO SMALZ	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G09	Classe C	SAP	50	Lato strada	15	4,5	-	32	A	M
															X	3,5
0995		GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D14	Classe A	LED	35	Lato strada	25	4	-	31	A	M
															X	3,5
0996		GIARDINO MASO GINOCCHIO-GIARDINO DI VIA PALERMO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	14	4	-	35	A	M
															X	3
0997		GIARDINO SANTA CHIARA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	80	Lato strada	17	3	-	19	A	M
															X	2,5
0998		GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	15	3	-	92	A	M
															X	5
0999		GIARDINO G. B. GARZETTI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D45	Classe E	HG	50	Lato strada	15	4	0,7	36	A	M
															XXX	4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
1000		GIARDINO LARGO PIGARELLI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	24	5,5	0,8	9	A	M
															X	2
1001		GIARDINO SAN MARCO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D27	Classe C	MH	70	Lato strada	20	4	-	9	A	M
															X	6
1002		GIARDINO DI CRISTO RE-GIARDINO LUIGI EINAUDI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G25	Classe C	SAP	70	Lato strada	21	4	-	46	A	M
															X	4
1003		GIARDINO DI MELTA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D61	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	4,5	1	104	A	M
															X	3,5
1004		GIARDINO DI MARTIGNANO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G04	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	4,5	-	29	A	M
															X	4
1005		GIARDINO ALESSANDRO VOLTA-S. BARTOLOMEO-GIARDINO ENRICO PRUNER	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4	-	16	A	M
															X	3,5
1006		VIA A. GRAMSCI-GIARDINO SALE-GIARDINO SAN PIO X	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	11	4	-	41	A	M
															X	3
1007		GIARDINO DELLE PREDARE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G24	Classe B	SAP	100	Lato strada	14	3,5	-	7	A	M
															X	3
1008		GIARDINO FRA'DOLCINO E M.	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	21	A	M
															X	4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1009		GIARDINO GIUSEPPE GILLI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	80	Lato strada	19	3	-	9	A M X 2,5
1010		GIARDINO DI CENTOCHIAVI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	3	-	12	A M X 3
1011		VIA 8 MARZO-GIARDINO MELTA ITEA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	3	-	13	A M X 2
1012		GIARDINO DELL'ARCOBALENO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	80	Lato strada	15	5	-	18	A M X 3,5
1013		VIA PALUDI-GIARDINO CANOVA-GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	5	-	52	A M X 4
1014		GIARDINO CAIO V. MARIANO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G21	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4,5	-	7	A M X 2
1015		GIARDINO DELLE MELE D'ORO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G09	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	4,5	-	19	A M X 3
1016		LOC. DI CENTA - LOC. I LAGHETTI (da loc. Di Centa punto luce 07904 a loc. I Laghetti tratto lungoadige)	strada locale extraurbana	ME3b	ME5	S16	Classe A	SAP	100	Lato strada	30	7,5	-	12	A C X 6,5
1017		VIA SAN LORENZO (tratto cavalcavia ferroviario e relative rampe)	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	D17	Classe B	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	20	5,1	-	46	A M C M A X 1,5 7,5 1,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1018		LOC. LA VELA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	6,5	0,8	12	A C X 5
1019		PONTE SAN GIORGIO	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	D15	Classe A	MH	100	Lato strada	17	5	-	11	A M C M X 1,5 7,5 1,5
1020		VIA A. MAFFEI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P67	Classe A	SAP	150	Lato strada	20	15,5	-	2	M P C P M A 1,5 2 4 4,5 2 X
1021		VIA G. VERDI (da inc. Via Rosmini a Piazza Duomo)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P14	Classe A-Classe D	SAP	150	Lato strada	30	12	0,5	7	A P C M X 5 8 4
1022		VIA ROCCABRUNA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P25	Classe A	SAP	150	Lato strada	23	7	-	2	A M C P M X 1 5 2 1
1023		VIA V. ALFIERI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P32	Classe A	SAP	250	Lato strada	14	18	-	3	M C M A 3 6 4 X
1024		VICOLO DEI BIRRI-VICOLO TERLAGO	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	13	4	1,2	7	A M X 4
1025		VICOLO DEL CAPITOLO	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Lato strada	10	4,5	1,5	3	A M X 4
1026		VICOLO DEL TEATRO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	P32	Classe A	SAP	150	Lato strada	12	10	-	2	A M X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
1027		VICOLO DELLE ROGGE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	15	7	0,8	2	A	M		
															X	3,2		
1028		VICOLO GAUDENTI	strada locale urbana: area pedonale, ammessi gli altri utenti	CE4/S2	CE5/S3	D41	Classe E	SAP	70	Quinconce	15	7	0,8	3	A	C		
															X	3		
1029		VICOLO L. NICCOLINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D03	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	5	1,5	2	A	C		
															X	4		
1030		STRADA DI CADINE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	33	7	2,4	3	A	M	C	M
															X	1,5	7	1,5
1031		LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	strada a destinazione particolare	S2	S3	P16	Classe A	LED	20	Lato strada	15	4	-	10	A	C		
															X	3,5		
1032		SPONDA TRENTINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D58	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	7	2	8	A	P	C	M
															X	5	7	2
1033		VIC. DELLA POSTA VECCHIA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D59	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	6,5	0,5	6	A	C		
															X	3		
1034		PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G09	Classe C	SAP	70	Lato strada	10	4,5	-	5	A	M	C	M
															X	1,5	7	1,5
1035		VIA DEI FRAGARI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	6,5	1,2	4	A	C		
															X	3,5		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1036		CENTRO STORICO CORTESANO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	70	Lato strada	30	6	1,3	18	A C
1037		VIA G. FERRANDI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	3	A P C
1038		VIA STEFANO SALTERIO	Itinerario ciclopeditoneale	S2	S2	S63	Classe A	LED	40	Lato strada	15	4	-	14	A Pc
1039		VIA 4 NOVEMBRE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S46	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	9	1,8	3	A M C
1040		VIA DRAVA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S03	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	7	-	3	A M C
1041		VIA DI COLTURA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D40	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	5	-	15	M A P C P A
1042		VIA TONINI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	12	6,5	0,8	3	A C
1043		VIA DELLA CANONICA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	12	6,5	0,8	2	A C
1044		VIA DELLE PIAZZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	25	6,5	1	6	A M C



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1045		VICOLO VECCHIO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S11	Classe E	SAP	100	Lato strada	18	7,5	1	3	A C
1046		STRADA DI VANEZE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D22	Classe A	MH	100	Lato strada	20	7-7,5	1,5	14	M A C
1047		STRADA DI CANDRIAI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	30	7	0,8	6	A C
1048		STRADA DI CANDRIAI	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME5	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	23	4,5	-	3	A M C
1049		VIA CADUTI DI SARDAGNA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G23	Classe E	SAP	70	Lato strada	24	4	-	4	A M C P
1050		VIA SANTI COSMA E DAMIANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S11	Classe E	SAP	n.r.	Lato strada	24	8,4	1,8	3	A M C
1051		VIA BRESCIA	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	15	5	-	6	A C
1052		VIA BRESCIA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G21	Classe C	SAP	100	Lato strada	20	5	-	6	A M
1053		VICOLO DI PIEDICASTELLO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	18	6,5	0,6	4	A M



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1054		LUNGADIGE MARCO APULEIO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S13	Classe B	SAP	100	Lato strada	30	7	1,2	6	A C
1055		LUNGADIGE G. LEOPARDI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	30	8,5	4	5	A C P M
1056		LUNGADIGE SAN NICOLO'	strada urbana di quartiere	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	8	-	7	A C
1057		VIA DRUSO	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S02	Classe B	SAP	150	Quinconce	60	6	-	5	A C
1058		VIA DRUSO	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S36	Classe B	SAP	100	Lato strada	41	6	-	2	A C
1059		VIA DON M. MAZZOLENI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D15	Classe A	MH	150	Lato strada	25	6	-	4	A C
1060		VIA PER BELVEDERE	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D15	Classe A	MH	150	Lato strada	25	6	-	3	A M C
1061		VIA VALEMBRAR	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	S71	Classe A	SAP	100	Lato strada	33	7	1,3	2	A C
1062		VIA A. SCHMID	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D60	Classe A	SAP	70	Quinconce	17	4	-	11	A M C P M



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
1063		VIA SAN DANIELE COMBONI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S06	Classe A	SAP	50	Lato strada	23	8	1,4	4	A M C X 2 6,5
1064		VIA EDUINO FELLIN	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	150	Lato strada	26	8	1,4	8	A C X 5
1065		VIA ALLE COSTE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	6	1	3	A C X 4,5
1066		VIA BARTOLAMEO DA TRENTO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	21	5,5	1	2	A M C M X 2,5 6,5 1,5
1067		VIA ALLA CASCATA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	30	5,5	0,7	5	A C X 4
1068		VIA SPRE'	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	14	4	-	3	A P C X 4,5 6
1069		VIA MESIANO	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	30	5,5	0,8	15	A C X 3,5
1070		VICOLO SAN PIETRO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	100	Quinconce	19	5	1,5	2	A C X 4
1071		VIA MANTOVA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	18	3,5	-	3	A M C M X 1,8 5 0,7



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
1072		PASSAGGIO SAN BENEDETTO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D04	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	5	0,8	8	A C
1073		VICOLO DEI DALL'ARMI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D03	Classe C	SAP	70	Centro carreggiata	17	4	-	3	A C
1074		I ANDRONA BORGONUOVO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D41	Classe E	SAP	70	Lato strada	14	4,5	0,8	5	A C
1075		II ANDRONA BORGONUOVO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D41	Classe E	SAP	70	Lato strada	14	4,8	0,8	4	A C
1076		VIA A. ROSMINI	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	S16	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	8	-	4	M A C M
1077		VIA SAN BERNARDINO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	A30	Classe C	SAP	70	Lato strada	8	4	-	4	A M C M
1078		VIA G. GIUSTI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S04	Classe A	SAP	100	Lato strada	18	8	-	9	A P C P
1079		VIA R. DA SANSEVERINO	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	P29	Classe A	SAP	100	Lato strada	10	4	-	4	A M C
1080		VIA PALERMO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	21	4	-	4	A C



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1081		VIA A. FOGAZZARO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D17	Classe B	SAP	70	Lato strada	22	6	0,8	3	M A C 2 X 4
1082		VIA S.F. CROSINA-B. SARTORI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P57	Classe A	SAP	150	Lato strada	-	12	-	12	A P (m2) X 3067
1083		VIA GEN. GIACOMO MEDICI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D14	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	4	-	10	A P C X 5 5
1084		VIA A. DEGASPERI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	S16	Classe A	SAP	150	Quinconce	33	8	-	21	A M Pc C M A X 1,5 2 9 2 X
1085		VIA VALNIGRA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	3	-	21	A M X 1,5
1086		VIA G. FALCONE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S75	Classe A	SAP	100	Lato strada	25	7	-	5	A C X 10
1087		VIA DEI TESSADRI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P23	Classe A	MH	70	Lato strada	16	4,5	-	7	A C X 5
1088		VIA C. MENGUZZATO "VEGLIA"	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S13	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	8	-	7	A M C P M X 1,5 6 5 2
1089		VIA G. FERRANDI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	S02	Classe B	SAP	150	Lato strada	28	8	-	6	A C P X 7,5 5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde		
1090		VIA DEI VITICOLTORI	strada a destinazione particolare	S2	S3	D14	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	4	-	4	A	P	C
															X	5	5
1091		VIA DI SAN VINCENZO	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME4a	S64	Classe A	LED	80	Lato strada	25	8	-	3	A	C	
															X	9	
1092		VIA PIANIZZA	strada a destinazione particolare	S2	S3	S07	Classe A	SAP	70	Lato strada	30	7	-	6	A	C	
															X	4	
1093		LOC. VALSORDA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE5	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	13	4,8	1	4	A	C	
															X	5	
1094		LOC. VALSORDA	strada a destinazione particolare	S2	S3	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	18	5	0,8	5	A	M	C
															X	1,5	6
1095		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA SANTI PIETRO E PAOLO- GIARDINO LUIGI EINAUDI	Itinerario ciclopeditone	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	-	13	A	M	
															X	3	
1096		SENTIERO PEDONALE VIA CADUTI DI NASSIRIYA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	24	3,5	-	3	A	M	
															X	2	
1097		SENTIERO PEDONALE VIA DON ALFONSO ANSELMI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	100	Lato strada	15	6	-	6	A	M	
															X	4,5	
1098		PIAZZA G. MANCI	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	-	3	A	M	
															X	2,5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1099		VIA MADONNA DELLA CORONA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	23	4	-	3	M V A C
1100		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA SALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	-	5	A M X 3,5
1101		ITINERARIO CICLOPEDONALE LUNGADIGE MONTE GRAPPA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G24	Classe B	SAP	70	Lato strada	18	4,5	-	8	A Pc X 3
1102		GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	-	26	A M X 3,5
1103		SENTIERO PEDONALE VIA DELLA CROCE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G22	Classe A	SAP	70	Lato strada	15	4	-	7	A M X 1,8
1104		SENTIERO PEDONALE VIA DEL CAMANTOLIN	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	5	-	3	A M X 3
1105		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA SANT'ANNA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	17	4	-	4	A M X 2,5
1106		VIA DEI CARLI-PARCO URBANO VILLAMONTAGNA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	17	4	-	4	A M X 2,5
1107		GIARDINO DI PIAZZA CENTA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	125	Quinconce	35	4	-	16	A M X 3,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1108		SENTIERO PEDONALE VIA SAN VITO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	3	A M
1109		SENTIERO PEDONALE VIA DEGLI ALBERTI POJA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	8	A M
1110		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DEGLI ALBERTI POJA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	5	A M
1111		VIA DEGLI ALBERTI POJA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	7	A C
1112		SENTIERO PEDONALE VIA MADONNINA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	23	4,5	-	7	A M
1113		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA D. SARTORI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4,5	-	3	A M
1114		GIARDINO ENRICO PRUNER	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	24	4	-	10	A M
1115		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA A. GRAMSCI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4	-	7	Pc V A
1116		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA A. DEGASPERI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	21	4	-	3	A Pc X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
1117		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA A. DEGASPERI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	25	4	-	5	Pc	V	A	
															2	1	X	
1118		SENTIERO PEDONALE VIA VILLA BELFONTE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	4,5	-	7	A	C		
															X	3,5		
1119		SENTIERO PEDONALE VIA V. DE RICCABONA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	-	3	A	M		
															X	2		
1120		SENTIERO PEDONALE VILLAZZANO TRE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	HG	125	Lato strada	23	4	-	34	A	M		
															X	3		
1121		GIARDINO E. CONCI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SPENTO	n.r.	Lato strada	14	4	-	13	A	M		
															X	2		
1122		SENTIERO PEDONALE PIAZZALE EUROPA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	HG	125	Lato strada	23	4	-	39	A	M		
															X	2		
1123		VIA A. MARIGHETTO "ORA"	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	4,5	-	6	M	A	C	
															2	X	6,5	
1124		ITINERARIO CICLOPEDONALE STRADA DI CANDRIAI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	24	4,6	-	6	A	M		
															X	3		
1125		SENTIERO PEDONALE VIA DELLA CROCE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G05	Classe C	HG	80	Lato strada	14	4	-	4	A	M		
															X	2		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde	
1126		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA R. DA SANSEVERINO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	26	4	-	91	A	Pc
													X		3	
1127		ITINERARIO CICLOPEDONALE LUNGADIGE MONTE GRAPPA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	HG	125	Lato strada	15	4	-	10	Pc	A
													3,5		X	
1128		SENTIERI PEDONALI QUARTIERE "Le Albere" MUSE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D42	Classe A	LED	39	Lato strada	15	3,5	-	74	A	M
													X		4	
1129		SENTIERO PEDONALE PARCO DEL DOS TRENTO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A41	Classe B	LED	3,5	Lato strada	3	0,2	-	36	A	M
													X		1,5	
1130		VIA PER CORTESANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	4,5	0,9	4	A	C
													X		2,5	
1131		SENTIERO PEDONALE MESO TREKKING	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	6,5	1	18	A	M
													X		2	
1132		SENTIERO PEDONALE VIA DELLE LASTE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D05	Classe A	SAP	70	Lato strada	25	6,5	1	6	A	M
													X		2	
1133		SENTIERO PEDONALE CAVALCAVIA S. LORENZO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G21	Classe C	SAP	70	Lato strada	18	5	-	10	A	M
													X		3	
1134		ITINERARIO CICLOPEDONALE PIAZZETTA SANTAPOLLINARE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G21	Classe C	HG	80	Lato strada	16	4	-	11	A	M
													X		3	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1135		VIA SANTI COSMA E DAMIANO-CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE VELA EX U.S.S.GIORGIO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	15	6,5	0,8	12	A M X 2
1136		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D01	Classe B	SAP	100	Lato strada	18	5,5	0,8	3	A Pc X 2
1137		SENTIERO PEDONALE VIA GALASSIA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D01	Classe B	SAP	150	Lato strada	25	5,8	0,8	5	A M X 4
1138		SENTIERO PEDONALE VIA MADONNINA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D34	Classe A	SAP	70	Lato strada	27,5	4	-	3	A M X 2,5
1139		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DELLA RESISTENZA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D34	Classe A	MH	70	Lato strada	20	4	0,5	14	A M X 4
1140		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DELLA CAVADA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D35	Classe B	MH	70	Lato strada	12	3,8	-	16	A M X 2,5
1141		SENTIERO PEDONALE VIA A. PRANZELORES	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G25	Classe C	SAP	70	Lato strada	15	3	-	4	A M X 2,5
1142		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA VILLA BELFONTE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G25	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	3,5	-	10	A M X 3
1143		GIARDINO DELLA MADONNINA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D17	Classe B	SAP	70	Lato strada	15	4	0,5	8	A M X 2



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
1144		SENTIERO PEDONALE VIA COL DI LANA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D17	Classe B	SAP	70	Lato strada	16	4	0,5	3	A	M	
															X	1,5	
1145		GIARDINO DI SAN ROCCO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G04	Classe C	MH	70	Lato strada	18	4,5	-	7	A	M	
															X	3	
1146		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA AI CASTAGNARI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G04	Classe C	SAP	70	Lato strada	10	4,5	-	5	A	M	
															X	3	
1147		SENTIERO PEDONALE S. BARTOLOMEO SCUOLA MEDIA VITTORIA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D38	Classe A	SAP	70	Lato strada	13	5	-	11	A	M	
															X	2,5	
1148		SENTIERO PEDONALE PARCO DEL DOS TRENTO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A79	Classe B	SAP	70	Lato strada	3	0,5	-	6	A	M	
															X	2	
1149		SENTIERO PEDONALE PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A79	Classe B	MH	70	Lato strada	8	0,15	-	5	A	M	
															X	4	
1150		GIARDINO DI MARTIGNANO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D43	Classe A	SAP	70	Lato strada	20	4	-	11	A	M	
															X	3,5	
1151		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DELL'ASILO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D19	Classe A	LED	50	Lato strada	23	4	-	9	A	M	Pc
															X	1,5	2
1152		SENTIERO PEDONALE VIA E. CONCI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	S53	Classe A	LED	41	Lato strada	22	4	-	8	A	M	
															X	3	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde		
1153		SENTIERO PEDONALE BELVEDERE SAN FRANCESCO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	18	3	-	7	A	M	
															X	2	
1154	-	SENTIERO PEDONALE STRADA DELLE TABARELLE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	S63	Classe A	LED	40	Lato strada	20	3	-	7	A	M	
															X	2,5	
1155		SENTIERO PEDONALE VIA DELLE PIAZZE	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	D12	Classe B	FLUO	48	Lato strada	9	3	0,6	6	A	M	
															X	3	
1156	-	SENTIERO PEDONALE-VIA DEL DOSSOL	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G27	Classe C	SAP	70	Lato strada	16	3	-	6	A	M	
															X	1,5	
1157		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA CADUTI DI NASSIRIYA	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	G18	Classe E	FLUO	36	Lato strada	7	3	-	7	A	M	Pc
															X	1,5	3,5
1158		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA CORTA	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	D24	Classe A	LED	46,2	Lato strada	14	5	-	9	A	M	
															X	2	
1159		ITINERARIO CICLOPEDONALE PIAZZA DANTE	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	A46	Classe A	FLUO	18	Lato strada	5,5	0,8	-	6	A	M	
															X	2,5	
1160		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DOS TRENTO	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	G13	Classe A	MH	70	Lato strada	10	3,5	-	5	A	M	
															X	2	
1161		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA VITTORIO VENETO	Itinerario ciclopeditonale	S2	S2	S31	Classe A	LED	30	Lato strada	12	4	-	5	A	Pc	
															X	2,5	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1162		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DELLE MARNIGHE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	P55	Classe A- Classe D	MH	70	Lato strada	13	6	1	7	A M X 2,5
1163		ITINERARIO CICLOPEDONALE LOC. RONCAFORT	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G06	Classe C	MH	70	Lato strada	15	3,5	-	4	A M X 2,5
1164		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA SANTI COSMA E DAMIANO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G12	Classe A	SAP	70	Lato strada	14	4	-	4	A M X 3
1165		SENTIERO PEDONALE VIA DELLA CERVARA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G02	Classe E	SAP	70	Lato strada	20	4	-	5	A M X 5
1166		SENTIERO PEDONALE VIA DELLA CERVARA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G01	Classe E	SAP	100	Lato strada	20	5	-	3	A M X 4
1167		SENTIERO PEDONALE VIA DEI CAPPUCCINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G19	Classe A	SAP	70	Lato strada	13	4,5	-	3	A M X 1,5
1168		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA DELLA CAVADA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A55	Classe A	FLUO	18	Lato strada	3,5	1	-	23	A M X 4
1169		ITINERARIO CICLOPEDONALE PORTICO SABINO UBER	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A54	Classe A	FLUO	26	Lato strada	3,6	0,8	-	8	A M X 4,5
1170		ITINERARIO CICLOPEDONALE P.LE D. LORENZO OBEROSLER	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A88-A90	Classe D- Classe C	FLUO	18	Lato strada	6,5	0,3	-	21	A M X 3



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1171		VIA DEI RIVI (ingresso cimitero)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	23	6	0,8	3	A C
1172		SOTTOPASSO PEDONALE GIARDINO DI MELTA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A61	Classe A	HALO	20	Centro sentiero pedonale	2,5	0	-	3	A M
1173		SOTTOPASSO STRADALE VIA CANONICA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	A88	Classe A- Classe B	FLUO	26	Lato strada	6	1,5	-	2	A C
1174		SOTTOPASSO STRADALE VIA NUOVA	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	A88	Classe A- Classe B	FLUO	26	Lato strada	5	1,5	-	2	A C
1175		SENTIERO PEDONALE PARCO DEL DOS TRENTO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A58	Classe B	FLUO	18	Lato strada	6	0,4	-	24	A M
1176		PONTE LODOVICO	strada a destinazione particolare	S2	S3	A83	Classe D	MH	35	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	5	0	-	33	A C A
1177		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA MARSALA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A63	Classe D	LED	1	Lato strada	1,3	0	-	15	A Pc
1178		SENTIERO PEDONALE VIA DEI TESSADRI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A84	Classe B	FLUO	13	Lato strada	4	0,4	-	20	A M
1179		SENTIERI PEDONALI QUARTIERE "Le Albere" MUSE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A69	Classe D	MH	20	Lato strada	9	0	-	55	A M



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1180		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA R. DA SANSEVERINO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A68	Classe D	HALO	10	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	3	0	-	16	A Pc
1181		SENTIERO PEDONALE STRADA DI VASON	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A99	Classe D	LED	8	Lato strada	2	0,5	-	88	X 4
1182		SENTIERO PEDONALE VIA A. BETTINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A86	Classe C	LED	8	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	2,5	0,4	-	16	A M
1183		VIA ASIAGO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	A33	Classe A	FLUO	42	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	3	0,6	-	34	M A C A M
1184		SOVRAPPASSO PEDONALE VIA BOLZANO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A11	Classe A	FLUO	18	Lato strada	6	0,8	-	11	X 2
1185		SOVRAPPASSO PEDONALE VIA GALASSA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A40	Classe E	LED	20	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	3	0,5	-	36	A M A
1186		PIAZZA A. STAINER	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	P23	Classe A	SAP	100	Perimetro piazza	-	7	-	6	X 980
1187		GIARDINO SANTA CHIARA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	P72	Classe A	n.r.	n.r.	Perimetro piazza	-	9,5	-	3	A P (m2)
1188		VIA VILLA BELFONTE-PIAZZA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Perimetro piazza	-	4,5	-	4	X 490



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1189		PIAZZALE EUROPA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G09	Classe C	MH	70	Perimetro piazza	-	4,5	-	7	A P (m2) X 690
1190		VIA G. CATONI-PIAZZA	strada locale urbana	ME3b	ME5	P14	Classe A- Classe D	SAP	250	Perimetro piazza	-	9	-	5	A P (m2) X 640
1191		SOTTOPASSO PEDONALE VIA DELL'ASILO	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A13	Classe A	LED	40	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	16	3,5	-	4	A Pc X 4
1192		SOTTOPASSO STRADALE VIA DELLE BETTINE	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	P29	Classe A	SAP	70	Lato strada	7	2,5	-	5	A C M X 3 1
1193		VIA CADUTI DI NASSIRYA-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A11	Classe A	FLUO	18	Lato strada	3	1	-	5	A M Pc X 1,5 3,5
1194		VIA DRUSO-SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A17	Classe A	FLUO	36	Centro strada	4	3	-	5	Pc A Pc 2 X 2
1195		VIA BRESCIA-SOTTOPASSO PEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A16	Classe A	FLUO	36	Quinconce	8,5	2,5	-	5	A M A X 2,5 X
1196		VIA G.B. LAMPI-SOTTOPASSO PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A52	Classe A	LED	36	Quinconce	7	2,3	-	28	A M A X 2,5 X
1197		VICOLO DEL VO-SOTTOPASSO PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A48	Classe A	FLUO	32	Lato strada	5	3	-	6	A M X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
															A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde				
1198		VICOLO DEL VO'-SOTTOPASSO PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A50	Classe A	SAP	70	Centro sentiero pedonale	10	4	-	4	M	A	M		
															0,75	X	0,75		
1199		VICOLO DELL'ADIGE-SOTTOPASSO PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A50	Classe A	SAP	70	Centro sentiero pedonale	10	4	-	3	M	A	M		
															0,75	X	0,75		
1200		GALLERIA ADRIA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A42	Classe A	FLUO	40	Centro portico	1,5	3,6	-	11	M	A	M		
															2	X	2		
1201		PASSAGGIO ZIPPEL	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	P16	Classe A	LED	20	Lato strada	6,5	3,3	-	7	A	M			
															X	5			
1202		VIA FERSINA SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A30	Classe A- Classe C	SAP	70	Lato strada	4,5	3	-	4	Pc	M	A		
															3,5	1,5	X		
1203		VIA BANALA SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A22	Classe A	FLUO	36	Lato strada	2	3	-	19	M	A	M		
															1	X	1		
1204		VIA BANALA SOTTOPASSO PEDONALE FERROVIA	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	A26-A27	Classe A- Classe A	FLUO	18	Lato strada	1,6	2,8	-	49	A	M			
															X	2			
1205		SOTTOPASSO STRADALE VIA SOPRASASSO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P29	Classe A	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	9	4	-	4	A	M	C	M	A
															X	1	8	1	X
1206		SOTTOPASSO STRADALE LOC. I LAGHETTI	strada locale extraurbana	ME3b	ME5	P29	Classe A	SAP	400	Lato strada	10	5,5	-	2	A	C			
															X	5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1207		SOTTOPASSO STRADALE LUNGADIGE L. BRAILLE	strada locale urbana	ME3b	ME4a	A25	Classe A	LED	20	Lato strada	6	4,5	-	3	A C X 5
1208		SOTTOPASSO STRADALE LOC. DI CENTA	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	A12	Classe A	LED	18	Lato strada	10	3	-	3	A C X 3
1209		SOTTOPASSO STRADALE VIA SANTI COSMA E DAMIANO	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P04	Classe A- Classe D	SAP	70	Lato strada	6	4	-	8	A M C X 1 6,5
1210		SOTTOPASSO STRADALE PARCO DEL DOS TRENTO	strada a destinazione particolare	S2	S3	P23	Classe A	SAP	70	Centro strada	9	4	-	23	C A C 2,5 X 2,5
1211		SOTTOPASSO STRADALE VIA DOS TRENTO	strada locale urbana	ME3b	ME5	P16	Classe A	LED	20	Lato strada	10	5	-	4	A C X 5
1212		SOTTOPASSO STRADALE VIA DOS TRENTO	strada locale urbana	ME3b	ME5	P29	Classe A	SAP	70	Lato strada	11	3,5	-	3	A C X 5
1213		SOTTOPASSO STRADALE VIA R. DA SANSEVERINO	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	P39-P78	Classe A- Classe A	SAP- LED	n.r.	Centro corsie	1,5-11	6	-	87	M A C A M 0,5 X 7 X 0,5
1214		SOTTOPASSO STRADALE VIA VITTORIO VENETO	strada urbana di quartiere	ME3b	ME3b	A38	Classe A	SAP	100	Quinconce	5	4	-	5	A M C A X 1 7 X
1215		SOTTOPASSO STRADALE VIA A. DEGASPERI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	P29	Classe A	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	8	4	-	4	A Pc C S C M A X 2,5 5 1 4 1,5 X



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1216		SOTTOPASSO STRADALE VIA H. JEDIN	strada extraurbana principale	ME2	ME2	P29	Classe A	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	8	4	-	4	A M C M A X 1 7 1 X
1217		SOTTOPASSO STRADALE TANGENZIALE OVEST	strada extraurbana principale	ME2	ME2	P29	Classe A	SAP	100	Centro carreggiata	5	4,5	-	6	C A C 4 X 4
1218		SOTTOPASSO STRADALE VIA DEL PONTE	strada extraurbana secondaria 50	ME3b	ME3b	A53	Classe A	SAP	70	Lato strada	5	5	-	5	A M C X 1,5 7,5
1219		SOTTOPASSO STRADALE VIA E. CONCI	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	P29	Classe A	SAP	150	Centro carreggiata	9	6	-	3	M C A C 1 2,5 X 2,5
1220		PORTICO VIA PORTICI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A18	Classe A-Classe C	FLUO	18	Lato strada	8	1,5	-	3	A M X 3
1221		PORTICO VIA DEL SUFFRAGIO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A28-A29	Classe A-Classe A	FLUO	11	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	5	2,7	-	66	A M A X 3 X
1222		PASSAGGIO TEATRO OSELE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A39	Classe A	FLUO	18	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	3,5	2,2	-	18	A M A X 4 X
1223		PORTICI PIAZZA C. BATTISTI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A50	Classe A	MH	70	Centro portico	5	3,1	-	28	A M X 4
1224		PORTICI PIAZZA DUOMO-PASSAGGIO SAN BENEDETTO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A50	Classe A	MH	70	Centro portico	5	3,1	-	23	A M X 4



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m ²) S=spartitraffico V=area verde
1225		PORTICI PIAZZA DELLA PORTELLA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A30	Classe A- Classe C	MH	70	Lato strada	8	3,2	-	12	A M X 3
1226		PORTICI VIA A. POZZO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A23	Classe A	FLUO	35	Centro portico	4	3,2	-	26	M A M 1,5 X 1,5
1227		PASSAGGIO G. PETERLONGO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	P21	Classe A- Classe D	SAP	150	Lato strada	7	3,5	-	4	A M X 5
1228		PERGOLATO PIAZZA DI FIERA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A19	Classe A	FLUO	18	Centro sentiero pedonale	5	3,2	-	10	M A M 2 X 2
1229		PORTICO VIA F.LLI PERINI	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	P19	Classe A	MH	n.r.	Lato strada	10	2,5	-	3	A M X 3
1230		PORTICO PIAZZA VICENZA	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	A32	Classe A	SAP	50	Lato strada	7	3	-	5	A M X 3
1231		ROTATORIA VIA E. MACCANI-VIA CADUTI DI NASSIRIYA	zona di conflitto	-	CE1	S07-S16- S35	Classe A- Classe A- Classe A	SAP	150	Esterni rotatoria	-	8-9	-	9	
1232		ROTATORIA LUNGADIGE SAN NICOLO'-VIA BRESCIA	zona di conflitto	-	CE2	S42	Classe A	SAP	150	Esterni rotatoria	-	9	0,8	18	
1233		ROTATORIA VIA H. JEDIN	zona di conflitto	-	CE1	S05	Classe B	SAP	150	Esterni rotatoria	-	9,5	1,2	11	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1234		ROTATORIA VIA H. JEDIN-VIA A. DEGASPERI	zona di conflitto	-	CE1	S05	Classe B	SAP	150	Esterni rotatoria	-	8	1,2	16	
1235		ROTATORIA VIA E. FERMI-VIA A. DEGASPERI	zona di conflitto	-	CE1	S16	Classe A	SAP	150	Esterni rotatoria	-	8	-	4	
1236		ROTATORIA VIA A. DEGASPERI-VIALE VERONA	zona di conflitto	-	CE1	D36	Classe C	MH	250	Interni rotatoria	-	6,3	-	8	
1237		ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA ZITA LORENZI	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	26	4,5	-	7	A Pc X 2,5
1238		PIAZZA DANTE GIARDINI PEDONALE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D08	Classe B	MH	70	Lato strada	18	3,7	-	20	A M X 2
1239		ROTATORIA TIPO 01	zona di conflitto	-	CE1	S35	Classe A	SAP	150	Centro rotatoria	-	11	-	15	
1240		ROTATORIA TIPO 02	zona di conflitto	-	CE2	S35	Classe A	SAP	150	Centro rotatoria	-	11	-	11	
1241		ROTATORIA TIPO 03	zona di conflitto	-	CE3	S35	Classe A	SAP	150	Centro rotatoria	-	11	-	5	
1242	-	ROTATORIA TIPO 04	zona di conflitto	-	S3	S35	Classe A	SAP	150	Centro rotatoria	-	11	-	1	



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde					
1243		AREA PARCHEGGIO TIPO 01	-	-	S2	G05	Classe C	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	18	4,5	-	80	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1244		AREA PARCHEGGIO TIPO 02	-	-	S2	G05	Classe C	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	18	5	-	17	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1245		AREA PARCHEGGIO TIPO 03	-	-	S2	G04	Classe C	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	18	4,5	-	10	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1246		AREA PARCHEGGIO TIPO 04	-	-	S2	G04	Classe C	MH	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	18	4,5	-	14	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1247		AREA PARCHEGGIO TIPO 05	-	-	S2	G22	Classe A	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	16	4	-	26	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1248		AREA PARCHEGGIO TIPO 06	-	-	S2	D34	Classe A	SAP	n.r.	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	13	4	-	23	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1249		AREA PARCHEGGIO TIPO 07	-	-	S2	D14	Classe A	SAP	70	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	12	4,7	-	15	A	P	C	P	A	
															X	5	5	5	X	
1250		AREA PARCHEGGIO TIPO 08	-	-	S2	P31	Classe A	MH	70	Lato strada	8	4	0,5	12	A	P	C			
															X	5	5			
1251		AREA PARCHEGGIO TIPO 09	-	-	S2	D08	Classe B	SAP	70	Lato strada	11	4	-	12	A	P	C			
															X	5	5			



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
1252		AREA PARCHEGGIO TIPO 10	-	-	S2	P24	Classe A- Classe D	SAP	250	-	32	12	-	35	A	P (m2)			
															X	21571			
1253		AREA PARCHEGGIO TIPO 11	-	-	S2	P20	Classe A- Classe D	SAP	150	-	40	10	-	16	A	P (m2)			
															X	5700			
1254		AREA PARCHEGGIO TIPO 12	-	-	S2	S16	Classe A	SAP	150	-	25	8	-	7	A	P (m2)			
															X	2570			
1255		AREA PARCHEGGIO TIPO 13	-	-	S2	S02	Classe B	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	25	8	-	24	A	P	C	P	A
															X	5	5	5	X
1256		AREA PARCHEGGIO TIPO 14	-	-	S2	D17	Classe B	SAP	70	-	20	6	0,8	7	A	P (m2)			
															X	1320			
1257		AREA PARCHEGGIO TIPO 15	-	-	S2	D04	Classe A	SAP	70	-	12	4,5	1	5	A	P	C	P	A
															X	5	5	5	X
1258		VIA AI CASTAGNARI	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D04	Classe A	SAP	100	Lato strada	20	5,5	0,8	2	A	M	C		
															X	1	5		
1259		AREA PARCHEGGIO TIPO 17	-	-	S2	S35	Classe A	SAP	150	-	50	11	-	6	A	P (m2)			
															X	7000			
1260		AREA PARCHEGGIO TIPO 18	-	-	S2	D43	Classe A	SPENTO	n.r.	-	12	4	-	5	A	P	C		
															X	5	5		



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1261		AREA PARCHEGGIO TIPO 19	-	-	S2	A18-G14	Classe C-Classe C	FLUO-SAP	18-70	-	-	1-3,5	-	7	A P (m2) X 450
1262		AREA PARCHEGGIO TIPO 20	-	-	S2	D23	Classe B	SAP	70	-	13	4,5	-	4	A P C X 5 5
1263		AREA PARCHEGGIO TIPO 21	-	-	S2	P62	Classe A	SAP	n.r.	-	-	12	1	9	A P (m2) X 6510
1264		AREA PARCHEGGIO TIPO 22	-	-	S2	G06	Classe C	MH	70	-	13	4	-	4	A P C X 5 5
1265		AREA PARCHEGGIO TIPO 23	-	-	S2	D18	Classe A	SAP	70	-	20	4	-	3	P A C P 5 X 5 5
1266		AREA PARCHEGGIO TIPO 24	-	-	S2	S07	Classe A	SAP	100	-	17	6	-	5	A P C P A X 5 5 5 X
1267		AREA PARCHEGGIO TIPO 25	-	-	S2	S11	Classe E	SAP	100	-	22	6,8	1,4	3	A P C X 5 5
1268		AREA PARCHEGGIO TIPO 26	-	-	S2	S13	Classe B	SAP	100	-	13	8	1,8	6	A P C X 5 5
1269		STRADA DI CANDRIAI-STRADA DEL PRA DEL BOTER	strada a destinazione particolare	S2	S3	D01	Classe B	SAP	70	Lato strada	27	7	0,8	10	A C X 3



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1270		PIAZZA DANTE-CHIESA S. LORENZO	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	G07	Classe E	HG	80	Lato strada	9	3	-	6	A M X 3
1271		SPONDA TRENTINA	strada locale urbana	ME3b	ME4a	P34	Classe A	SAP	100	Lato strada	16	5,5	-	2	M A C 1,8 X 6,6
1272		VIA DEL MASO BIANCO	strada locale extraurbana	ME3b	ME4a	S01	Classe B	SAP	100	Lato strada	27	8	-	2	A C X 5,5
1273		GIARDINO DI P.ZZA CANTORE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	15	4	-	12	A M X 3,5
1274		P.ZZA GEN. A. CANTORE	strada urbana interquartiere	ME2	ME2	G21	Classe C	HG	125	Lato strada	15	4	-	7	M A P C M 3 X 2 5,5 2
1275		PIAZZA QUINTILIO PERINI PEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	D31	Classe C	SAP	70	Lato strada	14	4,5	0,5	13	A M X 3
1276		PIAZZA G. MANCI PEDONALE-PIAZZALE L. GROFF PEDONALE- VIA EDMUND MACH PEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G05	Classe C	SAP	100	Lato strada	18	4,5	-	12	A M X 3
1277		VIA PER COGNOLA (traversa)-PIAZZA DI SAN DONA' (strada)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	19	4,5	-	3	A C M X 7,5 2
1278		PIAZZA DI SAN DONA' (strettoia)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	19	4,5	-	4	A C X 2,5



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02-2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde
1279		PIAZZA DELL'ASSUNTA (strada)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D24	Classe A	LED	46,2	Lato strada	22	6	-	11	A C X 6
1280		PIAZZA VICENZA PEDONALE	Itinerario ciclopedonale	S2	S2	G11	Classe A	SAP	70	Lato strada	17	4,3	-	4	A M X 3
1281		VIA VITTORIO VENETO (area parcheggio 1)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Lato strada	14	6	0,9	7	C P Pc A 6 5 3 X
1282		VIA VITTORIO VENETO (area parcheggio 2)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Quinconce	20	6	0,9	9	P A C P V Pc A 5 X 6 5 1 3 X
1283		VIA VITTORIO VENETO (traversa interna)	strada locale urbana	ME3b	ME4a	D46	Classe C	SAP	100	Lato strada	14	6	0,9	5	A C X 4
1284		PIAZZA G.B. GARZETTI (strada)	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	D45	Classe E	HG	50	Lato strada	15	4	0,7	7	P A C M 5 XX 6 2
1285		AREA PARCHEGGIO TIPO 27	-	-	S2	S06	Classe A	SAP	100	-	18	7,5	-	2	A P C P X 5 7 5
1286		AREA PARCHEGGIO TIPO 28	-	-	S2	P18	Classe A	SAP	250	-	-	11	-	4	A P (m2) X 2180
1287		AREA PARCHEGGIO TIPO 29	-	-	S2	P38	Classe A	spento	n.r.	-	21	10,5	-	3	A P (m2) X 650



CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Classificazione delle strade (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di ingresso (rif. Tavv. 02)	Categoria illuminotecnica di progetto (rif. Tavv. 03)	Abaco degli apparecchi di illuminazione (rif. DOC. 02.2)	Classificazione apparecchi di illuminazione (rif. Allegato C al Piano provinciale)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Eventuale sbraccio (m)	Qtà apparecchi	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m) A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio; XXX:triplo) C=carreggiata M=marciapiede, percorso pedonale P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza (valore espresso in m²) S=spartitraffico V=area verde			
1288		VIA SAN GIOVANNI BOSCO	strada locale urbana: centro storico	CE3	CE4	G05	Classe C	SAP	70	Lato strada	30	4	-	3	M	C	A	M
															1	4	X	4
1289		PASSAGGIO TEATRO OSELE	strada locale urbana: area pedonale	CE4/S2	CE5/S3	D10	Classe B	SAP	n.r.	Lato strada	4	3	0,8	5	M	A		
															2	X		